

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年9月9日（火） 天候 当日： 晴 前日： 曇

試験項目		基準値	猪名川表流水 (原水)	余野川伏流水 (原水)	猪名川神田 伏流水 (原水)	古江浄水場 (浄水)	配水隧道 (浄水)
採水時刻		時 分	9:05	9:10	9:45	9:05	10:30
気温	*	℃	29.1	29.8	32.5	29.1	30.8
水温	*	℃	27.5	26.6	21.8	27.2	27.6
遊離残留塩素	*	mg/L	-	-	-	1.02	0.82
残留塩素	*	mg/L	-	-	-	1.09	0.90
水 質 基 準 項 目	一般細菌	100個/mL以下	5800	4900	23	0	0
	大腸菌	検出されないこと	66	12	3.0	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.26	0.25	0.20	0.23	0.23
	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	0.07	0.07
	クロロ酢酸	* 0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-
	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-
	トリクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	-	-	-	-	-
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-
	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-
	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-
	銅及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-
	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-
	塩化物イオン	200mg/L以下	11.1	12.3	17.3	20.3	20.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-	-
	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	-
	陰イオン界面活性剤	* 0.2mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	フェノール類	* 0.005mg/L以下	-	-	-	-	-
	有機物(TOC)	3mg/L以下	1.8	1.0	0.5	0.9	0.9
	pH値	5.8～8.6	7.7	7.7	6.9	7.6	7.6
	味	異常でないこと	-	-	-	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	植物性臭	植物性臭	微植物性臭	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	7.0	5.2	9.6	0.6	0.6
	濁度	2度以下	1.6	5.5	2.6	0.1未満	0.1未満
判定		-	-	-	-	水質基準に適合	水質基準に適合
備 考	※1 検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。 ※2 *印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。						
	検査期間 令和7年9月2日 ～ 令和7年9月29日						
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年9月9日 （火） 天候 当日： 晴 前日： 曇

試験項目		目標値又は単位	猪名川表流水 (原水)	余野川伏流水 (原水)	猪名川神田 伏流水 (原水)	古江浄水場 (浄水)	配水隧道 (浄水)
採水時刻		時 分	9:05	9:10	9:45	9:05	10:30
気温		℃	29.1	29.8	32.5	29.1	30.8
水温		℃	27.5	26.6	21.8	27.2	27.6
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	-	-	-	-	-
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	-	-	-	-	-
	トルエン	0.4mg/L以下	-	-	-	-	-
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) *	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	-	-	-	-	-
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	-	-	-	-	-
	農薬類 *	1以下	0.02	0.00	0.02	0.00	-
	遊離残留塩素	-	-	-	-	1.02	0.82
	残留塩素	1mg/L以下	-	-	-	1.09	0.90
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	-	-	-	-	-
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	遊離炭酸	20mg/L以下					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	-	-	-	-	-
	臭気強度(TON)	3TON以下	-	-	-	-	-
	蒸発残留物	30～200mg/L	-	-	-	-	-
	濁度	1度以下	1.6	5.5	2.6	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.5程度	7.7	7.7	6.9	7.6	7.6
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-	-	-	-	-
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-
	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA) *	(0.00005mg/L以下)	-	-	-	-	-
そ の 他	総アルカリ度	mg/L	55.0	73.0	71.0	59.0	58.5
	アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	-	-
	電気伝導率	μS/cm	178	225	247	226	225
	浮遊物質(SS)	mg/L	-	-	-	-	-
	大腸菌群	MPN/100ml	2400超	2400超	1300	陰性	陰性
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	0	0	0	-	-
	モリブデン	mg/L	-	-	-	-	-
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) *	mg/L	-	-	-	-	-
備 考	目標値で（）表示のものは暫定値を示す。 *印は委託検査項目を示す。						
	農薬類の採水日：9月2日						
検査期間		令和7年9月2日 ～ 令和7年9月29日					
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年9月9日 （火） 天候 当日： 晴 前日： 曇

試験項目		基準値	隧道区域 給水栓 (浄水)	畑 区域 給水栓 (浄水)	企業団水 (浄水)		
採水時刻		時 分	9:30	10:55	10:55		
気温	*	℃	29.0	35.8	35.8		
水温	*	℃	32.1	29.8	29.6		
遊離残留塩素	*	mg/L	0.70	0.57	0.55		
残留塩素	*	mg/L	0.80	0.67	0.64		
水 質 基 準 項 目	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0		
	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-		
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-		
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-		
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-		
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-		
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-		
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5	0.5	0.9		
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.24	0.22	0.09		
	ほう素及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-		
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-		
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-		
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-		
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-		
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-		
	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-		
	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07	0.08	0.08		
	クロロ酢酸	* 0.02mg/L以下	-	-	-		
	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-		
	ジクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	-	-	-		
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-		
	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-		
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-		
	トリクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	-	-	-		
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-		
	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-		
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-		
	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-		
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-		
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-		
	銅及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-		
	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-		
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-		
	塩化物イオン	200mg/L以下	20.4	20.2	16.5		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-		
	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-		
	陰イオン界面活性剤	* 0.2mg/L以下	-	-	-		
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
	非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	-	-	-		
	フェノール類	* 0.005mg/L以下	-	-	-		
	有機物(TOC)	3mg/L以下	1.0	1.0	0.9		
	pH値	5.8～8.6	7.7	7.6	7.3		
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	5度以下	0.6	0.5未満	0.5未満		
	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
判定		-	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合		
備 考	※1 検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。 ※2 *印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。						
	隧道区域給水栓：神田1丁目 畑区域給水栓：畑2丁目						
	検査期間 令和7年9月2日 ～ 令和7年9月29日						
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年9月9日 （火） 天候 当日： 晴 前日： 曇

試験項目		目標値又は単位	隧道区域 給水栓 (浄水)	畑 区域 給水栓 (浄水)	企業団水 (浄水)		
採水時刻		時 分	9:30	10:55	10:55		
気温		℃	29.0	35.8	35.8		
水温		℃	32.1	29.8	29.6		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-	-		
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	-	-	-		
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-	-		
	1,2 - ジクロロエタン	0.004mg/L以下	-	-	-		
	トルエン	0.4mg/L以下	-	-	-		
	フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル) *	0.08mg/L以下	-	-	-		
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-		
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-		
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	-	-	-		
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	-	-	-		
	農薬類 *	1以下	-	-	-		
	遊離残留塩素	-	0.70	0.57	0.55		
	残留塩素	1mg/L以下	0.80	0.67	0.64		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	-	-	-		
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-		
	遊離炭酸	20mg/L以下					
	1,1,1 - トリクロロエタン	0.3mg/L以下	-	-	-		
	メチル- t - ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	-	-	-		
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	-	-	-		
	臭気強度(TON)	3TON以下	-	-	-		
	蒸発残留物	30～200mg/L	-	-	-		
	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
	pH値	7.5程度	7.7	7.6	7.3		
	腐食性(ランゲリア指数)	- 1～0	-	-	-		
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	-	-	-		
	1,1 - ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	-	-	-		
	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	-	-	-		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) *	(0.00005mg/L以下)	-	-	-		
そ の 他	総アルカリ度	mg/L	56.2	54.0	32.0		
	アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-		
	電気伝導率	μ S/cm	224	219	168		
	浮遊物質(SS)	mg/L	-	-	-		
	大腸菌群	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性		
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	-	-	-		
	モリブデン	mg/L	-	-	-		
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) *	mg/L	-	-	-		
備 考	目標値で () 表示のものは暫定値を示す。 *印は委託検査項目を示す。 隧道区域給水栓：神田1丁目 畑区域給水栓：畑2丁目						
検査期間		令和7年9月2日 ～ 令和7年9月29日					
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年9月9日 （火） 天候 当日： 晴 前日： 曇

試験項目		基準値	伏尾台配水場 (浄水)	細河区域 給水栓 (浄水)	伏尾台高区域 給水栓 (浄水)	寺尾山区域 給水栓 (浄水)	緑丘区域 給水栓 (浄水)
採水時刻		時 分	9:30	10:05	9:40	10:20	10:35
気温	*	℃	32.3	30.0	30.7	33.6	32.8
水温	*	℃	28.0	28.6	29.8	30.0	29.5
遊離残留塩素	*	mg/L	0.78	0.59	0.47	0.43	0.60
残留塩素	*	mg/L	0.87	0.68	0.54	0.51	0.68
水 質 基 準 項 目	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.23	0.22	0.22	0.22	0.23
	ぼう素及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07
	クロロ酢酸	* 0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-
	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-
	トリクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	-	-	-	-	-
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-
	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-
	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-
	銅及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-
	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-
	塩化物イオン	200mg/L以下	20.5	20.4	20.3	20.5	20.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-	-
	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	-
	陰イオン界面活性剤	* 0.2mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	フェノール類	* 0.005mg/L以下	-	-	-	-	-
	有機物(TOC)	3mg/L以下	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	pH値	5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	0.5	0.5未満	0.5未満	0.6	0.7
	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
判定		-	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合
備 考	※1 検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。 ※2 *印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。						
	細河区域給水栓：伏尾町62 伏尾台高区域給水栓：伏尾台5丁目 寺尾山区域給水栓：石橋4丁目 緑丘区域給水栓：井口堂3丁目						
	検査期間 令和7年9月2日 ～ 令和7年9月29日						
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年9月9日 （火） 天候 当日： 晴 前日： 曇

試験項目		目標値又は単位	伏尾台配水場 (浄水)	細河区域 給水栓 (浄水)	伏尾台高区域 給水栓 (浄水)	寺尾山区域 給水栓 (浄水)	緑丘区域 給水栓 (浄水)
採水時刻		時 分	9:30	10:05	9:40	10:20	10:35
気温		℃	32.3	30.0	30.7	33.6	32.8
水温		℃	28.0	28.6	29.8	30.0	29.5
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	-	-	-	-	-
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	-	-	-	-	-
	トルエン	0.4mg/L以下	-	-	-	-	-
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) *	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	-	-	-	-	-
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	-	-	-	-	-
	農薬類 *	1以下	-	-	-	-	-
	遊離残留塩素	-	0.78	0.59	0.47	0.43	0.60
	残留塩素	1mg/L以下	0.87	0.68	0.54	0.51	0.68
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	-	-	-	-	-
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	遊離炭酸	20mg/L以下	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	-	-	-	-	-
	臭気強度(TON)	3TON以下	-	-	-	-	-
	蒸発残留物	30～200mg/L	-	-	-	-	-
	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.5程度	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-	-	-	-	-
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-
	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタ酸(PFOA) *	(0.00005mg/L以下)	-	-	-	-	-
そ の 他	総アルカリ度	mg/L	57.2	56.0	54.8	55.5	55.2
	アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	-	-
	電気伝導率	μS/cm	224	222	217	217	218
	浮遊物質(SS)	mg/L	-	-	-	-	-
	大腸菌群	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	-	-	-	-	-
	モリブデン	mg/L	-	-	-	-	-
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) *	mg/L	-	-	-	-	-
備 考	目標値で（）表示のものは暫定値を示す。 *印は委託検査項目を示す。 細河区域給水栓：伏尾町62 伏尾台高区域給水栓：伏尾台5丁目 寺尾山区域給水栓：石橋4丁目 緑丘区域給水栓：井口堂3丁目						
検査期間		令和7年9月2日 ～ 令和7年9月29日					
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年9月9日 （火） 天候 当日： 晴 前日： 曇

試験項目		基準値	東畑配水池 (浄水)	東畑区域 給水栓 (浄水)			
採水時刻		時 分	11:25	11:10			
気温	*	℃	30.9	33.3			
水温	*	℃	28.1	31.9			
遊離残留塩素	*	mg/L	0.54	0.38			
残留塩素	*	mg/L	0.63	0.46			
水 質 基 準 項 目	一般細菌	100個/mL以下	0	0			
	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性			
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-			
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-			
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-			
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-			
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-			
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-			
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.6	0.6			
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.22	0.21			
	ほう素及びその化合物	1mg/L以下	-	-			
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-			
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-			
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-			
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-			
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-			
	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-			
	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08	0.08			
	クロロ酢酸	* 0.02mg/L以下	-	-			
	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-			
	ジクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	-	-			
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-			
	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-			
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-			
	トリクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	-	-			
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-			
	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-			
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-			
	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-	-			
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-			
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-			
	銅及びその化合物	1mg/L以下	-	-			
	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-			
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-			
	塩化物イオン	200mg/L以下	20.3	20.3			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-			
	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-			
	陰イオン界面活性剤	* 0.2mg/L以下	-	-			
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
	非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	-	-			
	フェノール類	* 0.005mg/L以下	-	-			
	有機物(TOC)	3mg/L以下	1.0	1.1			
	pH値	5.8～8.6	7.6	7.7			
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし			
	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満			
	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満			
判定		-	水質基準に適合	水質基準に適合			
備 考	※1 検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。 ※2 *印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。						
	東畑区域給水栓：五月丘5丁目-2						
	検査期間 令和7年9月2日 ～ 令和7年9月29日						
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年9月9日 （火） 天候 当日： 晴 前日： 曇

試験項目		目標値又は単位	東畑配水池 (浄水)	東畑区域 給水栓 (浄水)			
採水時刻		時 分	11:25	11:10			
気温		℃	30.9	33.3			
水温		℃	28.1	31.9			
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-			
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	-	-			
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-			
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	-	-			
	トルエン	0.4mg/L以下	-	-			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) *	0.08mg/L以下	-	-			
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-			
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-			
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	-	-			
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	-	-			
	農薬類 *	1以下	-	-			
	遊離残留塩素	-	0.54	0.38			
	残留塩素	1mg/L以下	0.63	0.46			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	-	-			
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-			
	遊離炭酸	20mg/L以下	-	-			
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	-	-			
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	-	-			
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	-	-			
	臭気強度(TON)	3TON以下	-	-			
	蒸発残留物	30～200mg/L	-	-			
	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満			
	pH値	7.5程度	7.6	7.7			
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-	-			
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	-	-			
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	-	-			
	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	-	-			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA) *	(0.00005mg/L以下)	-	-			
そ の 他	総アルカリ度	mg/L	53.0	51.0			
	アンモニア態窒素	mg/L	-	-			
	電気伝導率	μS/cm	216	211			
	浮遊物質(SS)	mg/L	-	-			
	大腸菌群	MPN/100ml	陰性	陰性			
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	-	-			
	モリブデン	mg/L	-	-			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) *	mg/L	-	-			
備 考	目標値で（）表示のものは暫定値を示す。 *印は委託検査項目を示す。 東畑区域給水栓：五月丘5丁目-2						
検査期間		令和7年9月2日 ～ 令和7年9月29日					
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					