

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年10月7日（火）		天候		当日： 晴		前日： 曇	
試験項目		基準値	猪名川表流水 (原水)	余野川伏流水 (原水)	猪名川神田 伏流水 (原水)	古江浄水場 (浄水)	配水隧道 (浄水)
採水時刻		時 分	9:20	9:55	9:40	9:25	10:15
気温		℃	25.0	26.8	27.4	25.0	27.5
水温		℃	24.1	22.1	21.7	23.7	23.5
遊離残留塩素		mg/L	－	－	－	0.88	0.64
残留塩素		mg/L	－	－	－	0.97	0.71
水 質 基 準 項 目	一般細菌	100個/mL以下	2700	1900	23	0	0
	大腸菌	検出されないこと	45	35	1未満	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.004	0.009	0.003	0.002	0.002
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.25	0.25	0.19	0.24	0.24
	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1	0.1	0.1	0.1
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	* 0.02mg/L以下	－	－	－	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	－	－	0.007	0.012
	ジクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	－	－	－	0.004	0.005
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	－	－	0.003	0.004
	臭素酸	0.01mg/L以下	－	－	－	0.002	0.002
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	－	－	0.016	0.025
	トリクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	－	－	－	0.004	0.007
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	－	－	0.006	0.009
	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	－	－	0.001未満	0.001未満
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	－	－	0.008未満	0.008未満
	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.08	0.01未満	0.06	0.06
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.06	0.12	1.31	0.03未満	0.03未満
	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11.7	16.0	17.4	17.1	17.4
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.011	0.011	0.325	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	200mg/L以下	10.3	13.2	17.9	19.6	19.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	55	72	70	60	62
	蒸発残留物	500mg/L以下	115	156	166	130	128
	陰イオン界面活性剤	* 0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	－
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－
	フェノール類	* 0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	－
	有機物(TOC)	3mg/L以下	1.8	0.9	0.5	1.0	1.0
	pH値	5.8～8.6	7.8	7.5	6.8	7.6	7.6
	味	異常でないこと	－	－	－	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	植物性臭	硫黄臭	微植物性臭	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	6.1	3.6	12.3	0.7	0.8
	濁度	2度以下	1.1	2.1	3.3	0.1未満	0.1未満
判定		－	－	－	－	水質基準に適合	水質基準に適合
備 考	※1 検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。 ※2 *印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。						
	検査期間	令和7年10月7日 ～ 令和7年10月28日					
	検査機関	池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 水質検査機器共同使用 所在地：豊中市宮山町3-20-1 市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年10月7日 （火） 天候 当日： 晴 前日： 曇

試験項目		目標値又は単位	猪名川表流水 (原水)	余野川伏流水 (原水)	猪名川神田 伏流水 (原水)	古江浄水場 (浄水)	配水隧道 (浄水)
採水時刻		時 分	9:20	9:55	9:40	9:25	10:15
気温		℃	25.0	26.8	27.4	25.0	27.5
水温		℃	24.1	22.1	21.7	23.7	23.5
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	0.0002未満	0.0004	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) *	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	-
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	-	-	-	0.001未満	-
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	-	-	-	0.002未満	-
	農薬類 *	1以下	-	-	-	-	-
	遊離残留塩素	-	-	-	-	0.88	0.64
	残留塩素	1mg/L以下	-	-	-	0.97	0.71
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	55	72	70	60	62
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.011	0.011	0.325	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	20mg/L以下	1.0未満	3.7	19.2	1.4	-
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	-	-	-	-	-
	臭気強度(TON)	3TON以下	-	-	-	-	-
	蒸発残留物	30～200mg/L	115	156	166	130	128
	濁度	1度以下	1.1	2.1	3.3	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.5程度	7.8	7.5	6.8	7.6	7.6
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-0.6	-0.7	-1.5	-0.8	-0.8
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	-	-	-	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02	0.08	0.01未満	0.06	0.06
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) *	(0.00005mg/L以下)	0.000005未満	0.000005未満	-	0.000005	-
そ の 他	総アルカリ度	mg/L	53.5	69.5	66.5	56.5	56.8
	アンモニア態窒素	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.41	-	-
	電気伝導率	μS/cm	214	219	220	214	219
	浮遊物質(SS)	mg/L	1	7	2	-	-
	大腸菌群	MPN/100ml	2400超	2400超	160	陰性	陰性
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	0	0	0	-	-
	モリブデン	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) *	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	-	0.000001未満	-
備 考	目標値で（）表示のものは暫定値を示す。 *印は委託検査項目を示す。						
検査期間		令和7年10月7日 ～ 令和7年10月28日					
検査機関		池田市上下水道部水質管理課	所在地：池田市古江町160番地				
		水質検査機器共同使用	所在地：豊中市宮山町3-20-1				
		市町村水道水質共同検査	所在地：枚方市村野高見台7-2				

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年10月7日（火） 天候 当日： 晴 前日： 曇

試験項目		基準値	隧道区域 給水栓 (浄水)	畑 区域 給水栓 (浄水)	企業団水 (浄水)		
採水時刻		時 分	9:25	10:45	10:45		
気温		℃	25.1	29.2	29.2		
水温		℃	26.6	25.7	25.5		
遊離残留塩素		mg/L	0.59	0.45	0.49		
残留塩素		mg/L	0.66	0.53	0.57		
水 質 基 準 項 目	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0		
	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.001未満		
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5	0.5	1.1		
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.24	0.23	0.09		
	ほう素及びその化合物	1mg/L以下	0.1	0.1	0.1未満		
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.09		
	クロロ酢酸	* 0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.013	0.015	0.005		
	ジクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	0.006	0.003未満	0.003未満		
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.005	0.005	0.005		
	臭素酸	0.01mg/L以下	0.002	0.002	0.001		
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.027	0.030	0.017		
	トリクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	0.007	0.009	0.003未満		
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.009	0.010	0.006		
	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001		
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.05	0.06	0.02		
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満		
	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	17.4	17.0	12.8		
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	塩化物イオン	200mg/L以下	19.6	19.2	16.0		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	63	62	40		
	蒸発残留物	500mg/L以下	134	132	103		
	陰イオン界面活性剤	* 0.2mg/L以下	-	-	0.02未満		
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
	非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	-	-	0.002未満		
	フェノール類	* 0.005mg/L以下	-	-	0.0005未満		
	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.9	0.9	0.8		
	pH値	5.8～8.6	7.6	7.6	7.4		
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	5度以下	0.6	0.5未満	0.5未満		
	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
判定		-	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合		
備 考	※1 検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。 ※2 *印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。						
	隧道区域給水栓：神田1丁目 畑区域給水栓：畑2丁目						
	検査期間 令和7年10月7日 ～ 令和7年10月28日						
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 水質検査機器共同使用 所在地：豊中市宮山町3-20-1 市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年10月7日 （火） 天候 当日： 晴 前日： 曇

試験項目		目標値又は単位	隧道区域 給水栓 (浄水)	畑 区域 給水栓 (浄水)	企業団水 (浄水)		
採水時刻		時 分	9:25	10:45	10:45		
気温		℃	25.1	29.2	29.2		
水温		℃	26.6	25.7	25.5		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		
	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) *	0.08mg/L以下	-	-	-		
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-		
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-		
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	0.001	-	-		
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	0.002	-	-		
	農薬類 *	1以下	-	-	-		
	遊離残留塩素	-	0.59	0.45	0.49		
	残留塩素	1mg/L以下	0.66	0.53	0.57		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	63	62	40		
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	遊離炭酸	20mg/L以下	1.3	-	-		
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満		
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	-	-	-		
	臭気強度(TON)	3TON以下	-	-	-		
	蒸発残留物	30～200mg/L	134	132	103		
	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
	pH値	7.5程度	7.6	7.6	7.4		
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-0.8	-0.8	-1.4		
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	0	0	0		
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.05	0.06	0.02		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA) *	(0.00005mg/L以下)	-	-	-		
そ の 他	総アルカリ度	mg/L	57.0	56.0	32.5		
	アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-		
	電気伝導率	μS/cm	220	214	158		
	浮遊物質(SS)	mg/L	-	-	-		
	大腸菌群	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性		
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	-	-	-		
	モリブデン	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満		
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) *	mg/L	-	-	-		
備 考	目標値で（）表示のものは暫定値を示す。 *印は委託検査項目を示す。 隧道区域給水栓：神田1丁目 畑区域給水栓：畑2丁目						
検査期間		令和7年10月7日 ～ 令和7年10月28日					
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 水質検査機器共同使用 所在地：豊中市宮山町3-20-1 市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年10月7日（火） 天候 当日： 晴 前日： 曇

試験項目		基準値	伏尾台配水場 (浄水)	細河区域 給水栓 (浄水)	伏尾台高区域 給水栓 (浄水)	寺尾山区域 給水栓 (浄水)	緑丘区域 給水栓 (浄水)
採水時刻		時 分	9:10	9:40	9:20	10:05	10:25
気温	*	℃	24.4	25.7	23.8	27.9	27.9
水温	*	℃	23.4	23.6	24.9	27.6	25.0
遊離残留塩素	*	mg/L	0.59	0.43	0.38	0.33	0.38
残留塩素	*	mg/L	0.67	0.50	0.45	0.40	0.45
水 質 基 準 項 目	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23
	ほう素及びその化合物	1mg/L以下	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム		0.06mg/L以下	0.014	0.016	0.017	0.016
	ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	0.006	0.003	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下	0.004	0.005	0.005	0.005
	臭素酸		0.01mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002
	総トリハロメタン		0.1mg/L以下	0.027	0.031	0.033	0.031
	トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	0.007	0.008	0.008	0.008
	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下	0.009	0.010	0.011	0.010
	ブロモホルム		0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜鉛及びその化合物		1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下	0.06	0.05	0.06	0.06
	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	銅及びその化合物		1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下	17.1	16.6	16.8	16.8
	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン		200mg/L以下	19.4	19.0	19.2	19.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下	62	61	61	60
	蒸発残留物		500mg/L以下	130	132	133	133
	陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	-	-	-	-
	ジェオスミン		0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	-	-	-	-
	フェノール類	*	0.005mg/L以下	-	-	-	-
	有機物(TOC)		3mg/L以下	0.9	0.9	0.9	0.9
	pH値		5.8～8.6	7.5	7.6	7.6	7.6
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度		5度以下	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
判定		-	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合
備 考	※1 検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。 ※2 *印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。						
	細河区域給水栓：伏尾町62 伏尾台高区域給水栓：伏尾台5丁目 寺尾山区域給水栓：石橋4丁目 緑丘区域給水栓：井口堂3丁目						
	検査期間 令和7年10月7日 ～ 令和7年10月28日						
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 水質検査機器共同使用 所在地：豊中市宮山町3-20-1 市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年10月7日 （火） 天候 当日： 晴 前日： 曇

試験項目		目標値又は単位	伏尾台配水場 (浄水)	細河区域 給水栓 (浄水)	伏尾台高区域 給水栓 (浄水)	寺尾山区域 給水栓 (浄水)	緑丘区域 給水栓 (浄水)
採水時刻		時 分	9:10	9:40	9:20	10:05	10:25
気温		℃	24.4	25.7	23.8	27.9	27.9
水温		℃	23.4	23.6	24.9	27.6	25.0
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) *	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	-	-	-	-	-
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	-	-	-	-	-
	農薬類 *	1以下	-	-	-	-	-
	遊離残留塩素	-	0.59	0.43	0.38	0.33	0.38
	残留塩素	1mg/L以下	0.67	0.50	0.45	0.40	0.45
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	62	61	61	61	60
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	20mg/L以下	-	1.7	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	-	-	-	-	-
	臭気強度(TON)	3TON以下	-	-	-	-	-
	蒸発残留物	30～200mg/L	130	132	133	134	133
	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.5程度	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-0.9	-0.8	-0.8	-0.7	-0.8
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	2	0	0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA) *	(0.00005mg/L以下)	-	-	-	-	-
そ の 他	総アルカリ度	mg/L	56.0	54.5	55.0	55.5	54.2
	アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	-	-
	電気伝導率	μS/cm	217	212	213	214	211
	浮遊物質(SS)	mg/L	-	-	-	-	-
	大腸菌群	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	-	-	-	-	-
	モリブデン	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) *	mg/L	-	-	-	-	-
備 考	目標値で（）表示のものは暫定値を示す。 *印は委託検査項目を示す。 細河区域給水栓：伏尾町62 伏尾台高区域給水栓：伏尾台5丁目 寺尾山区域給水栓：石橋4丁目 緑丘区域給水栓：井口堂3丁目						
検査期間		令和7年10月7日 ～ 令和7年10月28日					
検査機関		池田市上下水道部水質管理課	所在地：池田市古江町160番地				
		水質検査機器共同使用	所在地：豊中市宮山町3-20-1				
		市町村水道水質共同検査	所在地：枚方市村野高見台7-2				

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年10月7日 （火）

天候

当日： 晴

前日： 曇

試験項目		基準値	東畑配水池 (浄水)	東畑区域 給水栓 (浄水)			
採水時刻		時 分	11:15	10:25			
気温	*	℃	25.6	26.4			
水温	*	℃	23.9	25.2			
遊離残留塩素	*	mg/L	0.44	0.31			
残留塩素	*	mg/L	0.52	0.37			
水 質 基 準 項 目	一般細菌	100個/mL以下	0	0			
	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性			
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満			
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満			
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.002			
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5	0.5			
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.23	0.23			
	ぼう素及びその化合物	1mg/L以下	0.1	0.1			
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満			
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満			
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満			
	クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満		
	クロロホルム		0.06mg/L以下	0.017	0.019		
	ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満		
	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下	0.006	0.007		
	臭素酸		0.01mg/L以下	0.002	0.002		
	総トリハロメタン		0.1mg/L以下	0.034	0.038		
	トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	0.008	0.009		
	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下	0.011	0.012		
	ブロモホルム		0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満		
	亜鉛及びその化合物		1mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
	アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下	0.06	0.06		
	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満		
	銅及びその化合物		1mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下	17.0	17.3		
	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
	塩化物イオン		200mg/L以下	19.4	19.7		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下	60	62		
	蒸発残留物		500mg/L以下	132	130		
	陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	-	-		
	ジェオスミン		0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		
	2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		
	非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	-	-		
	フェノール類	*	0.005mg/L以下	-	-		
	有機物(TOC)		3mg/L以下	0.9	0.8		
	pH値		5.8～8.6	7.6	7.6		
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし		
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし		
	色度		5度以下	0.5未満	0.5未満		
	濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満		
判定		-	水質基準に適合	水質基準に適合			
備 考	※1 検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。 ※2 *印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。						
	東畑区域給水栓：五月丘5丁目-2						
	検査期間 令和7年10月7日 ～ 令和7年10月28日						
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 水質検査機器共同使用 所在地：豊中市宮山町3-20-1 市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年10月7日（火） 天候 当日： 晴 前日： 曇

試験項目		目標値又は単位	東畑配水池 (浄水)	東畑区域 給水栓 (浄水)			
採水時刻		時 分	11:15	10:25			
気温		℃	25.6	26.4			
水温		℃	23.9	25.2			
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	0.0002未満	0.0002未満			
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満			
	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) *	0.08mg/L以下	-	-			
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-			
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-			
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	-	-			
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	-	-			
	農薬類 *	1以下	-	-			
	遊離残留塩素	-	0.44	0.31			
	残留塩素	1mg/L以下	0.52	0.37			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	60	62			
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
	遊離炭酸	20mg/L以下	-	-			
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満			
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	-	-			
	臭気強度(TON)	3TON以下	-	-			
	蒸発残留物	30～200mg/L	132	130			
	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満			
	pH値	7.5程度	7.6	7.6			
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-0.8	-0.8			
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	0	0			
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満			
	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.06	0.06			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) *	(0.00005mg/L以下)	-	-			
そ の 他	総アルカリ度	mg/L	55.0	56.5			
	アンモニア態窒素	mg/L	-	-			
	電気伝導率	μS/cm	214	216			
	浮遊物質(SS)	mg/L	-	-			
	大腸菌群	MPN/100ml	陰性	陰性			
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	-	-			
	モリブデン	mg/L	0.007未満	0.007未満			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) *	mg/L	-	-			
備 考	目標値で（）表示のものは暫定値を示す。 *印は委託検査項目を示す。 東畑区域給水栓：五月丘5丁目-2						
検査期間		令和7年10月7日 ～ 令和7年10月28日					
検査機関		池田市上下水道部水質管理課	所在地：池田市古江町160番地				
		水質検査機器共同使用	所在地：豊中市宮山町3-20-1				
		市町村水道水質共同検査	所在地：枚方市村野高見台7-2				