

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年2月18日 （火）		天候		当日： 晴		前日： 晴	
試験項目		基準値	猪名川表流水 (原水)	余野川伏流水 (原水)	猪名川神田 伏流水 (原水)	古江浄水場 (浄水)	配水隧道 (浄水)
採水時刻		時 分	9:20	9:00	9:40	9:30	10:10
気温	*	℃	11.4	11.4	5.8	11.4	10.5
水温	*	℃	7.2	10.5	15.8	8.7	9.5
遊離残留塩素	*	mg/L	－	－	－	0.61	0.49
残留塩素	*	mg/L	－	－	－	0.70	0.57
水 質 基 準 項 目	一般細菌	100個/mL以下	510	54	19	0	0
	大腸菌	検出されないこと	49	6.8	1.8未満	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.004	0.009	0.002	0.001	0.001
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3	0.4	1.0	0.4	0.4
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.29	0.86	0.23	0.30	0.30
	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1	1.2	0.1未満	0.2	0.2
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	－	－	0.001	0.002
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	－	－	0.003	0.006
	臭素酸	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	－	－	0.007	0.013
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	－	－	0.003	0.005
	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	－	－	0.001未満	0.001未満
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	－	－	0.008未満	0.008未満
	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.04	0.01未満	0.04	0.04
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.06	0.11	0.40	0.03未満	0.03未満
	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16.2	91.2	22.3	21.0	22.5
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.012	0.029	0.073	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	200mg/L以下	16.2	87.6	38.4	23.8	26.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	63	84	88	63	65
	蒸発残留物	500mg/L以下	126	342	183	146	146
	陰イオン界面活性剤	* 0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	－
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－
	非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－
	フェノール類	* 0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	－
	有機物(TOC)	3mg/L以下	1.4	0.4	0.5	0.8	0.8
	pH値	5.8～8.6	7.9	7.2	7.0	7.7	7.7
	味	異常でないこと	－	－	－	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	植物性臭	植物性臭	微植物性臭	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	4.3	1.6	2.9	0.6	0.5
	濁度	2度以下	1.5	1.0	1.2	0.1未満	0.1未満
判定		－	－	－	－	水質基準に適合	水質基準に適合
備 考	※1 検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。 ※2 *印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。						
検査期間		令和7年2月18日 ～ 令和7年3月7日					
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 市町村水道水質共同検査（委託検査項目） 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年2月18日 （火）		天候		当日： 晴		前日： 晴	
試験項目		目標値又は単位	猪名川表流水 (原水)	余野川伏流水 (原水)	猪名川神田 伏流水 (原水)	古江浄水場 (浄水)	配水隧道 (浄水)
採水時刻		時 分	9:20	9:00	9:40	9:30	10:10
気温		℃	11.4	11.4	5.8	11.4	10.5
水温		℃	7.2	10.5	15.8	8.7	9.5
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	0.0002未満	0.0007	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	1,2 - ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル) *	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	-
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	-	-	-	0.001未満	-
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	-	-	-	0.002未満	-
	農薬類 *	1以下	-	-	-	-	-
	遊離残留塩素	-	-	-	-	0.61	0.49
	残留塩素	1mg/L以下	-	-	-	0.70	0.57
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	63	84	88	63	65
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.012	0.029	0.073	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	20mg/L以下	-	-	-	-	-
	1,1,1 - トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	-	-	-	-	-
	臭気強度(TON)	3TON以下	-	-	-	-	-
	蒸発残留物	30～200mg/L	126	342	183	146	146
	濁度	1度以下	1.5	1.0	1.2	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.5程度	7.9	7.2	7.0	7.7	7.7
	腐食性(ランゲリア指数)	- 1～0	-0.8	-0.9	-1.3	-0.9	-0.8
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	-	-	-	0	2
	1,1 - ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02	0.04	0.01未満	0.04	0.04	
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) *	(0.00005mg/L以下)	0.000005未満	0.000005未満	-	0.000005未満	-	
そ の 他	総アルカリ度	mg/L	58.5	136.2	59.0	59.8	60.0
	アンモニア態窒素	mg/L	0.01	0.02	0.07	-	-
	電気伝導率	μ S/cm	202	590	302	234	244
	浮遊物質(SS)	mg/L	1未満	1未満	1未満	-	-
	大腸菌群	MPN/100ml	1600	140	49	陰性	陰性
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	5	0	0	-	-
	モリブデン	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) *	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	-	0.000001未満	-
備 考	目標値で () 表示のものは暫定値を示す。 *印は委託検査項目を示す。						
検査期間		令和7年2月18日 ～ 令和7年3月7日					
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 市町村水道水質共同検査（委託検査項目） 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年2月18日 （火）

天候

当日： 晴

前日： 晴

試験項目		基準値	隧道区域 給水栓 (浄水)	畑 区域 給水栓 (浄水)	企業団水 (浄水)		
採水時刻		時 分	9:20	10:15	10:15		
気温	*	℃	9.6	5.0	5.0		
水温	*	℃	9.6	9.8	9.3		
遊離残留塩素	*	mg/L	0.45	0.39	0.57		
残留塩素	*	mg/L	0.53	0.45	0.67		
水 質 基 準 項 目	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0		
	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.001未満		
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.4	1.0		
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.29	0.29	0.08未満		
	ぼう素及びその化合物	1mg/L以下	0.2	0.2	0.1未満		
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満		
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-		
	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	0.003	0.001未満		
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-		
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.006	0.006	0.003		
	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-		
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.015	0.015	0.005		
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-		
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006	0.006	0.002		
	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.04	0.02		
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.05		
	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	21.3	21.4	15.6		
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.011		
	塩化物イオン	200mg/L以下	25.0	24.1	18.7		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	65	66	45		
	蒸発残留物	500mg/L以下	143	144	108		
	陰イオン界面活性剤	* 0.2mg/L以下	-	-	0.02未満		
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-		
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-		
	非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	-	-	0.002未満		
	フェノール類	* 0.005mg/L以下	-	-	0.0005未満		
	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.8		
	pH値	5.8～8.6	7.8	7.7	7.3		
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.7		
	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.3		
判定		-	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合		
備 考	※1 検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。 ※2 *印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。						
	隧道区域給水栓：神田1丁目 畑区域給水栓：畑2丁目						
	検査期間 令和7年2月18日 ～ 令和7年3月7日						
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 市町村水道水質共同検査（委託検査項目） 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年2月18日 （火）		天候		当日： 晴		前日： 晴	
試験項目		目標値又は単位	隧道区域 給水栓 (浄水)	畑 区域 給水栓 (浄水)	企業団水 (浄水)		
採水時刻		時 分	9:20	10:15	10:15		
気温		℃	9.6	5.0	5.0		
水温		℃	9.6	9.8	9.3		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	1,2 - ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		
	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満		
	フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル) *	0.08mg/L以下	-	-	-		
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-		
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-		
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	0.001未満	-	-		
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	0.002未満	-	-		
	農薬類 *	1以下	-	-	-		
	遊離残留塩素	-	0.45	0.39	0.57		
	残留塩素	1mg/L以下	0.53	0.45	0.67		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	65	66	45		
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.011		
	遊離炭酸	20mg/L以下	-	-	-		
	1,1,1 - トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満		
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	-	-	-		
	臭気強度(TON)	3TON以下	-	-	-		
	蒸発残留物	30～200mg/L	143	144	108		
	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.3		
	pH値	7.5程度	7.8	7.7	7.3		
	腐食性(ランゲリア指数)	- 1～0	-0.7	-0.8	-1.6		
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	0	0	0		
	1,1 - ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.04	0.04	0.02			
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) *	(0.00005mg/L以下)	-	-	-			
そ の 他	総アルカリ度	mg/L	61.0	61.2	33.0		
	アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-		
	電気伝導率	μ S/cm	240	237	181		
	浮遊物質(SS)	mg/L	-	-	-		
	大腸菌群	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性		
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	-	-	-		
	モリブデン	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満		
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) *	mg/L	-	-	-		
備 考	目標値で () 表示のものは暫定値を示す。 *印は委託検査項目を示す。 隧道区域給水栓：神田1丁目 畑区域給水栓：畑2丁目						
検査期間		令和7年2月18日 ～ 令和7年3月7日					
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 市町村水道水質共同検査（委託検査項目） 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年2月4日（火）		天候		当日： 晴		前日： 曇後晴	
試験項目		基準値	伏尾台配水場 （浄水）	細河区域 給水栓 （浄水）	伏尾台高区域 給水栓 （浄水）	寺尾山区域 給水栓 （浄水）	緑丘区域 給水栓 （浄水）
採水時刻		時 分	9:50	10:05	9:40	9:40	10:20
気温	*	℃	8.5	5.2	8.0	5.8	5.0
水温	*	℃	8.5	8.5	9.4	13.6	8.4
遊離残留塩素	*	mg/L	0.49	0.42	0.38	0.29	0.38
残留塩素	*	mg/L	0.57	0.48	0.46	0.36	0.45
水 質 基 準 項 目	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
	ほう素及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-
	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003	0.003	0.003	0.003
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-
	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-
	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-
	銅及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-
	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-
	塩化物イオン	200mg/L以下	23.6	23.1	21.2	20.7	21.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-	-
	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	-
	陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	-	-	-	-
ジェオスミン		0.00001mg/L以下	-	-	-	-	
2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下	-	-	-	-	
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	-	-	-	-	
フェノール類	*	0.005mg/L以下	-	-	-	-	
有機物(TOC)		3mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.8	
pH値		5.8～8.6	7.7	7.7	7.7	7.8	
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
判定		-	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合
備 考	※1 検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。 ※2 *印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。						
	細河区域給水栓：伏尾町62 伏尾台高区域給水栓：伏尾台5丁目		寺尾山区域給水栓：石橋4丁目 緑丘区域給水栓：井口堂3丁目				
	検査期間		令和7年2月4日 ～ 令和7年2月6日				
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年2月4日 （火）		天候		当日： 晴		前日： 曇後晴	
試験項目		目標値又は単位	伏尾台配水場 (浄水)	細河区域 給水栓 (浄水)	伏尾台高区域 給水栓 (浄水)	寺尾山区域 給水栓 (浄水)	緑丘区域 給水栓 (浄水)
採水時刻		時 分	9:50	10:05	9:40	9:40	10:20
気温		℃	8.5	5.2	8.0	5.8	5.0
水温		℃	8.5	8.5	9.4	13.6	8.4
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	-	-	-	-	-
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	-	-	-	-	-
	トルエン	0.4mg/L以下	-	-	-	-	-
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) *	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	-	-	-	-	-
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	-	-	-	-	-
	農薬類 *	1以下	-	-	-	-	-
	遊離残留塩素	-	0.49	0.42	0.38	0.29	0.38
	残留塩素	1mg/L以下	0.57	0.48	0.46	0.36	0.45
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	-	-	-	-	-
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	遊離炭酸	20mg/L以下	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	-	-	-	-	-
	臭気強度(TON)	3TON以下	-	-	-	-	-
	蒸発残留物	30～200mg/L	-	-	-	-	-
	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.5程度	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-	-	-	-	-
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) *	(0.00005mg/L以下)	-	-	-	-	-	
そ の 他	総アルカリ度	mg/L	58.5	58.5	59.0	59.0	59.8
	アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	-	-
	電気伝導率	μ S/cm	234	232	225	224	225
	浮遊物質(SS)	mg/L	-	-	-	-	-
	大腸菌群	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	-	-	-	-	-
	モリブデン	mg/L	-	-	-	-	-
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) *	mg/L	-	-	-	-	-
備 考	目標値で () 表示のものは暫定値を示す。 *印は委託検査項目を示す。 細河区域給水栓：伏尾町62 伏尾台高区域給水栓：伏尾台5丁目 寺尾山区域給水栓：石橋4丁目 緑丘区域給水栓：井口堂3丁目						
	検査期間		令和7年2月4日 ～ 令和7年2月6日				
	検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地				

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年2月4日 （火）

天候

当日： 晴

前日： 曇後晴

試験項目		基準値	東畑配水池 (浄水)	東畑区域 給水栓 (浄水)		
採水時刻		時 分	10:40	10:55		
気温	*	℃	6.0	4.3		
水温	*	℃	8.4	9.4		
遊離残留塩素	*	mg/L	0.38	0.31		
残留塩素	*	mg/L	0.45	0.38		
水 質 基 準 項 目	一般細菌	100個/mL以下	0	0		
	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性		
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-		
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-		
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-		
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-		
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-		
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-		
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.4		
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.28	0.28		
	ほう素及びその化合物	1mg/L以下	-	-		
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-		
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-		
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-		
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-		
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-		
	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-		
	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満		
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満		
	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-		
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満		
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-		
	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-		
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003		
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-		
	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-		
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-		
	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-	-		
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-		
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-		
	銅及びその化合物	1mg/L以下	-	-		
	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-		
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-		
	塩化物イオン	200mg/L以下	20.0	19.3		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-		
	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-		
	陰イオン界面活性剤	* 0.2mg/L以下	-	-		
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-		
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-		
	非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	-	-		
	フェノール類	* 0.005mg/L以下	-	-		
	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.8	0.8		
	pH値	5.8～8.6	7.7	7.8		
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし		
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし		
	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満		
	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満		
判定		-	水質基準に適合	水質基準に適合		
備 考	※1 検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。 ※2 *印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。 東畑区域給水栓：五月丘5丁目-2					
検査期間		令和7年2月4日 ～ 令和7年2月6日				
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地				

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年2月4日 （火）		天候	当日： 晴	前日： 曇後晴		
試験項目		目標値又は単位	東畑配水池 (浄水)	東畑区域 給水栓 (浄水)		
採水時刻		時 分	10:40	10:55		
気温		℃	6.0	4.3		
水温		℃	8.4	9.4		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-		
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	-	-		
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-		
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	-	-		
	トルエン	0.4mg/L以下	-	-		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) *	0.08mg/L以下	-	-		
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-		
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-		
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	-	-		
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	-	-		
	農薬類 *	1以下	-	-		
	遊離残留塩素	-	0.38	0.31		
	残留塩素	1mg/L以下	0.45	0.38		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	-	-		
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-		
	遊離炭酸	20mg/L以下	1.0未満	1.0未満		
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	-	-		
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	-	-		
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	-	-		
	臭気強度(TON)	3TON以下	-	-		
	蒸発残留物	30～200mg/L	-	-		
	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満		
	pH値	7.5程度	7.7	7.8		
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-	-		
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	-	-		
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	-	-		
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	-	-			
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) *	(0.00005mg/L以下)	-	-			
そ の 他	総アルカリ度	mg/L	59.8	60.0		
	アンモニア態窒素	mg/L	-	-		
	電気伝導率	μ S/cm	222	218		
	浮遊物質(SS)	mg/L	-	-		
	大腸菌群	MPN/100ml	陰性	陰性		
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	-	-		
	モリブデン	mg/L	-	-		
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) *	mg/L	-	-		
備 考	目標値で () 表示のものは暫定値を示す。 *印は委託検査項目を示す。 東畑区域給水栓：五月丘5丁目-2					
検査期間		令和7年2月4日 ～ 令和7年2月6日				
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地				