

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和8年6月16日 （火） 天候 当日： 晴 前日： 曇

試験項目		基準値	猪名川表流水 (原水)	余野川伏流水 (原水)	猪名川神田 伏流水 (原水)	古江浄水場 (浄水)	企業団水 (浄水)
採水時刻		時 分	9:45	10:10	9:20	9:45	10:40
気温	*	℃	24.0	28.0	25.2	24.0	26.2
水温	*	℃	20.4	21.8	17.8	21.4	23.7
遊離残留塩素	*	mg/L	－	－	－	0.91	0.55
残留塩素	*	mg/L	－	－	－	1.01	0.66
水 質 基 準 項 目	一般細菌	100個/mL以下	2100	1600	9	0	0
	大腸菌	検出されないこと	62	44	1 未満	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.4	1.2	0.4	0.7
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.22	0.23	0.24	0.19	0.09
	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) *	0.00005mg/L以下	－	－	－	－	－
	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸 *	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	－	－	－	－
	ジクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－
	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－
	臭素酸	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－
	トリクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－
	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－
	ブromホルム	0.09mg/L以下	－	－	－	－	－
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	－	－	－	－
	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	－	－	－	－	－
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－
	銅及びその化合物	1mg/L以下	－	－	－	－	－
	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	－
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－
	塩化物イオン	200mg/L以下	8.9	9.0	14.4	16.6	15.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	－	－
	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	－	－
	陰イオン界面活性剤 *	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤 *	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
	フェノール類 *	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－
	有機物(TOC)	3mg/L以下	1.8	1.0	0.6	1.0	0.7
	pH値	5.8～8.6	7.9	8.3	7.1	7.7	7.3
	味	異常でないこと	－	－	－	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	植物性臭	植物性臭	微植物性臭	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	7.7	5.2	2.4	0.7	0.5未満
	濁度	2度以下	2.9	5.3	1.1	0.1未満	0.1未満
判定		－	－	－	－	水質基準に適合	水質基準に適合
備 考	※1 検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。 ※2 *印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。						
	検査期間	令和8年6月2日 ～ 令和8年7月2日					
	検査機関	池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和8年6月16日 （火） 天候 当日： 晴 前日： 曇

試験項目		目標値又は単位	猪名川表流水 (原水)	余野川伏流水 (原水)	猪名川神田 伏流水 (原水)	古江浄水場 (浄水)	企業団水 (浄水)
採水時刻		時 分	9:45	10:10	9:20	9:45	10:40
気温		℃	24.0	28.0	25.2	24.0	26.2
水温		℃	20.4	21.8	17.8	21.4	23.7
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	-	-	-	-	-
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	-	-	-	-	-
	トルエン	0.4mg/L以下	-	-	-	-	-
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	-	-	-	-	-
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	-	-	-	-	-
	農薬類 *	1以下	0.62	0.26	0.02	0.03	-
	遊離残留塩素	-	-	-	-	0.91	0.55
	残留塩素	1mg/L以下	-	-	-	1.01	0.66
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	-	-	-	-	-
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	遊離炭酸	20mg/L以下	1.0未満	1.0未満	13.7	1.0	-
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	-	-	-	-	-
	臭気強度(TON)	3TON以下	-	-	-	-	-
	蒸発残留物	30～200mg/L	-	-	-	-	-
	濁度	1度以下	2.9	5.3	1.1	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.5程度	7.9	8.3	7.1	7.7	7.3
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-	-	-	-	-
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	-	-	-	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-
	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-
そ の 他	総アルカリ度	mg/L	42.5	64.0	62.5	44.0	30.5
	アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	-	-
	電気伝導率	μS/cm	146	207	230	181	156
	浮遊物質(SS)	mg/L	-	-	-	-	-
	大腸菌群	MPN/100ml	2400超	2400超	110	陰性	陰性
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	0	0	0	-	-
	モリブデン	mg/L	-	-	-	-	-
	要検討PFAS *	mg/L	-	-	-	-	-
備 考	目標値で（ ）表示のものは暫定値を示す。 *印は委託検査項目を示す。 要検討PFASはPFHxS, PFBS, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFNA, HFPO-DA(Gen-X)の合算 農薬類の採水日：6月2日						
検査期間		令和8年6月2日 ～ 令和8年7月2日					
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和8年6月16日（火） 天候 当日： 晴 前日： 曇

試験項目		基準値	伏尾台配水場 (浄水)	細河区域 給水栓 (浄水)	伏尾台高区域 給水栓 (浄水)	配水隧道 (浄水)	隧道区域 給水栓 (浄水)
採水時刻		時 分	9:20	9:50	9:30	10:15	9:45
気温		℃	25.0	27.2	25.0	26.0	27.1
水温		℃	21.8	22.6	23.5	21.6	25.4
遊離残留塩素		mg/L	0.61	0.47	0.43	0.67	0.56
残留塩素		mg/L	0.70	0.53	0.50	0.75	0.66
水 質 基 準 項 目	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.21	0.20	0.20	0.21	0.21
	ほう素及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) *	0.00005mg/L以下	-	-	-	-	-
	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸 *	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-
	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-
	トリクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-
	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-
	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-
	銅及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-
	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-
	塩化物イオン	200mg/L以下	16.3	15.8	15.9	16.4	16.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-	-
	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	-
	陰イオン界面活性剤 *	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤 *	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	フェノール類 *	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-
	有機物(TOC)	3mg/L以下	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
	pH値	5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	0.6	0.5	0.5	0.8	0.6
	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
判定		-	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合
備 考	※1 検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。 ※2 *印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。 TOCの採水日（細河区域給水栓、配水隧道のみ）：6月17日 細河区域給水栓：伏尾町62 伏尾台高区域給水栓：伏尾台5丁目 隧道区域給水栓：神田1丁目						
	検査期間	令和8年6月2日 ～ 令和8年7月2日					
	検査機関	池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和8年6月16日 （火）		天候		当日： 晴		前日： 曇	
試験項目		目標値又は単位	伏尾台配水場 (浄水)	細河区域 給水栓 (浄水)	伏尾台高区域 給水栓 (浄水)	配水隧道 (浄水)	隧道区域 給水栓 (浄水)
採水時刻		時 分	9:20	9:50	9:30	10:15	9:45
気温		℃	25.0	27.2	25.0	26.0	27.1
水温		℃	21.8	22.6	23.5	21.6	25.4
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	-	-	-	-	-
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	-	-	-	-	-
	トルエン	0.4mg/L以下	-	-	-	-	-
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	-	-	-	-	-
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	-	-	-	-	-
	農薬類 *	1以下	-	-	-	-	-
	遊離残留塩素	-	0.61	0.47	0.43	0.67	0.56
	残留塩素	1mg/L以下	0.70	0.53	0.50	0.75	0.66
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	-	-	-	-	-
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	遊離炭酸	20mg/L以下	-	1.0	-	-	1.0未満
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	-	-	-	-	-
	臭気強度(TON)	3TON以下	-	-	-	-	-
	蒸発残留物	30～200mg/L	-	-	-	-	-
	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.5程度	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-	-	-	-	-
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	0	0	2	3	0
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-
	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-
そ の 他	総アルカリ度	mg/L	43.0	42.5	42.0	42.8	41.5
	アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	-	-
	電気伝導率	μS/cm	176	175	177	177	173
	浮遊物質(SS)	mg/L	-	-	-	-	-
	大腸菌群	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	-	-	-	-	-
	モリブデン	mg/L	-	-	-	-	-
	要検討PFAS *	mg/L	-	-	-	-	-
備 考	目標値で（ ）表示のものは暫定値を示す。						
	*印は委託検査項目を示す。						
	要検討PFASはPFHxS, PFBS, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFNA, HFPO-DA(Gen-X)の合算						
	細河区域給水栓：伏尾町62						
	伏尾台高区域給水栓：伏尾台5丁目						
検査期間		令和8年6月2日 ～ 令和8年7月2日					
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和8年6月16日 （火） 天候 当日： 晴 前日： 曇

試験項目		基準値	寺尾山区域 給水栓 (浄水)	緑丘区域 給水栓 (浄水)	畑 区域 給水栓 (浄水)	東畑区域 給水栓 (浄水)	
採水時刻		時 分	10:10	10:30	10:45	10:25	
気温		℃	25.2	24.9	26.2	25.8	
水温		℃	22.8	23.2	23.6	25.3	
遊離残留塩素		mg/L	0.34	0.35	0.42	0.28	
残留塩素		mg/L	0.42	0.45	0.49	0.34	
水 質 基 準 項 目	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5	
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.20	0.21	0.20	0.20	
	ほう素及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタネ酸(PFOA) *	0.00005mg/L以下	-	-	-	-	
	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
	クロロ酢酸 *	0.02mg/L以下	-	-	-	-	
	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	-	
	ジクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	-	-	-	-	
	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	
	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	
	トリクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	-	-	-	-	
	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	-	
	ブromホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	-	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	-	
	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	
	銅及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	
	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	
	塩化物イオン	200mg/L以下	16.0	16.0	16.0	16.0	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-	
	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	
	陰イオン界面活性剤 *	0.2mg/L以下	-	-	-	-	
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	非イオン界面活性剤 *	0.02mg/L以下	-	-	-	-	
	フェノール類 *	0.005mg/L以下	-	-	-	-	
	有機物(TOC)	3mg/L以下	1.0	1.0	1.0	1.0	
	pH値	5.8～8.6	7.7	7.6	7.6	7.7	
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5度以下	0.6	0.5	0.5未満	0.5未満	
	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
判定		-	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	
備 考	※1 検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。 ※2 *印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。						
	寺尾山区域給水栓：石橋4丁目 緑丘区域給水栓：井口堂3丁目 畑区域給水栓：畑2丁目 東畑区域給水栓：五月丘5丁目-2						
	検査期間 令和8年6月2日 ～ 令和8年7月2日						
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和8年6月16日 （火）		天候		当日： 晴		前日： 曇	
試験項目		目標値又は単位	寺尾山区域 給水栓 (浄水)	緑丘区域 給水栓 (浄水)	畑 区域 給水栓 (浄水)	東畑区域 給水栓 (浄水)	
採水時刻		時 分	10:10	10:30	10:45	10:25	
気温		℃	25.2	24.9	26.2	25.8	
水温		℃	22.8	23.2	23.6	25.3	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	-	-	-	-	
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	-	-	-	-	
	トルエン	0.4mg/L以下	-	-	-	-	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	-	-	-	-	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-	-	
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	-	-	-	-	
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	-	-	-	-	
	農薬類 *	1以下	-	-	-	-	
	遊離残留塩素	-	0.34	0.35	0.42	0.28	
	残留塩素	1mg/L以下	0.42	0.45	0.49	0.34	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	-	-	-	-	
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
	遊離炭酸	20mg/L以下	-	-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	-	-	-	-	
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	-	-	-	-	
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	-	-	-	-	
	臭気強度(TON)	3TON以下	-	-	-	-	
	蒸発残留物	30～200mg/L	-	-	-	-	
	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	pH値	7.5程度	7.7	7.6	7.6	7.7	
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-	-	-	-	
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	0	1	0	4	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	-	-	-	-		
そ の 他	総アルカリ度	mg/L	42.5	41.8	42.0	42.0	
	アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	-	
	電気伝導率	μS/cm	178	175	175	175	
	浮遊物質(SS)	mg/L	-	-	-	-	
	大腸菌群	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	-	-	-	-	
	モリブデン	mg/L	-	-	-	-	
	要検討PFAS *	mg/L	-	-	-	-	
備 考	目標値で（）表示のものは暫定値を示す。 *印は委託検査項目を示す。 要検討PFASはPFHxS, PFBS, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFNA, HFPO-DA(Gen-X)の合算 寺尾山区域給水栓：石橋4丁目 緑丘区域給水栓：井口堂3丁目 畑区域給水栓：畑2丁目 東畑区域給水栓：五月丘5丁目-2						
	検査期間		令和8年6月2日 ～ 令和8年7月2日				
	検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2				