

水道用材料登録一覧表

池田市上下水道部

令和 8年 7月度

水道用材料登録メーカー一覧

令和8年7月

メーカー No.	メーカー名	備考	メーカー No.	メーカー名	備考
1	(株)クボタ		36	(株)大和鉄工所	
2	(株)栗本鐵工所		37	宮部鉄工(株)	
3	日本鑄鉄管(株)		38	角田鉄工(株)	
4	ー		39	富士鉄工(株)	
5	ー		40	(株)日邦バルブ	
6	朝日鑄工(株)		41	前澤給装工業(株)	
7	ー		42	(株)キッツ	
8	ー		43	愛知時計電機(株)	
9	(株)ハズ		44	(株)ウォーターデバイス	
10	ー		45	(株)タブチ	
11	(株)岡本		46	栗本商事(株)	
12	山岡鉄管(株)		47	パイプシステム工業(株)	
13	ー		48	(株)光明製作所	
14	(株)福德鑄造所		49	ー	
15	(株)イトー鑄造		50	千代田工業(株)	
16	九州鑄鉄管(株)		51	日之出水道機器(株)	
17	クロダイト工業(株)		52	前澤化成工業(株)	
18	川崎機工(株)		53	アロン化成(株)	
19	草竹コンクリート工業(株)		54	園部重工業(株)	
20	ヨツギ(株)		55	(株)ダイモン	
21	サンエス護謨工業(株)		56	スズテック(株)	
22	コスモエ機(株)		57	北勢工業(株)	
23	大成機工(株)		58	大喜工業(株)	
24	川西水道機器		59	(株)カクダイ	
25	(株)水研		60	ー	
26	ー		61	日東電工(株)	
27	(株)イノアック住環境		62	(株)グランドボックス	
28	日本プラスチック工業(株)		63	協和工業(株)	
29	三菱樹脂(株)		64	前田バルブ工業(株)	
30	積水化学工業(株)		65	(株)クボタケミックス	
31	前澤工業(株)		66	(株)トミス	
32	(株)キッツエスジーエス		67	沖水化成(株)	
33	清水工業(株)				
34	(株)清水鐵工所				
35	明和工業(株)				

目次

承認番号	材料名	承認番号	材料名
1-1	ダクタイル鋳鉄管	2-34①	浅層埋設受挿しソフトシール仕切弁(K形)
1-2	ダクタイル鋳鉄異形管	2-34②	浅層埋設用受挿しソフトシール仕切弁(NS形)
1-3①	ダクタイル鋳鉄管用接合部品(I類 押輪)	2-34③	浅層埋設用受挿しソフトシール仕切弁(GX形)
1-3②	ダクタイル鋳鉄管用接合部品(Ⅱ類 T頭ボルト・ナット)	2-34④	浅層埋設用受挿しソフトシール仕切弁(S50形)
1-3③	ダクタイル鋳鉄管用接合部品(Ⅲ類 ゴム類)	2-35	サドル付分水栓
1-3④	ダクタイル鋳鉄管用接合部品(Ⅳ類 バックアップリング)	2-36	密着銅コア
1-4	離脱防止押輪	2-37①	第一止水栓(ボール式)
1-5	異種管継手	2-37②	第一止水栓(青銅製ソフトシール仕切弁)
1-6	漏水防止金具	2-37③	直結止水栓(ボール式)
1-7	補修用金具	2-37④	直結止水栓(青銅製ソフトシール仕切弁)
1-8	ポリエチレン二層管	2-37⑤	直結止水栓(青銅製ソフトシール仕切弁)
1-9	ポリエチレン管金属継手	2-37⑥	直結止水栓(流量調整型)
1-10	耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HiVP)	2-38	ガasket形逆止弁
1-11	継手耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手	2-39	単式逆止弁
1-12	硬質塩化ビニルライニング銅管(SGP-V)	2-40	閉栓プラグ
1-13	樹脂コーティング管継手	2-41	流量制限弁
1-14	合フランジ	2-42	流量調整器
1-15	伸縮可とう管	2-43	管路断水器(ストッパー)
1-16	割T字管	2-44	サドルバンド
2-17	ソフトシール弁	3-45①	弁栓類のブロック及び鉄蓋
2-18	バタフライ弁(標準形)	3-45②	弁栓類のブロック及び鉄蓋(JWWA規格)
2-19	バタフライ弁(特殊形)	3-45③	弁栓類のブロック及び鉄蓋(JWWA規格、浅層埋設用)
2-20	地下式単口消火栓(ケレップ式)	3-46	メーターボックス
2-21	地下式単口消火栓(ボール式)	3-47	止水栓ボックス
2-22	空気弁付地下式単口消火栓(急排気型)	4-48	ポリエチレンスリーブ
2-23①	空気弁	4-49	ポリエチレンスリーブ固定バンド
2-23②	空気弁(不凍結形)	4-50	埋設表示シート
2-24	小型空気弁	4-51	埋設表示シート(アルミ箔)
2-25	地下式単口排水管式消火栓(排水弁)	4-52	標示テープ
2-26	減圧弁	4-53	明示鎮
2-27	補修弁	4-54	明示杭
2-28①	浅層埋設用ソフトシール仕切弁	4-55	置コマ
2-28②	浅層埋設用仕切弁	4-56	ケレップ
2-29	浅層埋設用バタフライ弁	4-57	接着剤
2-30①	浅層埋設用地下式単口消火栓(ボール式)	4-58	保温チューブ
2-30②	浅層埋設用地下式単口消火栓(ケレップ式)	4-59	保温テープ
2-31①	浅層埋設用空気弁付地下式単口消火栓(ボール式)	4-60	シールテープ
2-31②	浅層埋設用空気弁付地下式単口消火栓(ケレップ式)		
2-32	浅層埋設用空気弁		
2-33	浅層埋設用補修弁(ボール式)		

1-1 ダクタイル鋳鉄管

メーカー	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイプ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
（株）クボタ	新	H13.6.29	1-1-1-1	φ75 ～ φ1500	K形	1種管、3種管		DPF
			1-1-1-2	φ300 ～ φ900	KF形			
			1-1-1-3	φ75 ～ φ450	SⅡ形	1種管、3種管		
			1-1-1-4	φ500 ～ φ1500	S形	1種管、3種管		
			1-1-1-5	φ300 ～ φ1350	PⅡ形	1種管、3種管		
	新	H18.6.26	1-1-1-6	φ75 ～ φ1000	NS形	1種管、3種管		
	新	H24.4.18	1-1-1-7	φ75 ～ φ250	GX形	1種管、S種管		
	追	H29.2.10	1-1-1-8	φ300 ～ φ400	GX形	1種管、S種管 ※φ350なし		
	新	H29.8.10	1-1-1-9	φ50	S50形			
	追	R2.6.3	1-1-1-10	φ350	GX形	1種管、S種管		
（株）栗本鐵工所	新	H13.6.29	1-1-2-1	φ75 ～ φ1500	K形	1種管、3種管		
			1-1-2-2	φ300 ～ φ900	KF形	DPF		
			1-1-2-3	φ75 ～ φ450	SⅡ形	1種管、3種管		
			1-1-2-4	φ500 ～ φ1500	S形	1種管、3種管		
			1-1-2-5	φ300 ～ φ600	PⅡ形	1種管、3種管		
	新	H18.3.20	1-1-2-6	φ75 ～ φ1000	NS形	1種管、3種管		
	新	H24.5.23	1-1-2-7	φ75 ～ φ250	GX形	1種管、S種管		
	追	H29.2.10	1-1-2-8	φ300 ～ φ400	GX形	1種管、S種管 ※φ350なし		
	新	H29.8.10	1-1-2-9	φ50	S50形			
	追	R2.6.3	1-1-2-10	φ350	GX形	1種管、S種管		
日本鋳鉄管（株）	新	H14.3.7	1-1-3-1	φ75 ～ φ900	K形	1種管、3種管		
			1-1-3-2	φ300 ～ φ900	KF形	DPF		
			1-1-3-3	φ75 ～ φ450	SⅡ形	1種管、3種管		
			1-1-3-4	φ500 ～ φ900	S形	1種管、3種管		

1-2 ダクタイル鋳鉄異形管

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)クボタ	新	H13.6.29	1-2-1-1	φ75 ～ φ1500	K形	全種		
			1-2-1-2	φ300 ～ φ900	KF形	全種		
			1-2-1-3	φ75 ～ φ450	SⅡ形	全種		
			1-2-1-4	φ500 ～ φ1500	S形	全種		
			1-2-1-5	φ300 ～ φ1350	PⅡ形	全種		
			1-2-1-6	φ75	F形			
	新	H18.6.26	1-2-1-8	φ75 ～ φ1000	NS形	全種		
	新	H24.4.18	1-2-1-9	φ75 ～ φ250	GX形	全種		
	追	H29.2.10	1-2-1-10	300 ～ φ400	GX形	全種		※φ350なし ※乙字管はφ300のみ
	新	H29.8.10	1-2-1-11	φ50	S50形	全種		
(株)栗本鐵工所	新	H13.6.29	1-2-2-1	φ75 ～ φ1500	K形	全種		
			1-2-2-2	φ300 ～ φ900	KF形	全種		
			1-2-2-3	φ75 ～ φ450	SⅡ形	全種		
			1-2-2-4	φ500 ～ φ1500	S形	全種		
			1-2-2-5	φ300 ～ φ600	PⅡ形	全種		
			1-2-2-6	φ75	F形			
	新	H18.3.20	1-2-2-8	φ75 ～ φ1000	NS形	全種		
	新	H24.5.23	1-2-2-9	φ75 ～ φ250	GX形	全種		
	追	H29.2.10	1-2-2-10	φ300 ～ φ400	GX形	全種	※φ350なし ※乙字管はφ300のみ	
	新	H29.2.10	1-2-2-11	φ50	S50形	全種		
日本鋳鉄管(株)	新	H14.3.7	1-2-3-1	φ75 ～ φ900	K形	全種		
			1-2-3-2	φ300 ～ φ900	KF形	全種		
			1-2-3-3	φ75 ～ φ450	SⅡ形	全種		
			1-2-3-4	φ500 ～ φ900	S形	全種		
			1-2-3-5	φ75	F形			
朝日鑄工(株)	新	H13.6.29	1-2-6-1	φ75 ～ φ350	K形	全種		
			1-2-6-2	φ75 ～ φ300	SⅡ形	全種		
			1-2-6-3	φ75 ～ φ150	F形	フランジ短管		
			1-2-6-4	φ75 ～ φ350		フランジ蓋、らっぱ口		
	新	H18.3.20	1-2-6-5	φ75 ～ φ250	NS形	全種		
(株)ハズ	新	H21.4.21	1-2-6-6	φ300 ～ φ400	NS形	全種		
	新	H13.6.29	1-2-9-1	φ75 ～ φ800	K形	全種		
			1-2-9-2	φ300 ～ φ800	KF形	全種		
			1-2-9-3	φ75 ～ φ450	SⅡ形	全種		
			1-2-9-4	φ200 ～ φ450		排水T字管		
			1-2-9-5	φ500 ～ φ800	S形	継ぎ輪、長尺継ぎ輪		
			1-2-9-6	φ75 ～ φ150	F形	フランジ短管		
			1-2-9-7	φ75 ～ φ800		フランジ蓋、らっぱ口		
	新	H22.4.15	1-2-9-8	φ75 ～ φ450	NS形	全種		
	新	H25.2.8	1-2-9-10	φ75 ～ φ250	GX形	全種		
	追	H26.12.2	1-2-9-11	φ300	GX形	全種		
(株)岡本	新	H13.6.29	1-2-11-1	φ75 ～ φ500	K形	全種		
			1-2-11-2	φ75 ～ φ450	SⅡ形	全種		
			1-2-11-3	φ75 ～ φ150	F形	フランジ短管		
			1-2-11-4	φ75 ～ φ500		フランジ蓋、らっぱ口		
	新	H18.3.20	1-2-11-5	φ75 ～ φ250	NS形	全種		
	新	H25.12.9	1-2-11-6	φ75 ～ φ250	GX形	全種		
	追	H29.8.10	1-2-11-7	φ300	GX形	全種		

山岡鉄管(株)	新	H13.6.29	1-2-12-1	φ 75 ～ φ 900	K形	全種		
			1-2-12-2	φ 300 ～ φ 800	KF形	全種		
			1-2-12-3	φ 900		曲管		
			1-2-12-4	φ 75 ～ φ 450	SⅡ形	全種		
			1-2-12-5	φ 500 ～ φ 800	S形	継ぎ輪		
			1-2-12-6	φ 500 ～ φ 800	PⅡ形	受差し短管		
			1-2-12-7	φ 75 ～ φ 150	F形	フランジ短管		
			1-2-12-8	φ 75 ～ φ 800		フランジ蓋、らっぱ口		
(株)福德鋳造所	新	H23.4.21	1-2-12-9	φ 500 ～ φ 1000	NS形	全種		
			1-2-14-1	φ 75 ～ φ 400	K形	全種		
			1-2-14-2	φ 75 ～ φ 400	F形	全種		
			1-2-14-3	φ 75 ～ φ 150		フランジ短管		
(株)卜一鋳造	新	H16.6.7	1-2-14-4	φ 75 ～ φ 400		フランジ蓋、らっぱ口		
			1-2-15-1	φ 75 ～ φ 900	K形	全種		
			1-2-15-2	φ 300 ～ φ 900	KF形	全種		
			1-2-15-3	φ 75 ～ φ 450	SⅡ形	全種		
			1-2-15-4	φ 500 ～ φ 900	S形	全種		
			1-2-15-5	φ 75 ～ φ 900	F形	全種		
九州鋳鉄管(株)	新	R7.10.31	1-2-15-6	φ 75 ～ φ 300	GX形	GX形		
		H16.6.7	1-2-16-1	φ 75 ～ φ 1500	K形	全種		
			1-2-16-2	φ 75 ～ φ 1500	F形	両・片フランジ短管、フランジ短管		
			1-2-16-3	φ 75 ～ φ 1500		バドル付両・片フランジ短管		
			1-2-16-4	φ 75 ～ φ 1500		三フランジ字管、曲管、片落管、フランジ蓋		
			1-2-16-5	φ 75 ～ φ 1500		らっぱ口		
コスモ工機(株)	新	R6.12.27	1-2-22-1	φ 75 ～ φ 400	K形	管帽鋳鉄管用K型	MCKP-KG	
			1-2-22-2	φ 75 ～ φ 250	GX形	管栓鋳鉄管用GX形、管栓鋳鉄異形管用GX形	MCKP-GX、MCKO-GXI	
			1-2-22-3	φ 75 ～ φ 300	F形	フランジアダプターDT型	FADS	

1-3①ダクタイトル 鋳鉄管用接合部品（Ⅰ類押輪）

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイプ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
（株）クボタ	新	H13.6.29	1-3①-1-1	φ75 ～ φ1500	K形Ⅰ類	押輪		
			1-3①-1-2	φ300 ～ φ900	KF形Ⅰ類	押輪、ロックリング		
			1-3①-1-3	φ75 ～ φ450	SⅡ形Ⅰ類	押輪、ライナ、ロックリング、切管用挿しロリング		
			1-3①-1-4	φ500 ～ φ1500	S形Ⅰ類	押輪、割輪、ロックリング、長尺継ぎ輪用ロックリング		
			1-3①-1-5	φ300 ～ φ1350	PⅡ形Ⅰ類	押輪、ロックリング		
	新	H18.6.26	1-3①-1-6	φ75 ～ φ1000	NS形Ⅰ類	押輪、ライナ、ロックリング		
	新	H24.4.18	1-3①-1-7	φ75 ～ φ250	GX形Ⅰ類	押輪、ライナ、ロックリング、P-Link、G-Link		
	追	H29.2.10	1-3①-1-8	φ300 ～ φ400	GX形Ⅰ類	押輪、ライナ、ロックリング、P-Link（φ300）、G-Link（φ300）、切管用挿しロリング（φ400）		
	新	H29.8.10	1-3①-1-9	φ50	S50形Ⅰ類	抜け止め押輪、押輪、ライナ、ロックリング		
	追	R2.6.3	1-3①-1-10	φ350	GX形Ⅰ類	押輪、ライナ、ロックリング、切管用挿しロリング		
（株）栗本鐵工所	新	H13.6.29	1-3①-2-1	φ75 ～ φ1500	K形Ⅰ類	押輪		
			1-3①-2-2	φ300 ～ φ900	KF形Ⅰ類	押輪、ロックリング		
			1-3①-2-3	φ75 ～ φ450	SⅡ形Ⅰ類	押輪、ライナ、ロックリング、切管用挿しロリング		
			1-3①-2-4	φ500 ～ φ1500	S形Ⅰ類	押輪、割輪、ロックリング、長尺継ぎ輪用ロックリング		
			1-3①-2-5	φ300 ～ φ600	PⅡ形Ⅰ類	押輪、ロックリング		
	新	H18.3.20	1-3①-2-6	φ75 ～ φ1000	NS形Ⅰ類	押輪、ライナ、ロックリング		
	新	H24.5.23	1-3①-2-7	φ75 ～ φ250	GX形Ⅰ類	押輪、ライナ、ロックリング、P-Link、G-Link		
	追	H29.2.10	1-3①-2-8	φ300 ～ φ400	GX形Ⅰ類	押輪、ライナ、ロックリング、P-Link（φ300）、G-Link（φ300）、切管用挿しロリング（φ400）		
	新	H29.8.10	1-3①-2-9	φ50	S50形Ⅰ類	抜け止め押輪、押輪、ライナ、ロックリング		
	追	R2.6.3	1-3①-2-10	φ350	GX形Ⅰ類	押輪、ライナ、ロックリング、切管用挿しロリング		
朝日鋳工（株）	新	H13.6.29	1-3①-6-1	φ75 ～ φ350	K形Ⅰ類	押輪		
（株）ハズ	新	H13.6.29	1-3①-9-1	φ75 ～ φ800	K形Ⅰ類	押輪		
	新	H26.12.2	1-3①-9-2	φ75 ～ φ300	GX形Ⅰ類	押輪		
（株）岡本	新	H13.6.29	1-3①-11-1	φ75 ～ φ500	K形Ⅰ類	押輪		
	新	H18.3.20	1-3①-11-2	φ75 ～ φ250	NS形Ⅰ類	押輪、ライナ、ロックリング、切管用挿しロリング		
クダイト工業（株）	新	H14.2.20	1-3①-17-1	φ75 ～ φ1500	K形Ⅰ類	押輪		
川崎機工（株）	新	H16.10.4	1-3①-18-1	φ75 ～ φ1000	K形Ⅰ類	同軸押輪	KCA	
コスモ工機（株）	新	H13.6.29	1-3①-22-1	φ75 ～ φ700	K形Ⅰ類	押輪	MD-CS	

1-3②ダクタイル鑄鉄管用接合部品（Ⅱ類T頭ボルト・ナット）

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)クボタ	新	H13.6.29	1-3②-1-1	φ75 ～ φ1500	K形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット		
			1-3②-1-2	φ300 ～ φ900	KF形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット		
			1-3②-1-3	φ75 ～ φ450	SⅡ形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット		
			1-3②-1-4	φ500 ～ φ1500	S形Ⅱ類	ボルト・ナット、結合ピース		
			1-3②-1-5	φ300 ～ φ1350	PⅡ形Ⅱ類	ボルト・ナット、セットボルト		
			1-3②-1-6	φ75	F形Ⅱ類	六角ボルト・ナット		
	新	H18.6.26	1-3②-1-7	φ75 ～ φ1000	NS形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット、セットボルト		
	新	H24.4.18	1-3②-1-8	φ75 ～ φ250	GX形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット、六角ボルト・ナット		
	追	H29.2.10	1-3②-1-9	φ300 ～ φ400	GX形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット、六角ボルト・ナット、タッピンねじ		
	新	H29.8.10	1-3②-1-10	φ50	S50形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット		
	追	R2.6.3	1-3②-1-11	φ350	GX形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット、六角ボルト・ナット、タッピンねじ		
(株)栗本鐵工所	新	H13.6.29	1-3②-2-1	φ75 ～ φ1500	K形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット		
			1-3②-2-2	φ300 ～ φ900	KF形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット		
			1-3②-2-3	φ75 ～ φ450	SⅡ形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット		
			1-3②-2-4	φ500 ～ φ1500	S形Ⅱ類	ボルト・ナット、結合ピース		
			1-3②-2-5	φ300 ～ φ600	PⅡ形Ⅱ類	ボルト・ナット、セットボルト		
			1-3②-2-6	φ75	F形Ⅱ類	六角ボルト・ナット		
	新	H18.3.20	1-3②-2-7	φ75 ～ φ1000	NS形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット、セットボルト		
	新	H24.5.23	1-3②-2-8	φ75 ～ φ250	GX形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット、六角ボルト・ナット		
	追	H29.2.10	1-3②-2-9	φ300 ～ φ400	GX形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット、六角ボルト・ナット、タッピンねじ		
	新	H29.8.10	1-3②-2-10	φ50	S50形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット		
	追	R2.6.3	1-3②-2-11	φ350	GX形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット、六角ボルト・ナット、タッピンねじ		
(株)ハズ	新	H13.6.29	1-3②-9-1	φ75 ～ φ800	K形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット		
	新	H26.12.2	1-3②-9-2	φ75 ～ φ300	GX形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット		
(株)岡本	新	H13.6.29	1-3②-11-1	φ75 ～ φ500	K形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット		
	新	H18.3.20	1-3②-11-2	φ75 ～ φ250	NS形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット、セットボルト		
クダイト工業(株)	新	H13.6.29	1-3②-17-1	φ75 ～ φ700	K形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット		
川崎機工(株)	新	H16.10.4	1-3②-18-1	φ75 ～ φ1000	K形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット	KBHT、KBST	
コスモ工機(株)	新	H13.6.29	1-3②-22-1	φ75 ～ φ600	K形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット	MBLT	
(株)キッツエスジーエス	新	R2.4.27	1-3②-32-1	φ75 ～ φ500	F形Ⅱ類	緩み止めボルト・ナット、平座金（SUS304）	U-NUT（ナット）	※R7.4.1 社名変更
協和工業(株)	新	R2.4.27	1-3②-63-1	φ50 ～ φ400	F形Ⅱ類	緩み止めボルト・ナット		

1-3③ダクタイトル鑄鉄管用接合部品(Ⅲ類ゴム輪)

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径(タイフ°)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
株クボタ	新	H13.6.29	1-3③-1-1	φ75 ~ φ1500	K形Ⅲ類	ゴム輪		
			1-3③-1-2	φ300 ~ φ900	KF形Ⅲ類	ゴム輪、シールリング		
			1-3③-1-3	φ75 ~ φ450	SⅡ形Ⅲ類	ゴム輪		
			1-3③-1-4	φ500 ~ φ1500	S形Ⅲ類	ゴム輪		
			1-3③-1-5	φ300 ~ φ1350	PⅡ形Ⅲ類	ゴム輪		
			1-3③-1-6	φ75	F形Ⅲ類	GF形(1号・2号)、RF形		
	新	H18.6.26	1-3③-1-7	φ75 ~ φ1000	NS形Ⅲ類	ゴム輪		
	新	H24.4.18	1-3③-1-8	φ75 ~ φ250	GX形Ⅲ類	ゴム輪		
	追	H29.2.10	1-3③-1-9	φ300 ~ φ400	GX形Ⅲ類	ゴム輪		
	新	H29.8.10	1-3③-1-10	φ50	S50形Ⅲ類	ゴム輪、ライナ心出し用ゴム		
	追	R2.6.3	1-3③-1-11	φ350	GX形Ⅲ類	ゴム輪		
株栗本鐵工所	新	H13.6.29	1-3③-2-1	φ75 ~ φ1500	K形Ⅲ類	ゴム輪		
			1-3③-2-2	φ300 ~ φ900	KF形Ⅲ類	ゴム輪、シールリング		
			1-3③-2-3	φ75 ~ φ450	SⅡ形Ⅲ類	ゴム輪		
			1-3③-2-4	φ500 ~ φ1500	S形Ⅲ類	ゴム輪		
			1-3③-2-5	φ300 ~ φ600	PⅡ形Ⅲ類	ゴム輪		
			1-3③-2-6	φ75	F形Ⅲ類	GF形(1号・2号)、RF形		
	新	H18.3.20	1-3③-2-7	φ75 ~ φ1000	NS形Ⅲ類	ゴム輪		
	新	H24.5.23	1-3③-2-8	φ75 ~ φ250	GX形Ⅲ類	ゴム輪		
	追	H29.2.10	1-3③-2-9	φ300 ~ φ400	GX形Ⅲ類	ゴム輪		
	新	H29.8.10	1-3③-2-10	φ50	S50形Ⅲ類	ゴム輪、ライナ心出し用ゴム		
	追	R2.6.3	1-3③-2-11	φ350	GX形Ⅲ類	ゴム輪		
株ハズ	新	H13.6.29	1-3③-9-1	φ75 ~ φ800	K形Ⅲ類	ロックリングホルダ、ライナホート		ゴム輪
	新	H26.12.2	1-3③-9-2	φ75 ~ φ300	GX形Ⅲ類	ロックリングホルダ、ライナホート		ゴム輪
株岡本	新	H13.6.29	1-3③-11-1	φ75 ~ φ500	K形Ⅲ類	ロックリングホルダ、ライナホート、ゴム輪		
	新	H18.3.20	1-3③-11-2	φ75 ~ φ250	NS形Ⅲ類	ゴム輪		
川崎機工株	新	H16.10.4	1-3③-18-1	φ75 ~ φ1000	K形Ⅲ類	同軸ゴム輪	KRK	
サニス護謄工業株	新	H18.8.11	1-3③-21-1	φ75 ~ φ1500	K形Ⅲ類	ゴム輪		
			1-3③-21-2	φ75 ~ φ1000	F形Ⅲ類	GF形(1号・2号)、RF形		
コスモ工機株	新	H13.6.29	1-3③-22-1	φ75 ~ φ700	K形Ⅲ類	ゴム輪		
株キッツエスジーエス	新	H30.8.10	1-3③-32-1	φ75 ~ φ200	F形Ⅲ類	マルチガasket		RF・GF兼用フランジ接合部材
	追	R2.4.27	1-3③-32-2	φ250 ~ φ600	F形Ⅲ類	マルチガasket		RF・GF兼用フランジ接合部材
協和工業株	新	R2.4.27	1-3③-63-1	φ50 ~ φ400	F形Ⅲ類	LSP型フランジ補強金具(RF・GF兼用)	LSP-50~400	7.5K/10K兼用

1-3④ダクタイトル鑄鉄管用接合部品(Ⅳ類バックアップリング)

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径(タイフ°)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
株クボタ	新	H13.6.29	1-3④-1-1	φ75 ~ φ450	SⅡ形Ⅳ類	バックアップリング		
	新	H18.6.26	1-3④-1-2	φ75 ~ φ1000	NS形Ⅳ類	バックアップリング		
	新	H24.4.18	1-3④-1-3	φ75 ~ φ250	GX形Ⅳ類	ロックリングホルダ、ライナホート		
	追	H29.2.10	1-3④-1-4	φ300 ~ φ400	GX形Ⅳ類	ロックリングホルダ、ライナホート		
	追	R2.6.3	1-3④-1-5	φ350	GX形Ⅳ類	ロックリングホルダ、ライナホート		
	追	R2.6.3	1-3④-1-5	φ350	GX形Ⅳ類	ロックリングホルダ、ライナホート		
株栗本鐵工所	新	H24.5.23	1-3④-2-1	φ75 ~ φ250	GX形Ⅳ類	ロックリングホルダ、ライナホート		
	追	H29.2.10	1-3④-2-2	φ300 ~ φ400	GX形Ⅳ類	ロックリングホルダ、ライナホート		
	追	R2.6.3	1-3④-2-3	φ350	GX形Ⅳ類	ロックリングホルダ、ライナホート		

1-4離脱防止押輪

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
クオイト工業(株)	新	H17.5.23	1-4-17-1	φ75 ～ φ1500	A形、K形	カミック80	MR-30	全周型・ロングワイド
川崎機工(株)	新	H16.10.4	1-4-18-1	φ75 ～ φ1000	K形	同軸抜止押輪	KTА	全周型・ロングワイド
コスモ工機(株)	新	H13.6.29	1-4-22-1	φ75 ～ φ700	K形	コスモ特殊押輪	CMA-S	全周型・ロングワイド（CMA型）
	新	R6.12.27	1-4-22-2	φ75 ～ φ700	K形	離脱防止押輪スーパーホールド	CMH-Z	全周型・ロング（CMH型）
			1-4-22-3	φ75 ～ φ800	K形	二つ割離脱防止押輪ワイド型	CMB-2	全周型・ロングワイド（CMB型）
			1-4-22-4	φ75	K形	フランジ補強金具補修弁用	HKF-HSV2	7.5k
			1-4-22-5	φ75 ～ φ250	K、A形	耐震型既設管継手部補強金具	CHK	全周型
			1-4-22-6	φ300 ～ φ1100	K、A形	耐震型二重防護金具鋳鉄管用	CMWD	全周型
			1-4-22-7	φ50 ～ φ200	K形	フランジブロック	KTF5、KTF5/10	KTF5（7.5k）、KTF5/10（10k）
			1-4-22-8	φ75 ～ φ200	K形	フランジ補強リング	FHR、FHR/10	7.5k、10k
大成機工(株)	新	H13.6.29	1-4-23-1	φ75 ～ φ1500	K形	ロングワイド	TN-30R	全周型・ロングワイド（TN-30R）
			1-4-23-2	φ300 ～ φ900	K形	ロングワイドZ	TN-30W	全周型・ワイド（TN-30W）
(株)水研	新	H13.6.29	1-4-25-1	φ75 ～ φ700	K形	ワイドメカホルダー	SW-H	全周型・ワイド

1-5異種管継手

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)クボタ	新	H13.6.29	1-5-1-1	φ75 ～ φ300	押輪付ロング	MFジョイント		ビニール管×フランジ FCD
コスモ工機(株)	新	H13.6.29	1-5-22-1	φ75 ～ φ150	VP×DIP	CVカジョイント1型、2型	MCV1PV、MCV2PV	
			1-5-22-2	φ75 ～ φ150	K形ロング	VCジョイントK形ロング	VCL1PV-K	
			1-5-22-3	φ75 ～ φ200	K形	VCジョイントK形	VC1PV-K	
			1-5-22-4	φ75 ～ φ200	片落管	VSジョイント片落管	MVSHPV、MVSJPV	
			1-5-22-5	φ75 ～ φ200	片落管	CVジョイント片落管	MRCVHPV-K	CV片落管ヒップアップ型（K）
			1-5-22-6	φ50 ～ φ200	曲管	11° 1/4～90°、カベント		
			1-5-22-7	φ50 ～ φ200	片落管	カフラン	MVFPV、MVFHPV	
			1-5-22-8	φ50 ～ φ200	K形ロング	VCジョイントK形ロング		
			1-5-22-9	φ75 ～ φ150		VSカベント	VB1PV、VBSPV	
	新	R6.12.27	1-5-22-10	φ40 ～ φ200		VSジョイント	SQVS	
大成機工(株)	新	H13.6.29	1-5-23-1	φ75 ～ φ150	K形	ヤHVCジョイント	TH-80	
			1-5-23-2	φ75 ～ φ150	短管2号	ヤHVC短管2号	TH-85Ⅱ	
			1-5-23-3	φ50 ～ φ200		ヤHVSジョイント	TH-80S	
			1-5-23-4	φ50 ～ φ200	片落管	ヤHVC短管1号片落管	TH-85I	
			1-5-23-5	φ50 ～ φ200	片落管	ヤHVSジョイント片落	TH-80S	
			1-5-23-6	φ50 ～ φ200	片落管	ヤHVSジョイント片落		
			1-5-23-7	φ50 ～ φ200	短管1号（ロング）	ヤHVC短管1号、同L型	TH-80、TH-85IL	
			1-5-23-8	φ50 ～ φ200	曲管	11° 1/4～90°、THベント	TH-80B	
川西水道機器	新	H21.4.21	1-5-24-1	φ75 ～ φ300		スッポンMジョイント	MVD、MVC	
(株)水研	新	H29.2.10	1-5-24-2	φ75 ～ φ200	φ50PP	メカ形ドレッサーDCIP×PP	S-MD-V-K(P)、S-MCV-K(P)	
	新	H19.6.20	1-5-25-1	φ75 ～ φ600		オールフィッツジョイント	2500シリーズ、3000シリーズ	オールフィツジョイント2500、3000シリーズ

1-6漏水防止金具

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
コスモ工機(株)	新	H13.6.29	1-6-22-1	φ75 ～ φ300	二つ割	コスモクランプ	ICA、ICB	漏水防止クランプ（インチサイズも同様）
大成機工(株)	新	H13.6.29	1-6-23-1	φ75 ～ φ300	二つ割	インチサイズも同様	TN-50	印籠継手
			1-6-23-2	φ350 ～ φ600	三つ割	インチサイズも同様	TN-50	印籠継手

1-7補修用金具

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
コスモ工機(株)	新	H13.6.29	1-7-22-1	φ75 ～ φ200	FCD	コスモバンド	HAC、HAC-T、HAB-T	
			1-7-22-2	φ75 ～ φ800	鋼板	カバージョイント	SL-LOVHO	DIP継手部漏水補修
大成機工(株)	新	H13.6.29	1-7-23-1	φ75 ～ φ700	FCD	ヤノジョイント	TN-65、TN-65S、TN-65SM	
			1-7-23-2	φ75 ～ φ700	FCD・鋼板	フクロジョイント	TN-60	

1-8ポリエチレン二層管

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
（株）クボタ	新	H13.6.29	1-8-1-1	φ13 ～ φ50		PP二層管（黒）	7001	PE50
（株）栗本鐵工所	新	H13.6.29	1-8-2-1	φ13 ～ φ50		ポリナイト		
（株）イノアック住環境	新	H13.6.29	1-8-27-1	φ13 ～ φ50	PE50 1種 黒	アイポリー		
日本プラスチック工業（株）	新	H13.6.29	1-8-28-1	φ13 ～ φ50	PE50 1種 黒	水道用ポリエチレン二層管1種2層管	PE-W	
三菱樹脂（株）	新	H13.6.29	1-8-29-1	φ13 ～ φ50	PE50 1種 黒	ヒシパイプPE		
（株）クボタケミックス	新	H29.8.10	1-8-65-1	φ13 ～ φ50	PE50 1種 黒	水道用ポリエチレン二層管1種（ポリニクス二層管）	7001	
	新	R5.8.24	1-8-65-2	φ13 ～ φ40	PE100 1種 青	スーパータブポリ1種管ブルー （水道給水用高密度ポリエチレン管1種管ブ	7005	露出不可
沖水化成（株）	新	R8.7.23	1-8-67-1	φ13 ～ φ50	PE50 1種 黒	水道用ポリエチレン二層管（1種二層管）		JIS K 6762

1-9ポリエチレン管金属継手

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
（株）日邦バルブ	変	H15.6.4	1-9-40-2	φ13 ～ φ50			NPJ	NPb表面処理（鉛除去表面処理）
	変	R1.7.15	1-9-40-3	φ13 ～ φ50	WSA	耐震性能強化型水道用ポリエチレン管金属継手	NPJX	
前澤給装工業（株）	新	H13.6.29	1-9-41-1	φ13 ～ φ50			PE-M、-S、-T、-CP、-L、-60B、-90B -60BL、-90BL、-PV、-PD、-M-K	
	追	H29.8.10	1-9-41-2	φ13 ～ φ50	耐震強化型（WSA）	PE継手S型	762001、712131、762002、712132 762004、762013、712135、762013	
（株）キッツ	変	H27.6.29	1-9-42-2	φ13 ～ φ50	WSA	耐震強化KCPジョイント	1S、1L、145L、1T、1PE、10S、1FS、1VSP、1MS、1SS	引抜防止性の付加
（株）タブチ	変	R1.7.15	1-9-45-3	φ13 ～ φ25	WSA B011	SPジョイント	SPJ-GM-1-L、-GMR-C-1-L、-GV-1-L、-M-1-L -N-1-L、-NR-1-L、-CL-1-L、-T-1-L、-N60-1-L -N60L-1-L、-N90-1-L、-N90-GV-1-L、-N90L-1-L N90-GM-1-L、-K-1-L、-E-1-L、-E45-1-L、-Z-1-L -GVT-1-L、-PE-1-L、-GME-1-L、-GVE-1-L -UV-1HI-L、-MR-1-L、EVSPJ-HI-L	耐震強化型
	変	R6.4.1	1-9-45-4	φ30 ～ φ50	WSA B011	SPジョイント	SPJ-GM-1-L、-GMR-C-1-L、-GV-1-L、-M-1-L -N-1-L、-NR-1-L、-CL-1-L、-T-1-L、-N60-1-L -N60L-1-L、-N90-1-L、-N90-GV-1-L、-N90L-1-L N90-GM-1-L、-K-1-L、-E-1-L、-E45-1-L、-Z-1-L -GVT-1-L、-PE-1-L、-GME-1-L、-GVE-1-L -UV-1HI-L、-MR-1-L、EVSPJ-HI-L	耐震強化型
パイプシステム工業（株）	新	H21.4.27	1-9-47-1	φ13 ～ φ50			Ps-JP-O、Ps-JP-I、Ps-JP-M、Ps-JP-RM Ps-JP-SS、Ps-JP-S、Ps-JP-T、Ps-JP-90L Ps-JP-90U、Ps-JP-60U、Ps-JP-E	
（株）光明製作所	変	H15.6.4	1-9-48-2	φ13 ～ φ50		PPジョイント、PFジョイント	KJP-910R、KJP-901-Rc、KJP-902、KJP-903 KJP-904、KJP-910、KJP-910L、KJP-911、KJP-911L	NPB表面処理
	新	R4.1.31	1-9-48-3	φ13 ～ φ50	WSA	PPジョイント	KJP-910R、KJP-901-Rc、KJP-902、KJP-903 KJP-904、KJP-905、KJP-906、KJP-907、KJP-908 KJP-910、KJP-910L、KJP-911、KJP-911L、KJP-912	耐震強化型
前田バルブ工業（株）	新	H27.3.2	1-9-64-1	φ13 ～ φ50		JPポリジョイント	JP-G、JP-F、JP-M、JP-TM、JP-V、JP-S、JP-T JP-L、JP-45L、JP-90B、JP-90LB、JP-60BJP-60LB	φ25まではWSA B 011

1-10耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HiVP)

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
（株）クボタ	新	H13.6.29	1-10-1-1	φ13 ～ φ50		クボタビニルパイプ（HiVP）	6001	
日本プラスチック工業（株）	新	H13.6.29	1-10-28-1	φ13 ～ φ50		HI-VP		
三菱樹脂（株）	新	H13.6.29	1-10-29-1	φ13 ～ φ50		プレーンエンド直管	HI-VPW	
積水化学工業（株）	新	H13.6.29	1-10-30-1	φ13 ～ φ50	耐震性	エスロンHIパイプ		
			1-10-30-2	φ13 ～ φ50		エスロンHIパイプ・ゴールド	HI-VPW・G	
（株）クボタケミックス	新	H29.8.10	1-10-65-1	φ13 ～ φ50		水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（水道用HI・VP）	6001	

1-11継手耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)クボタ	新	H13.6.29	1-11-1-1	φ13 ～ φ50	TS継手	全種		
日本プラスチック工業(株)	新	H13.6.29	1-11-28-1	φ13 ～ φ50	TS継手全種	全種		
三菱樹脂(株)	新	H13.6.29	1-11-29-1	φ13 ～ φ50	TS継手全種	ヒシHI継手		
積水化学工業(株)	新	H13.6.29	1-11-30-1	φ13 ～ φ50	TS継手全種	全種		
(株)クボタケミックス	新	H29.8.10	1-11-65-1	φ13 ～ φ50	TS継手全種	HI・TS継手（耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手）	6011～6013、6031、6041、6042、7028、7030 7031、7033、9662、9660	

1-12硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-V）

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)クボタ	新	H13.6.29	1-12-1-1	φ15 ～ φ50	SGP-V			
三菱樹脂(株)	新	H13.6.29	1-12-29-1	φ15 ～ φ50	ビニールライニング鋼管	ヒシパイプ・LP（プレンエンド）直管	SGP-VA	

1-13樹脂コーティング管継手

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
積水化学工業(株)	新	H13.6.29	1-13-30-1	φ15 ～ φ50	ねじ込み式管端防食継手	エスロンコートLX		ライニング鋼管継手
			1-13-30-2	φ15 ～ φ50	内外面ねじ込み式管端防食継手	エスロンコートLXW		

1-14合フランジ

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
前澤給装工業(株)	新	H13.6.29	1-14-41-1	φ50×φ20～φ50		メタル入りフランジ	HS1-BBM-50	
			1-14-41-2	φ75×φ20～φ75		メタル入りフランジ	HS1-BBM-75	
			1-14-41-3	φ100×φ20～φ100		メタル入りフランジ	HS1-BBM-100	
			1-14-41-4	φ150×φ40～φ150		メタル入りフランジ	HS1-BBM-150	
(株)タブチ	追	H23.4.21	1-14-45-1	φ50×φ50	7.5k	防食型合フランジ	FU	
			1-14-45-2	φ75×φ30	7.5k	防食型合フランジ	FU	
			1-14-45-3	φ75×φ40	7.5k	防食型合フランジ	FU	
			1-14-45-4	φ75×φ50	7.5k	防食型合フランジ	FU	
			1-14-45-5	φ75×φ75	7.5k	防食型合フランジ	FU	
			1-14-45-6	φ100×φ50	7.5k	防食型合フランジ	FU	
			1-14-45-7	φ50×φ50	10k	防食型合フランジ	FU-J	
(株)光明製作所	変	H15.6.4	1-14-48-5	φ50×φ20～φ50		ブッシング入りフランジ	KF-102-S50	NPb表面処理
			1-14-48-6	φ75×φ20～φ75		ブッシング入りフランジ	KF-102-S75	NPb表面処理
			1-14-48-7	φ100×φ20～φ100		ブッシング入りフランジ	KF-102-S100	NPb表面処理
			1-14-48-8	φ150×φ40～φ150		ブッシング入りフランジ	KF-102-S150	NPb表面処理

1-15伸縮可とう管

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
コスモ工機(株)	新	H13.6.29	1-15-22-1	φ75 ～ φ300	W型の全種	スーパーボール	EB型	シングルではない
大成機工(株)	新	H13.6.29	1-15-23-1	φ75 ～ φ300	S型の全種	タイ・フレックス	TF-80S	
			1-15-23-2	φ75 ～ φ100	W、WS型の全種	タイ・フレックス	TF-80W	
(株)水研	新	H13.6.29	1-15-25-1	φ75 ～ φ600	S型	スーパーフレキシベンダー	FBS	
			1-15-25-1	φ75 ～ φ700	W型	スーパーフレキシベンダー	FBW	
			1-15-25-1	φ75 ～ φ300	WS型	スーパーフレキシベンダー	FBN	

1-16割T字管

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイプ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
コスモ工機(株)	新	H13.6.29	1-16-22-1	φ75～φ200×φ75～φ200			TCPFP	鋳鉄管用二つ割（バルブ付）T型
			1-16-22-2	φ100～φ200×φ75～φ150			TCFP、TBFP	鋳鉄管用二つ割（バルブ付）T型
			1-16-22-3	φ250～φ400×φ75～φ150				鋳鉄管用三つ割（バルブ付）T型
			1-16-22-4	φ75～φ200×φ75～φ200			BCP-P	鋳鉄管用二つ割 B型
			1-16-22-5	φ250～φ400×φ75～φ200			BCD-P	鋳鉄管用三つ割 B型
			1-16-22-6	φ250×φ250～φ500×φ500	現在はφ250×φ75～φ600×φ600まである		MCD-P	鋳鉄管用二つ割 M型
	新	R6.12.27	1-16-22-7	φ200～φ400×φ200×300	コスモ耐震型ロックバルブ		RLKVKS	
			1-16-22-8	φ75～φ150×φ75～φ150	コスモ耐震型ロックバルブ2型		RLKV2KS	
大成機工(株)	新	H13.6.29	1-16-23-1	φ75～1000×φ75～200	ヤノT字管V型		TN-65V	
			1-16-23-2	φ75～1000×φ75～600	ヤノT字管F型		TN65-F	
	新	H15.8.1	1-16-23-3	φ75～800×φ75～200	ヤノT字管V型（ソフトシル弁、H18.6.26）		TN-65VS	
	新	H24.5.23	1-16-23-4	φ75～800×φ75～150	ヤノT字管VK型（K形受口）		TN-65VK	
(株)水研	新	H21.4.21	1-16-25-1	φ75～200×φ75～200	エスブンキバルブ		SB	分岐付ソフトシル弁、V型

2-17ソフトシル弁

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイプ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
前澤工業(株)	新	H13.6.29	2-17-31-1	φ75 ～ φ300	7.5K、10K、16K	ボブロイターバルブ		
(株)キッツエスジーエス	新	H13.6.29	2-17-32-1	φ75 ～ φ300	7.5K	ボブロイターバルブ		
(株)清水鐵工所	新	H13.6.29	2-17-34-1	φ75 ～ φ300	7.5K	ニューハイシル		
宮部鉄工(株)	新	H13.6.29	2-17-37-1	φ350 ～ φ500				
富士鉄工(株)	新	H19.6.20	2-17-39-1	φ350 ～ φ500	7.5K	水道用ソフトシル仕切弁		

2-18バタフライ弁（標準形）

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイプ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)栗本鐵工所	新	H13.6.29	2-18-2-1	φ350 ～ φ600	7.5K、10K、16K		BT-B、BT-D	流量調整用
(株)ハズ	新	H13.6.29	2-18-9-1	φ350 ～ φ600	7.5K、10K	標準形	19-1、19-2	
前澤工業(株)	新	H13.6.29	2-18-31-1	φ350 ～ φ600	7.5K、10K、16K	流量調整用	MBV-2	
(株)キッツエスジーエス	新	H13.6.29	2-18-32-1	φ350 ～ φ600	7.5K、10K、16K	マークリンク形バタフライ弁		
	新	H28.5.9	2-18-32-2	φ300 ～ φ600	7.5K、10K	NS形、NS形充水機能付	BNS7.5、BNS10、BNSF7.5、BNSF10	
(株)清水鐵工所	新	R4.10.28	2-18-32-3	φ400 ～ φ400	10K	GX形（両受）、GX形充水機能付（両受）		
	新	H15.12.11	2-18-34-1	φ350 ～ φ800	7.5K、10K		SRS形、SP形（10K）	

2-19バタフライ弁（特殊形）

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイプ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)クボタ	新	H13.6.29	2-19-1-1	φ350 ～ φ600	7.5K、10K	整流溝形状弁体	BS-RD	
(株)栗本鐵工所	新	H13.6.29	2-19-2-1	φ350 ～ φ600	10K、16K		KP-BD、KP-DD	オリフィス形状弁体
(株)ハズ	新	H13.6.29	2-19-9-1	φ350 ～ φ600	7.5K、10K	キャビコン形	18-1、18-2	くし歯弁体
前澤工業(株)	新	H13.6.29	2-19-31-1	φ350 ～ φ600	7.5K、10K、16K	LO-TM（くし歯弁体）	LO-TM	
			2-19-31-2	φ350 ～ φ600	7.5K、10K、16K	ジェットホート	MBV-JP	
(株)キッツエスジーエス	新	H28.5.9	2-19-32-1	φ300 ～ φ600	7.5K、10K	フランジ形センターキャップ充水機能付	BF7.5、BF10	
(株)清水鐵工所	新	H15.12.11	2-19-34-1	φ350 ～ φ800	7.5K	キャビテーション抑制形バタフライ弁	C.C.B.形	制御用

2-20地下式単口消火栓（ケレップ式）

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
（株）クボタ	新	H13.6.29	2-20-1-1	φ75	7.5K	め組	ZE-SF	
（株）栗本鐵工所	新	H13.6.29	2-20-2-1	φ75	7.5K		FR-TH、FR-TL	
（株）ハズ	新	H13.6.29	2-20-9-1	φ75	7.5K	単口L	単口L	放水口継ぎ足し管あり
前澤工業（株）	新	H13.6.29	2-20-31-1	φ75	7.5K	L型		リフト式
（株）キッツエスジーエス	変	H24.5.23	2-20-32-2	φ75	7.5K		HC7.5	JWWA B 103-2000
（株）清水鐵工所	新	H13.6.29	2-20-34-1	φ75	7.5K		L形、H形	口金H=330mm
宮部鉄工（株）	新	H13.6.29	2-20-37-1	φ75	7.5K	L形標準		口金H=330mm

2-21地下式単口消火栓（ボール式）

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
（株）ハズ	新	H13.6.29	2-21-9-1	φ75	7.5K	火消しミニ	21	弁体SUS304

2-22空気弁付地下式単口消火栓（急排気型）

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
（株）クボタ	新	H13.6.29	2-22-1-1	φ75 × φ25	7.5K	空気弁付め組	ZE-SFB	
前澤工業（株）	新	H13.6.29	2-22-31-1	φ75 × φ25	7.5K	急排空気弁（φ25）付地下式単口消火栓		
（株）清水鐵工所	新	H13.6.29	2-22-34-1	φ75 × φ25		空気弁付新型エボラント	SER-Ⅲ型、SER-ⅢL型	
宮部鉄工（株）	新	H13.6.29	2-22-37-1	φ75 × φ25		ミヤベタイプ急速空気弁付		

2-23①空気弁

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
（株）クボタ	新	H13.6.29	2-23①-1-1	φ75、φ100	7.5K、10K、16K		RE-K	
（株）栗本鐵工所	新	H13.6.29	2-23①-2-1	φ75、φ100	7.5K、16K		AR-H	
（株）ハズ	新	H13.6.29	2-23①-9-1	φ100	7.5K、10K、16K	フランジ形	23-1	
前澤工業（株）	新	H13.6.29	2-23①-31-1	φ75、φ100	7.5K、10K、16K	急排空気弁	MRA	フランジ一体
（株）キッツエスジーエス	変	H24.5.23	2-23①-32-2	φ100	7.5K、10K、16K		AO7.5Y、AO10Y、AO16Y	
	新	R4.10.28	2-23①-32-3	φ75	7.5K、10K、16K	ラクエア（町野口金内臓タイプ）フランジ形 排気φ75	AEC7.5、AEC10、AEC16	
（株）清水鐵工所	新	H13.6.29	2-23①-34-1	φ75、φ100	7.5K、10K、16K	急速空気弁		フランジ一体
宮部鉄工（株）	新	H13.6.29	2-23①-37-1	φ75	7.5K、10K、16K			フランジ
			2-23①-37-2	φ100	7.5K、10K、16K			フランジ
富士鉄工（株）	新	H19.6.20	2-23①-39-1	φ75、φ100	7.5K	水道用急速空気弁		

2-23②空気弁（不凍結形）

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
（株）栗本鐵工所	新	H15.12.11	2-23②-2-1	排気量φ25、φ75	7.5K、10K	ユーブロー	AR-U	
前澤工業（株）	新	H15.10.6	2-23②-31-1	φ25、φ50、φ75	7.5K、10K	ニューエアリス	MFA25、MFA50、MFA75	不凍結
明和工業（株）	新 追	H15.10.6	2-23②-35-1	φ25、φ50、φ75	7.5K、10K	不凍結急速型空気弁エアリス	MAV-25S、MAV-50、MAV-75	フランジ80A、100A、150A
		H27.6.29	2-23②-35-2	φ25、φ50、φ75	7.5K、10K	不凍結急速型空気弁エアリス・ネオ	MAV-N25、MAV-N50、MAV-75	フランジ80A、100A、150A
宮部鉄工（株）	新	H15.12.11	2-23②-37-1	φ25、φ50	7.5K、10K	エアスター（不凍結型急速空気弁）	MA-AF型	フランジφ75、φ100

2-24小型空気弁

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
富士鉄工（株）	新	H19.6.20	2-24-39-1	φ25	7.5K	ねじ込み式小型急速空気弁（ボール弁）		
（株）日邦バルブ	変	H15.6.4	2-24-40-2	φ25	エッチング処理	小型急速空気弁（ねじ込み）	NAV	
前澤給装工業（株）	変	H15.6.4	2-24-41-2	φ25	エッチング処理	HS小型空気弁、HS小型空気弁Ⅱ型		材質変更、※

2-25地下式単口排水管式消火栓（排水弁）

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
宮部鉄工(株)	変	R2.10.30	2-25-37-4	φ75	7.5K	排水管式消火栓 単口		

2-26減圧弁

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)大和鉄工所	新	H13.6.29	2-26-36-1	φ75 ～ φ300	差圧式ディスク形	レギュラーオートバルブ（RB型自動二次圧調整弁）	RB型	

2-27補修弁

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)クボタ	新	H13.6.29	2-27-1-1	φ75、φ100	7.5K、10K、16K	水道用補修弁レバー式ボール弁	BL-VMA	
(株)栗本鐵工所	新	H13.6.29	2-27-2-1	φ75、φ100	7.5K、10K	ボール式補修弁	B-HOS	
(株)ハズ	新	H13.6.29	2-27-9-1	φ75、φ100	7.5K、10K、16K	レバー式	27-1	
前澤工業(株)	新	H13.6.29	2-27-31-1	φ75、φ100	7.5K、10K、16K	ボール式補修弁		ボール式レバー
(株)キッツエスジーエス	変	H24.5.23	2-27-32-2	φ75、φ100	7.5K	ボール式補修弁	RL7.5DY	レバー式
(株)清水鐵工所	新	H13.6.29	2-27-34-1	φ75、φ100	7.5K、10K、16K	レバー式ボール弁	SBV型	H=150～250mm、レバーはSUS
宮部鉄工(株)	新	H13.6.29	2-27-37-1	φ75、φ100	7.5K、10K	レバー式	BA-2V型	H=150～250mm、レバーはSUS
	追	H22.4.16	2-27-37-2	φ75、φ100		レバーチェック式ボール弁	BA-2SX、BA-2VX	H=100～400mm、レバーはSUS
富士鉄工(株)	新	H19.6.20	2-27-39-1	φ75、φ100	7.5K	ボールレバー補修弁（内外面粉体塗装）		φ75：H=150～200mm、φ100：H=200～250mm

2-28①浅層埋設用ソフトシール仕切弁

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)クボタ	新	H13.6.29	2-28①-1-1	φ75 ～ φ300	7.5K、10K、16K	ソフトシール仕切弁		
(株)栗本鐵工所	新	H13.6.29	2-28①-2-1	φ75 ～ φ300	7.5K、10K、16K	ソフトシール仕切弁SE-1形	SE-1形	
(株)ハズ	新	H13.6.29	2-28①-9-1	φ75 ～ φ300	7.5K、10K、16K	ソフトシール仕切弁	SSA	
前澤工業(株)	変	H16.6.7	2-28①-31-2	φ75 ～ φ300	7.5K、10K、16K	ソフトシール仕切弁	MSS	材質変更
(株)キッツエスジーエス	変	H24.5.23	2-28①-32-2	φ50 ～ φ500	7.5K	ニューボブ	S7.5	
清水工業(株)	変	R2.10.30	2-28①-33-2	φ75 ～ φ300	7.5K、10K	エクセルソフト仕切弁（フランジ）	SRF	
(株)清水鐵工所	新	H13.6.29	2-28①-34-1	φ75 ～ φ300	7.5K、10K、16K	ソフトシール仕切弁	SS-F形（フランジ）	
宮部鉄工(株)	新	H13.6.29	2-28①-37-1	φ75 ～ φ300	7.5K	フランジ形ソフト C-タイトバルブ	MS-C型	
角田鉄工(株)	新	H16.6.7	2-28①-38-1	φ75 ～ φ300	7.5K	スーパーソフト（ショート形）		
富士鉄工(株)	新	H19.6.20	2-28①-39-1	φ75 ～ φ300	7.5K	フジソフト（浅埋形）		

2-28②浅層埋設用仕切弁

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)クボタ	新	R7.10.31	2-28②-1-1	φ75 ～ φ300	10K	メタルシート（両側GX受け口）	SE-GS	
			2-28②-1-2	φ50 ～ φ300	7.5K、10K	メタルシート（両側F）	SE-USA	
(株)ハズ	新	H14.2.20	2-28②-9-1	φ75 ～ φ300	7.5K、10K			
前澤工業(株)	変	H16.6.7	2-28②-31-2	φ75 ～ φ300	7.5K、10K		MSD	材質変更
(株)キッツエスジーエス	新	R7.10.31	2-28②-32-1	φ50 ～ φ500	7.5K、10K	メタルシート（両側F）	AC2-C004、AC2-D015	
清水工業(株)	新	R7.10.31	2-28②-33-1	φ75 ～ φ500	7.5K、10K	メタルシート（両側F）	SHJ形	
			2-28②-33-2	φ75 ～ φ300	10K	メタルシート（両側K挿し口、両側GX挿し口）	SHM-DD形、SHM-GG形	
			2-28②-33-3	φ75 ～ φ100	7.5K、10K	メタルシート（K挿し口×F、GX挿し口×F）	SHM形	
(株)清水鐵工所	新	H13.6.29	2-28②-34-1	φ75 ～ φ300	7.5K			
宮部鉄工(株)	新	H14.2.20	2-28②-37-1	φ75 ～ φ300	7.5K		MM-C型	
角田鉄工(株)	新	R7.10.31	2-28②-38-1	φ50 ～ φ300	10K	メタルシート（両側GX受け口）	SB-077002-53A	

2-29浅層埋設用パタフライ弁

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
（株）クボタ	新	H13.6.29	2-29-1-1	φ200 ～ φ350	7.5K、10K			※
	追	H29.8.10	2-29-1-2	φ300 ～ φ400	10K	GX形両受（φ350なし）	BU-AGS、BU-AGJ	充水機能付（BU-AGJ）
（株）栗本鐵工所	新	H13.6.29	2-29-2-1	φ200 ～ φ350	7.5K、10K		BT-R形	
（株）ハズ	新	H13.6.29	2-29-9-1	φ250 ～ φ600	7.5K、10K	センターキャップ式		
前澤工業（株）	新	H13.6.29	2-29-31-1	φ250 ～ φ500	7.5K、10K	浅層埋設対応形センターキャップパタフライ弁	MSB	
（株）キッツエスジーエス	変	H24.5.23	2-29-32-2	φ250 ～ φ800	7.5K、10K	ニューソフトシールパタ	BN7.5、BN10	標準
清水工業（株）	新	H14.2.20	2-29-33-1	φ200 ～ φ600	7.5K		SBN形	
（株）清水鐵工所	新	H13.6.29	2-29-34-1	φ250 ～ φ500	7.5K	ソフトパタ	SS-B型	
宮部鐵工（株）	新	H13.6.29	2-29-37-1	φ200 ～ φ300	7.5K、10K		MKB-C型	

2-30①浅層埋設用地下式単口消火栓（ボール式）

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
（株）クボタ	新	H13.6.29	2-30①-1-1	φ75	ギア付			※
（株）栗本鐵工所	新	H13.6.29	2-30①-2-1	φ75	ギア付		FR-T3形	
（株）ハズ	新	H13.6.29	2-30①-9-1	φ75	7.5K	火消しミニ		弁体SUS304
前澤工業（株）	新	H13.6.29	2-30①-31-1	φ75	7.5K	ボール式ギア付	MST	H=190mm
（株）キッツエスジーエス	変	H29.2.10	2-30①-32-2	φ75	7.5K	ファイヤーボール	HF7.5	（ファイヤーボール）弁体及び寸法の変更
清水工業（株）	変	R2.10.30	2-30①-33-2	φ75	7.5K	ウォーターボール消火栓	SFB	H=185mm
（株）清水鐵工所	新	H13.6.29	2-30①-34-1	φ75	7.5K	ミニエポラント	SER-MINI形	口金H=175mm
宮部鐵工（株）	新	H13.6.29	2-30①-37-1	φ75	7.5K	こがた消火栓	BS-S型	ギア付、噴流防止機能内蔵
富士鐵工（株）	新	H19.6.20	2-30①-39-1	φ75	7.5K	ボール弁形地下式消火栓（噴出流抑制機構付き）		
千代田工業（株）	新	H24.4.18	2-30①-50-1	φ75	7.5K	ボール式単口消火栓	FDS-3200-BH	

2-30②浅層埋設用地下式単口消火栓（ケレップ式）

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
（株）クボタ	新	H29.2.10	2-30②-1-1	φ75	7.5K	ミニめ組	ZE-SMA	H200
（株）ハズ	新	H14.2.20	2-30②-9-1	φ75	7.5K	火消しA	H1	H=235mmd=0.7m以上で使用可
前澤工業（株）	新	H14.2.20	2-30②-31-1	φ75	7.5K	浅層埋設対応形地下式単口消火栓	B103-2000形	H=330mmd=0.8m以上で使用可
（株）キッツエスジーエス	変	H24.5.23	2-30②-32-2	φ75	7.5K	ニューBR消火栓（ショートタイプ、標準タイプ）	HSRS7.5、HR7.5	HSRS7.5はH=200mm
清水工業（株）	新	H14.2.20	2-30②-33-1	φ75	7.5K		SEM-N形	口金H=243mm d=0.7m以上で使用可能
	追	H29.8.10	2-30②-33-2	φ75	7.5K	サスキャル単口、多目的型（SUS製）	SFA-S形	H=200mm（口金部分のみ）
	新	R2.10.30	2-30②-33-3	φ75	7.5K	弁体収納式地下式消火栓（キャメル）単口	SFA形	口金まで H=200mm以下
（株）清水鐵工所	新	H13.6.29	2-30②-34-1	φ75	7.5K			口金H=325mm d=0.8m以上
宮部鐵工（株）	変	H30.8.10	2-30②-37-2	φ75	7.5K	ネクスト、サスネクスト	MS-NⅠ型、MS-NⅡ型、MS-SNⅠ型	ネクスト消火栓（H=200、H=250）、サスネクスト消火栓（H=200）
角田鐵工（株）	新	H16.6.7	2-30②-38-1	φ75		ニューエース		FCD 口金H=248mm d=0.7以上で使用可
	追	H30.8.10	2-30②-38-2	φ75	7.5K	Neoエース		口金H=181mm
富士鐵工（株）	新	H22.5.18	2-30②-39-1	φ75	7.5K	エタンドールⅡ型		口金H=230mm d=0.7m以上で使用可
千代田工業（株）	新	R1.7.15	2-30②-50-1	φ75	10K	LLE	FDS-3235-4-3	LLE型（口金H=219mm）d=0.7以上で使用可
			2-30②-50-2	φ75	7.5K	LLE-Mi	FDS-4190-1	LLE-Mi型（口金H=179mm）

2-31①浅層埋設用空気弁付地下式単口消火栓（ボール式）

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
清水工業（株）	追	H29.8.10	2-31①-33-2	φ75	7.5K	サスキャル単口、多目的型		SUS製（サスキャル単口、多目的型）、H200（口金部分のみ）
（株）清水鐵工所	新	H13.6.29	2-31①-34-1	φ75 × φ25		空気弁付きエポラントL形	SER－ⅢL形	
宮部鐵工（株）	新	H13.6.29	2-31①-37-1	φ75 × φ25	7.5K	エアタイトル消火栓		

2-31②浅層埋設用空気弁付地下式単口消火栓(ケレップ式)

メーカ－	新規 追加 変更	承認年月日	承認番号	口径(タイフ°)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)キッツエスジーエス	新	R2.4.27	2-31②-32-1	φ75 × φ25	7.5K	空気弁付ニューBR消火栓		ボール弁付、ボール弁なし
清水工業(株)	新 新	R2.10.30	2-31②-33-1	φ75 × φ25	7.5K	急速空気弁付(ボールコックロングレバー)サスキャメル単口	SFA-S形+SAS形	SUS製
		R2.10.30	2-31②-33-2	φ75 × φ25	7.5K		SFA形	FCD製
宮部鉄工(株)	変	H30.8.10	2-31②-37-4	φ75 × φ25	7.5K	エアネクスト消火栓、エアネクスト消火栓(排気弁付)	MS-NAⅠ型、MS-NAⅡ型	
角田鉄工(株)	新	R2.4.27	2-31②-38-1	φ75 × φ25	7.5K	FL-2型急速空気弁付消火栓	FL-2	ボールコック有・無
富士鉄工(株)	新	H22.5.18	2-31②-39-1	φ75 × φ25	7.5K	エタンドール・レスピFⅡ型		
千代田工業(株)	新 追	H24.4.18	2-31②-50-1	φ75 × φ25	7.5K	LLW 多排空気弁付き地下式消火栓	DFE-3250-2B	(LLW型)
		R4.4.28	2-31②-50-2	φ75 × φ25	7.5K	MC型 空気弁内蔵地下式消火栓	MC-03-0280	H=280mm
協和工業(株)	新	H27.3.2	2-31②-63-1	φ75 × φ25	7.5K	空消ドルフィン(AHD型)	AHD型	地下式消火栓急速空気弁内蔵型

2-32浅層埋設用空気弁

メーカ－	新規 追加 変更	承認年月日	承認番号	口径(タイフ°)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)栗本鐵工所	新	H13.6.29	2-32-2-1	φ75	7.5K	マッシュブロー	AR-H3形	
(株)ハズ	新	H13.6.29	2-32-9-1	φ75	7.5K、10K	標準形 内面:エポキシ樹脂粉体 外面:合成樹脂	KQ	
前澤工業(株)	新 追	H13.6.29	2-32-31-1	φ75	7.5K、10K	浅層埋設対応形ボール式補修弁	MSI	レバー式 H=100mm
		H24.4.18	2-32-31-2	φ75	7.5K	急排フラッシュ	MSA-K1形	洗浄機能付き
(株)キッツエスジーエス	新 新	H24.5.23	2-32-32-1	φ75	7.5K、10K、16K		A7.5Y、A10Y、A16Y	
		H30.8.10	2-32-32-2	φ75 × φ25	7.5K、10K、16K	ラクエア(町野口金内臓タイフ)排気量φ25フランジー体型	AECS7.5、AECS10、AECS16	
清水工業(株)	変	R2.10.30	2-32-33-2	φ75 × φ75	7.5K、10K	水道用急速空気弁	SAJ形	鉛レス(銅合金を一切使用していない)
(株)清水鐵工所	新 新	H13.6.29	2-32-34-1	φ75	7.5K	水道用空気弁(急速)フランジ形		
		R4.10.28	2-32-34-2	φ75 × φ25	7.5K	マルチトップハットNEO(町野口金付急速空気弁)		
宮部鉄工(株)	新	H13.6.29	2-32-37-1	φ75	7.5K	急速コンパクト75		
千代田工業(株)	新	H24.4.18	2-32-50-1	φ75	7.5K	浅層J埋設対応型水道用空気弁	D-81-PD-2-M-Q	
協和工業(株)	新	H27.3.2	2-32-63-1	φ75 × φ25	7.5K	カムレバーロック式急速空気弁「カマンエア」	A165型	
			2-32-63-2	φ75 × φ75	7.5K	カムレバーロック式急速空気弁「カマンエア」	A75-247型	
角田鉄工(株)	新	R2.10.30	2-32-38-1	φ75	7.5K、10K	スーパーエアー	DF-75型	

2-33浅層埋設用補修弁(ボール式)

メーカ－	新規 追加 変更	承認年月日	承認番号	口径(タイフ°)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)クボタ	新	H13.6.29	2-33-1-1	φ75	7.5K	レバー式	BL-CL	H=100mm
(株)栗本鐵工所	新	H13.6.29	2-33-2-1	φ75	7.5K	レバー式	B3HOS形	H=100mm
(株)ハズ	新	H13.6.29	2-33-9-1	φ75	7.5K	レバー式、標準品	AA△T	H=100mm
前澤工業(株)	新	H13.6.29	2-33-31-1	φ75	7.5K、10K			H=100mm
(株)キッツエスジーエス	変 追	H24.5.23	2-33-32-2	φ75	7.5K		RL7.5DY	H=100mm、レバー式
		H30.8.10	2-33-32-3	φ75	7.5K	耐震型補修弁レバー式		H=150mm、レバー式
清水工業(株)	変	R2.10.30	2-33-33-2	φ75	7.5K、10K	レバー式、ABS樹脂製弁体	SDJ形、SHボール形(10K)	H=100mm
(株)清水鐵工所	変	H26.12.2	2-33-34-2	φ75	7.5K	レバー式ボール弁	SBV型	弁体:ABS樹脂 H=100mm
宮部鉄工(株)	新	H13.6.29	2-33-37-1	φ75	7.5K		BA-2S型	H=100mm、内外面粉体塗装
角田鉄工(株)	新 追	H16.6.7	2-33-38-1	φ75	7.5K	レバー操作式		H=100~150mm
		R2.4.27	2-33-38-2	φ75	10K	レバー操作式	φ75-L100/10K	
富士鉄工(株)	新	H19.6.20	2-33-39-1	φ75	7.5K	ボールレバー補修弁(内外面粉体塗装)		H=100mm
千代田工業(株)	新	H24.4.18	2-33-50-1	φ75	7.5K、10K	水道用補修弁(レバー式ボール弁)	T-372-100-B、T-362-100-10K	H=100mm、内外面粉体塗装
協和工業(株)	新	H27.3.2	2-33-63-1	φ75	7.5K	水道用補修弁レバー式ボール弁		RF H=100mm

2-34①浅層埋設用受挿しソフトシール仕切弁(K形)

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径(タイフ°)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)クボタ	新	H13.6.29	2-34①-1-1	φ75 ～ φ300	7.5K、10K			※
(株)栗本鐵工所	新	H13.6.29	2-34①-2-1	φ75 ～ φ300	7.5K、10K	受挿し	SE-65形	
コスモ工機(株)	新	R6.12.27	2-34①-22-1	φ75 ～ φ200	7.5K	コスモバルブST型	STCPK	受挿し
			2-34①-22-2	φ75 ～ φ150	7.5K	浅層埋設用受挿しソフトシール仕切弁(K形)	STCK/10M	受挿し
前澤工業(株)	変	H16.6.7	2-34①-31-2	φ75 ～ φ300	7.5K、10K、16K	鉛フリー	MSS-K形	材質変更
(株)キッツエスジーエス	新	H13.6.29	2-34①-32-1	φ75 ～ φ250	7.5K、10K	K形ソフト	SSK	受挿し
清水工業(株)	新	H14.2.20	2-34①-33-1	φ75 ～ φ100	7.5K、10K	K形エクセルソフト仕切弁	AVK形	受挿し
(株)清水鐵工所	新	H13.6.29	2-34①-34-1	φ75 ～ φ300	7.5K、10K	K形受挿しソフトシール仕切弁	SS-K型	受挿し
宮部鉄工(株)	新	H13.6.29	2-34①-37-1	φ75 ～ φ300	7.5K、10K	C-タイトK形受挿し	MS-KY型	
富士鉄工(株)	新	H19.6.20	2-34①-39-1	φ75 ～ φ300	7.5K、10K	フジソフト(K形受挿し)		

2-34②浅層埋設用受挿しソフトシール仕切弁(NS形)

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径(タイフ°)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)クボタ	新	H18.6.26	2-34②-1-1	φ75 ～ φ400	7.5K、10K	受挿し、両受け	SY-NA、SX-NA	受挿し: φ75～φ300、両受け: φ75～φ400
前澤工業(株)	新	H24.4.18	2-34②-31-1	φ75 ～ φ300	10K、16K	受挿し	MSS-NS形-1	
			2-34②-31-2	φ75 ～ φ400	10K、16K	両受け	MSS-NS形-2	
(株)キッツエスジーエス	新	H24.5.23	2-34②-32-1	φ75 ～ φ300	10K	NS形ソフト	SNKS10	受挿し
			2-34②-32-2	φ75 ～ φ250	10K	NS形ソフト	SNKD10	両受け
宮部鉄工(株)	新	H18.3.20	2-34②-37-1	φ75 ～ φ300	7.5K、10K	C-タイトNS形受挿し、両受け	MS-NY型、MS-NX型	受挿し、両受け
富士鉄工(株)	新	H19.6.20	2-34②-39-1	φ75 ～ φ250	7.5K	フジソフト(耐震NS形)受挿し、両受け		受挿し、両受け

2-34③浅層埋設用受挿しソフトシール仕切弁(GX形)

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径(タイフ°)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)クボタ	新	H24.4.18	2-34③-1-1	φ75 ～ φ250	10K、16K	受挿し、両受け	SY-GA、SX-GA	
	追	H29.2.10	2-34③-1-2	φ300 ～ φ400	10K、16K	両受け ※受挿しはφ300のみ	SB-GA、SP-GA	
	追	R2.6.3	2-34③-1-3	φ350	10K	両受け	SB-GA-350	両受け
(株)栗本鐵工所	新	H24.5.23	2-34③-2-1	φ75 ～ φ250	10K	受挿し、両受け	SE-20、SE-25	
	追	H29.2.10	2-34③-2-2	φ300 ～ φ400	10K、16K	受挿し、両受け ※受挿しはφ300まで	SE-20、SE-25	
	追	R2.10.30	2-34③-2-3	φ350	10K	両受け	SE-20	
コスモ工機(株)	新	R6.12.27	2-34③-22-1	φ250 ～ φ600	7.5K	コスモバルブST型	STCF/10M	受挿し、両受け ※受挿しはφ300まで
			2-4③-22-2	φ75～φ200×	7.5K	コスモバルブST型	STCPEP	受挿し
			2-34③-22-3	φ75 ～ φ400	10K	コスモソフト鑄鉄管用	ICSC	受挿し
			2-34③-22-4	φ75 ～ φ400	10K	コスモソフト耐震型	RICSC	受挿し
前澤工業(株)	新	H25.2.8	2-34③-31-1	φ75 ～ φ250	10K	受挿し、両受け	MSS-GX形-1、MSS-GX形-2	
(株)キッツエスジーエス	新	H24.5.23	2-34③-32-1	φ75 ～ φ250	10K	GX形ソフト	SGXS10、SGXD10	受挿し、両受け
	追	H28.5.9	2-34③-32-2	φ300 ～ φ400	10K	GX形ソフト	SGXS10、SGXD10	受挿し、両受け ※受挿しはφ300まで
(株)清水鐵工所	新	H25.5.20	2-34③-34-1	φ75 ～ φ250	10K		SS-GXT、SS-GXZ(両受け)	受挿し、両受け
宮部鉄工(株)	新	H28.5.9	2-34③-37-1	φ75 ～ φ250	10K	C-タイトGX形受挿し、両受け	MS-GY型、MS-GX型	受挿し、両受け
	追	H30.8.10	2-34③-37-2	φ300 ～ φ400	10K	C-タイトGX形受挿し、両受け	MS-GY型、MS-GX型	受挿し(φ300)、両受け(φ300、φ400)
角田鉄工(株)	新	R2.10.30	2-34③-38-1	φ75 ～ φ400	10K	GX形ソフト受挿し、両受け		受挿しはφ300まで

2-34④浅層埋設用受挿しソフトシール仕切弁(S50形)

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径(タイプ°)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)クボタ	新	H29.8.10	2-34④-1-1	φ50	10K			受挿しのみ
(株)栗本鐵工所	新	H29.8.10	2-34④-2-1	φ50	10K		SE-85	受挿しのみ
コスモ工機(株)	新	R6.12.27	2-34④-22-1	φ75～φ200×φ50	10K	コスモ耐震型ロックバルブST型S50形	RLVS50US	受挿しのみ

2-35サドル付分水栓

メーカ－	新規 追加 変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)日邦バルブ	変	H15.6.4	2-35-40-2	φ75 ～ φ350	VP、SP、DIP		KA-VP・SP、KA-VP、KA-SP、KA-DiP	VP/SP用はφ40、50からの分岐
	追	H25.5.20	2-35-40-3	φ100 ～ φ350	DIP		KA-DiP	分岐φ50追加
前澤給装工業(株)	変	H15.6.4	2-35-41-2	φ75 ～ φ350	DIP、VP、SP	サドル分水栓A形	SJA-D1-S、SJA-VP-S、SJA-SP-S	DIP分岐φ13～φ40、VP・SPφ40×φ13～25、φ50×φ13～25
	追	H25.5.20	2-35-41-3	φ100 ～ φ350	DIP	サドル分水栓A形	111501	分岐φ50
	追	R1.7.15	2-35-41-4	φ50	S50用	サドル分水栓A形(AS-DIP)	111501	分岐φ20、25
(株)キッツ	新	H23.4.21	2-35-42-1	φ75 ～ φ350	DIP		WXD	分岐φ20～φ40
			2-35-42-2	φ40 ～ φ50	VP		WXVS	分岐φ13～φ40
			2-35-42-3	φ40 ～ φ200	SP		WXVS、WXS	分岐φ20～φ40
(株)タブチ	変	H15.6.4	2-35-45-2	φ75 ～ φ350	DIP、VP、SP	協会形サドル分水栓A形(ボール)	NX、NXD、NXV、NXVS	分岐DIP：φ13～40 VP・SP：40～50×13～40
	追	H25.5.20	2-35-45-3	φ100 ～ φ350	DIP	協会形サドル分水栓A形(ボール)	NXD-L	分岐φ50追加
(株)光明製作所	変	H15.6.4	2-35-48-2	φ75 ～ φ350	CIP、DIP、VP、SP	サドル分水栓A形ボール式	SB-101AS、SB-102AS	分岐：CIPφ13～40、VPφ40～50×φ13～20、SPφ20～40
	追	H25.5.20	2-35-48-3	φ100 ～ φ350	DIP	サドル分水栓A形ボール式	SB-101AS	分岐φ50追加
前田バルブ工業(株)	新	H27.3.2	2-35-64-1	φ75 ～ φ350	DIP・CIP	水道用サドル分水栓(JWWA B 117)	JS-EAD	ボール式：分岐φ13～φ50
			2-35-64-2	φ40 ～ φ50	VP	水道用サドル分水栓(JWWA B 117)	JS-EAV	ボール式：分岐φ13～φ40
			2-35-64-3	φ40 ～ φ150	SP	水道用サドル分水栓(JWWA B 117)	JS-EAV	ボール式：分岐φ13～φ40

2-36密着銅コア

メーカ－	新規 追加 変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)日邦バルブ	変	H25.5.20	2-36-40-3	φ20 ～ φ50		密着銅コアL		エポキシ粉体塗装、モルタルライニング兼用
	新	H25.12.9	2-36-40-4	φ20 ～ φ25	ステンレス	密着ステンレスコア		エポキシ粉体塗装、モルタルライニング兼用
	追	H28.5.9	2-36-40-5	φ30 ～ φ50	ステンレス	密着ステンレスコア		エポキシ粉体塗装、モルタルライニング兼用
前澤給装工業(株)	変	H15.6.4	2-36-41-2	φ20 ～ φ30		密着コア	921006	材質変更(エッチング処理)、
	追	H25.5.20	2-36-41-3	φ40 ～ φ50		密着コア	921006	φ40、φ50追加
	新	R3.5.31	2-36-41-4	φ20 ～ φ50		ステンレス製密着コア	921026	エポキシ樹脂粉体、モルタルライニング
(株)キッツ	新	H23.4.21	2-36-42-1	φ20 ～ φ40		銅製密着コア	WX-IRM	φ20～φ40
(株)タブチ	新	H23.4.21	2-36-45-1	φ20 ～ φ40		パーフェクトスリーブ	IP	
	追	H25.5.20	2-36-45-2	φ50		パーフェクトスリーブ	IP	φ50追加
	新	R2.4.27	2-36-45-3	φ20 ～ φ50	SUS	SUSスリーブ	IJ	SUS
栗本商事(株)	変	H25.5.20	2-36-46-3	φ20 ～ φ50		密着銅スリーブ	112AAA	φ20～40一部形状変更+分岐φ50追加
(株)光明製作所	変	H22.4.15	2-36-48-2	φ20 ～ φ40		密着コアW	SBP-201W	
(株)光明製作所	追	H25.5.20	2-36-48-3	φ50		密着コアW	SBP-201W	φ50追加
前田バルブ工業(株)	新	H27.3.2	2-36-64-1	φ20 ～ φ50		防食用密着コア	SA-RM、SA-RP	モルタル管、粉体管

2-37①第1止水栓(ボール式)

メーカ－	新規 追加 変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)日邦バルブ	新	H30.8.10	2-37①-40-1	φ13 ～ φ25	ロングスピンドル形	ボール止水栓角ハンドル(ロングスピンドル型)	BSO	
前澤給装工業(株)	変	H15.6.4	2-37①-41-2	φ13 ～ φ25	ロング形、JWWA形	ボール止水栓ロング	BM-G-H-C	材質変更(エッチング処理)、※
(株)タブチ	変	R4.1.31	2-37①-45-2	φ13 ～ φ25	ロング形	ボール式止水栓 キャップ式ロングステム マーク入り	13BAC-HTR、20BAC-HTR、25BAC-HTR	ロングステム
(株)光明製作所	変	H26.2.17	2-37①-48-3	φ13 ～ φ25	ロング形	ボール式止水栓(ボーン付ロング)	VS-102L	仕様変更

2-37②第1止水栓(青銅製ソフトシール仕切弁)

メーカ－	新規 追加 変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)日邦バルブ	新	H30.8.10	2-37②-40-1	φ30 ～ φ50	ロングスピンドル形	青銅ソフトシール仕切弁	S-WGOR	キャップ付
前澤給装工業(株)	変	H13.6.29	2-37②-41-2	φ30 ～ φ50	ロング形、JWWA形	プレイングート外ねじ キーHL	BM-G-L-C、BM-G-Y-C	材質変更(エッチング処理)
(株)タブチ	変	R4.1.31	2-37②-45-3	φ30 ～ φ50	ロング形	ソフトシール仕切弁 両平行オネジ キャップ式 ロングステム	30 STAC-H、40 STAC-H、50 STAC-H	
(株)光明製作所	新 追	H22.4.16	2-37②-48-1	φ30 ～ φ50	JWWA形	ソフトシール仕切弁平行オネジ	KSF-101	
		H26.2.17	2-37②-48-2	φ40 ～ φ50	ロング形	ソフトシール仕切弁ボーン付ロングタイプ平行オネジ	KSF-101L	ボーン付・ロングスピンドル

2-37③直結止水栓（ボール式）

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)日邦バルブ	変	H17.5.20	2-37③-40-3	φ13 ～ φ25		伸縮ボール止水栓	NT-MS-PC-MEO	φ20×φ13も可
前澤給装工業(株)	変	H15.6.4	2-37③-41-3	φ13 ～ φ25	アングル形	逆止止水栓ST-Ⅱ型	BS-GE-B-B-13～25	材質変更(エッチング処理)
	変	H15.6.4	2-37③-41-4	φ13 ～ φ25		逆止止水栓ST-Ⅱアングル型	BS-GE-B-B アングル13～25	材質変更(エッチング処理)
(株)タブチ	新	H23.5.9	2-37③-45-1	φ13 ～ φ20		ML止水盗防H形ハンドル付き	MBLH-HY-L	

2-37④直結止水栓（青銅製ソフトシール仕切弁）

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
前澤給装工業(株)	変	H26.2.17	2-37④-41-4	φ30 ～ φ40		ブレインゲート伸縮形逆止弁付直結止水栓（青銅製ソフトシール仕切弁）	404072	仕様変更

2-37⑤直結止水栓（青銅製ソフトシール仕切弁）

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
前澤給装工業(株)	変	H15.6.4	2-37⑤-41-2	φ50		逆止弁付ブレインゲートメーター直結型 上水フランジ		材質変更(エッチング処理)、※

2-37⑥直結止水栓（流量調整形）

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)日邦バルブ	新	H30.8.10	2-37⑥-40-1	φ13 ～ φ25	副弁付き	流量調整型逆止弁付複式止水栓（ジャスト止水栓）	DS-FCC-E	承認番号2-37③-40-4から移動
前澤給装工業(株)	変	H25.12.9	2-37③-41-3	φ13 ～ φ25	副弁付き	ユニバーサル止水栓	373007	承認番号2-37③-41-5から移動
	追	R1.7.15	2-37③-41-4	φ30 ～ φ50	副弁付き	ユニバーサル止水栓（φ50はフランジ形）	373007、373011	承認番号2-37③-41-6から移動
(株)タブチ	新	H25.12.9	2-37⑥-45-3	φ13 ～ φ25	副弁付き	流量調整型逆止弁付ボール止水栓 N	KSAEP-N	承認番号2-37③-45-2から移動
(株)光明製作所	新	H25.12.9	2-37⑥-48-3	φ13 ～ φ50	副弁付き	マルチ止水栓（φ50はフランジ形）	MCV-2000、MCV-2000FS	承認番号2-37③-48-1から移動

2-38ガasket形逆止弁

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
前澤給装工業(株)	変	H15.6.4	2-38-41-2	φ13 ～ φ25	二次側	チャケット（逆止弁付きガasket）	CTJ13～25	材質変更(エッチング処理)、※
栗本商事(株)	変	H15.6.4	2-38-46-3	φ13 ～ φ40	一、二次側	パッキン付逆止弁	112AAH	材質変更(エッチング処理)、※

2-39単式逆止弁

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
前澤給装工業(株)	新	H13.6.29	2-39-41-1	φ50	二次側	逆止弁K型 上水フランジ	NK・F	
(株)光明製作所	変	H15.6.4	2-39-48-2	φ50		単式逆止弁	KCV-203-HF	NPb表面処理、フランジ付き
	新	R3.5.31	2-39-48-3	φ20		カートリッジ交換型逆止弁	KCV-100RA	上部交換型
(株)タブチ	新	R7.4.30	2-39-45-1	φ13 ～ φ50		単式逆止弁	LSMN、LSMGV、LSMGM	

2-40閉栓プラグ

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
前澤給装工業(株)	新	R5.8.24	2-40-41-1	φ13 ～ φ40		六角穴付き閉栓プラグ	G2-UWP	砲金製パッキン一体型、六角部分14mm

2-41流量制限弁

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
愛知時計電機(株)	新	H13.6.29	2-41-43-1	φ13 ～ φ40		水道メータ給水制限弁		パッキン型

2-42流量調整器

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)ウォーターデバイス	新	H13.6.29	2-42-44-1	φ50 ～ φ100		レギュレーションバルブ	FRV	

2-43管路断水器（ストッパー）

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
コスモ工機(株)	新	H13.6.29	2-43-22-1	φ75 ～ φ500				
大成機工(株)	新	H13.6.29	2-43-23-1	φ75 ～ φ600		ヤノ・ストッパー	TV-210	
(株)水研	新	H14.2.20	2-43-25-1	φ75 ～ φ350		エスゲート		(エスゲート)

2-44サドルバンド

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)日邦バルブ	変	H15.6.4	2-44-40-2	φ50 ～ φ150			K-S-ACP、K-S-VS、K-S-CA	NPB表面処理（鉛除去表面処理）
前澤給装工業(株)	新	H13.6.29	2-44-41-1	φ50 ～ φ150	CIP、VP・SP用	空気弁用サドルバンド		分岐φ13～φ25
(株)光明製作所	新	H13.6.29	2-44-48-1	φ50 ～ φ150	DIP、HI・SP	プッシュ付サドルバンド	SB-502、SB-504	分岐φ13～φ25

3-45①弁栓類のブロック及び鉄蓋

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
草竹コンクリート工業(株)	新	H24.4.18	3-45①-19-1	角型小 330×440	鉄蓋	角44×33S池田市消火栓橙、空気弁青、排水弁黒		
					レジンボックス上部	H=200mm	RB4433A20	
					レジンボックス中部	H=100、200mm	RB4433B10、RB4433B20	
					レジンボックス下部	H=100、200、400mm	RB4433C10、RB4433C20、RB4433C40	
					レジンボックス底板	H=40mm	RB4433P4	2つ割り
			3-45①-19-2	角型大 350×550	調整リング	再生ブラ：1cm、3cm、5cm、長辺or短辺3%、長辺or短辺5%	RB4433K1、RB4433K3、RB4433K5 RB4433K3%33、RB4433K3%44 RB4433K5%33、RB4433K5%44	
					鉄蓋	角55×35S池田市消火栓橙、空気弁青、排水弁黒		
					レジンボックス上部	H=200mm	RB5535A20	
					レジンボックス中部	H=100、200mm	RB5535B10、RB5535B20	
					レジンボックス下部	H=100、200、400mm	RB5535C10、RB5535C20、RB5535C40	
日之出水道機器(株)	新	H13.6.29	3-45①-51-1	円形1号 φ250	レジンボックス底板	H=40mm	RB5535P4	2つ割り
					調整リング	再生ブラ：1cm、3cm、5cm、長辺or短辺3%、長辺or短辺5%	RB5535K1、RB5535K3、RB5535K5 RB5535K3%35、RB5535K3%55 RB5535K5%35、RB5535K5%55	
			3-45①-51-2	円形2号 φ350	鉄蓋	仕切弁鉄蓋	VO-21G-15LA	
					レジンボックス上部	H=150mm	NHVO-25-150A	
					レジンボックス中部	H=100、200、300mm	NHVO-25-100B、NHVO-25-200B、NHVO-25-300B	
					レジンボックス下部	H=300mm	NHVO-25-300C	
			3-45①-51-4	角型大 350×550	レジンボックス底板	H=40mm	CKR-1-40S	2つ割り
					鉄蓋	仕切弁鉄蓋	VO-32G-15L	
					レジンボックス上部	H=150mm	NHVO-35-150A	
					レジンボックス中部	H=100、200、300mm	NHVO-35-100B、NHVO-35-200B、NHVO-35-300B	
					レジンボックス下部	H=300mm	NHVO-35-300C	
					レジンボックス底板	H=40mm	CKR-1-40S	2つ割り
	変	H15.6.4	3-45①-51-5	角型小 330×440	鉄蓋	空気弁付き消火栓・空気弁・排水弁鉄蓋	KRS-3G-10L	
					レジンボックス上部	H=200mm	NHKR-3-200A	
					レジンボックス中部	H=100、200、400mm	NHKR-3-100B、NHKR-3-200B、NHKR-3-400B	
					レジンボックス下部	H=400mm	NHKR-3-400CN	
					レジンボックス底板	H=40mm	CKR-2-4-40S	
					調整リング	再生ブラ：1cm、3cm、5cm、長辺or短辺3%	KR-1-10K、-30K、-50K、P3S、P3L	

(株)ダイモン	新	H20.8.4	3-45①-55-1	円形1号 φ250	鉄蓋 レジンボックス上部 調整リング	仕切弁蓋 H=150mm FRP:3%、5%	SE8A A-A15 A-3%、A-5%	
			3-45①-55-2	円形2号 φ350	鉄蓋 レジンボックス上部 調整リング	仕切弁蓋 H=150mm FRP:3%、5%	SE10A B-A15 B-3%、B-5%	
			3-45①-55-3	角型小 330×440	鉄蓋 レジンボックス上部 レジンボックス中部 レジンボックス下部 レジンボックス底板 調整リング	消火栓、空気弁、排水弁蓋 H=200mm H=100、200mm H=100、200、400mm H=30 FRP:1cm、3cm、5cm	SYEMBHA C-A20 C-B10、C-B20 C-C10、C-C20、C-C40 C-S C-BK1、C-BK3、C-BK5	
					鉄蓋 レジンボックス上部 レジンボックス中部 レジンボックス下部 レジンボックス底板 調整リング	消火栓、空気弁、排水弁蓋、 H=200mm H=100、200mm H=100、200、400mm H=30 FRP:1cm、3cm、5cm	SYE1A D-A20 D-B10、D-B20 D-C10、D-C20、D-C40 D-S D-BK1、D-BK3、D-BK5	
			3-45①-55-4	角型大 350×550	鉄蓋 レジンボックス上部 レジンボックス中部 レジンボックス下部 レジンボックス底板 調整リング	消火栓、空気弁、排水弁蓋、 H=200mm H=100、200mm H=100、200、400mm H=30 FRP:1cm、3cm、5cm	SYE1A D-A20 D-B10、D-B20 D-C10、D-C20、D-C40 D-S D-BK1、D-BK3、D-BK5	
					鉄蓋 レジンボックス上部 レジンボックス底板 調整リング	仕切弁蓋 H=100、150mm H=40mm FRP:1cm、3cm、5cm、3%、5%	SHX-AFS250×150H 25型 25型 25型	
			3-45①-56-2	円形2号 φ350	鉄蓋 レジンボックス上部 レジンボックス底板 調整リング	仕切弁蓋 H=100、150mm H=40mm FRP:1cm、3cm、5cm、3%、5%	SHX-AFS350×150H 35型 35型 35型	
					鉄蓋 レジンボックス上部 レジンボックス中部 レジンボックス下部 レジンボックス底板 調整リング	消火栓、空気弁、排水弁蓋、 H=200mm H=100、200mm H=200、400mm 2つ割り H=40mm FRP:1cm、3cm、5cm、長辺or短辺3%、5%	SHY-330×440×100H-C 440×330型 440×330型 440×330型 440×330型 440×330型	
			3-45①-56-3	角型小 330×440	鉄蓋 レジンボックス上部 レジンボックス中部 レジンボックス下部 レジンボックス底板 調整リング	消火栓、空気弁、排水弁蓋、 H=200mm H=100、200mm H=200、400mm 2つ割り H=40mm FRP:1cm、3cm、5cm、長辺or短辺3%、5%	SHY-330×440×100H-C 440×330型 440×330型 440×330型 440×330型 440×330型	
					鉄蓋 レジンボックス上部 レジンボックス中部 レジンボックス下部 レジンボックス底板 調整リング	消火栓、空気弁蓋 H=200mm H=100、200mm H=200、400mm 2つ割り H=40mm 再生ブラ:1cm、3cm、5cm、長辺or短辺3%、5%	WHK-4433L-CX HRA HRB HRC HRS HPR	
			3-45①-57-2	角型小 330×440	鉄蓋 レジンボックス上部 レジンボックス中部 レジンボックス下部 レジンボックス底板 調整リング	消火栓、空気弁蓋 H=200mm H=100、200mm H=200、400mm 2つ割り H=40mm 再生ブラ:1cm、3cm、5cm、長辺or短辺3%、5%	WHK-4433L-CX HRA HRB HRC HRS HPR	
					鉄蓋 レジンボックス上部 レジンボックス中部 レジンボックス下部 レジンボックス底板 レジンボックス上下部 レジンボックス中下部 調整リング	消火栓、空気弁、排水弁 H=200 H=100、200 H=400 H=80 H=200 H=200 再生ブラ:1cm、3cm、5cm、長辺・短辺3%、長辺・短辺5%	SYD4433 SYD-A200 SYD-B100、B200 SYD-C400 SYD-SS SYD-AC200 SYD-BC200 SYD-EP1、EP3、EP5、3%L、3%S、5%L、5%S	

3-45②弁栓類のブロック及び鉄蓋(JWWA規格)

メーカ―	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径(タイフ°)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
草竹コンクリート工業(株)	新	H24.4.18	3-45②-19-1	円形1号 φ250	レジンボックス上部	H=150mm	RB25A15(M10)	
					レジンボックス中部	H=100、200、300mm	RB25B10、RB25B20、RB25B30	
					レジンボックス下部	H=300mm	RB25C30	
					レジンボックス底板	H=40mm	RB25P4	
			3-45②-19-2	円形2号 φ350	レジンボックス上部	H=150mm	RB35A15(M12)	
					レジンボックス中部	H=100、200、300mm	RB35B10、RB35B20、RB35B30	
					レジンボックス下部	H=300mm	RB35C30	
					レジンボックス底板	H=40mm	RB35P4	
			3-45②-19-3	円形3号 φ500	鉄蓋	円形3号S池田市消防DC、空気弁青、バタフライ弁青、排水弁黒		消防車の絵入り
					レジンボックス上部	H=200mm	RB50A20(M16)	
					レジンボックス中部	H=100、200、300mm	RB50B10、RB50B20、RB50B30	
					レジンボックス下部	H=300、500mm	RB50C30、RB50C50	
					レジンボックス底板	H=40mm	RB50P4	
					調整リング	再生プラ:1cm、3cm、5cm、3%、5% レジン:5cm	RB50K1、RB50K3、RB50K5、RB50K3%、RB50K5%、RB50K5(REC)	
					鉄蓋	円形4号S池田市消防DC、空気弁青、バタフライ弁青		消防車の絵入り
					レジンボックス上部	H=200mm	RB60A20(M16)	
			3-45②-19-4	円形4号 φ600	レジンボックス中部	H=100、200、300mm	RB60B10、RB60B20、RB60B30	
					レジンボックス下部	H=300、500mm	RB60C30、RB60C50	
					レジンボックス底板	H=40mm	RB60P4	
					調整リング	再生プラ:1cm、3cm、5cm、3%、5% レジン:5cm	RB60K1、RB60K3、RB60K5、RB60K3%、RB60K5%、RB60K5(REC)	
			3-45②-19-5	角型1号 500×400	鉄蓋	角型1号S池田市消火栓橙、空気弁青 バタフライ弁青、仕切弁黒、排水弁黒		
					レジンボックス上部	H=200mm	RB5040A20(M16)	
					レジンボックス中部	H=100、200mm	RB5040B10、RB5040B20	
					レジンボックス下部	H=200、400mm	RB5040C20、RB5040C40	
					レジンボックス底板	H=40mm	RB5040P4	2つ割り
					調整リング	再生プラ:1cm、3cm、5cm、長辺or短辺3%、長辺or短辺5%	RB5040K1、RB5040K3、RB5040K5、RB5040K3%40、RB5040K3%50、RB5040K5%40、RB5040K5%50	

日之出水道機器(株)	新	H13.6.29	3-45㊟-51-1	円形1号 φ 250	鉄蓋	仕切弁鉄蓋	CVOS-21G-15LA-F1 (HMS・UED)	
					レジンボックス上部	H=150mm	NVK-25-150A	
					レジンボックス中部	H=100、200、300mm	NVK-25-NVK-25-200B、NVK-25-300B	
					レジンボックス下部	H=300mm	NVK-25-300C	
			3-45㊟-51-2	円形2号 φ 350	レジンボックス底板	H=40mm	NVK-25-40S	
					鉄蓋	仕切弁鉄蓋、上・中・下レジコンBOX、底板	CVOS-32G-15L-F1 (HMS・UED)	
					レジンボックス上部	H=150mm	NVK-35-150A、	
					レジンボックス中部	H=100、200、300mm	NVK-35-100B、NVK-35-200B、NVK-35-300B	
			3-45㊟-51-3	円形3号 φ 500	レジンボックス下部	H=300mm	NVK-35-300C	
					レジンボックス底板	H=40mm	NVK-35-40S	
					レジンボックス上部	H=200mm	WO-50-200A	
					レジンボックス中部	H=100、200、300mm	NHVO-50-100B、NHVO-50-200B、NHVO-50-300B	
			3-45㊟-51-4	円形4号 φ 600	レジンボックス下部	H=300、500mm	NHVO-50-300C、NHVO-50-500C	
					レジンボックス底板	H=40mm	NHVO-50-40S	
					レジンボックス上部	H=200mm	NHVO-60-200A	
					レジンボックス中部	H=100、200、300mm	NHVO-60-100B、NHVO-60-200B、NHVO-60-300B	
			3-45㊟-51-5	角型1号 500×400	レジンボックス下部	H=300、500mm	NHVO-60-300C、NHVO-60-500C	
					レジンボックス底板	H=40mm	NHVO-60-40S	
					鉄蓋	消火栓(単口)・空気弁鉄蓋	CKRS-2G-10Z-F1	
					レジンボックス上部	H=200mm	NHKR-2A-200A	
					レジンボックス中部	H=100、200mm	NHKR-2A-100B、NHKR-2A-200B	
					レジンボックス下部	H=400mm	NHKR-2A-400CN	
					レジンボックス底板	H=40mm	NHKR-2A-40S	
					レジンボックス上下部	H=200mm	NHKR-2A-200AC	
		レジンボックス中下部	H=200mm	NHKR-2A-200BC				
		調整リング	再生ブラ:1cm、3cm、5cm、H=1cmの長辺or短辺3% H=1cmの長辺or短辺5%	KR-2A-10K、KR-2A-10KP3S、KR-2A-10KP3L KR-2A-10KP5S、KR-2A-10KP5L、KR-2A-30K KR-2A-50K				
追	H29.2.10	3-45㊟-51-7	円形3号 φ 500	鉄蓋	急速空気弁用鉄蓋、急速空気弁用鉄蓋(耐スリップ)	CVOAS-50G-10L、CVOA-50G-10L		
変	R4.10.28	3-45㊟-51-9	円形4号 φ 600	鉄蓋	消火栓・空気弁・排水弁鉄蓋(ヒンジ変更)	WOS-60G-10L-FIC		
追	R7.10.31	3-45㊟-51-10	円形3号 φ 500	鉄蓋	消火栓、仕切弁、排水栓	NVOS-50G-10LD (A112)	耐スリップ性能、省力開放性能	

株ダイモン	新	H20.7.3	3-45㊟-55-1	円形1号 φ250	鉄蓋	仕切弁鉄蓋	SE23DA	
					レジンボックス上部	H=150mm	DBR25A-15	
					レジンボックス中部	H=100、200、300mm	DBR25B-10、DBR25B-20、DBR25B-30	
					レジンボックス下部	H=300mm	DBR25C-30、	
					レジンボックス底板	H=40mm	DRB25P-40	
			3-45㊟-55-2	円形2号 φ350	調整リング	FRP：5cm	A-BK5	
					鉄蓋	仕切弁鉄蓋	SE33DA、	
					レジンボックス上部	H=150mm	DBR35A-15	
					レジンボックス中部	H=100、200、300mm	DBR35B-10、DBR35B-20、DBR35B-30	
					レジンボックス下部	H=300mm	DBR35C-30	
			3-45㊟-55-3	円形3号 φ500	レジンボックス底板	H=40mm	DRB35P-40、	
					調整リング	FRP：5cm	B-BK5	
					鉄蓋	仕切弁、バタフライ弁、消火栓、空気弁、排水弁蓋	SE50MA	
					レジンボックス上部	H=150mm	DRB50A-20、	
					レジンボックス中部	H=100、200、300mm	DBR50B-10、DBR50B-20、DBR50B-30	
			3-45㊟-55-4	円形4号 φ600	レジンボックス下部	H=300、500mm	DBR50C-30、DBR50C-50	
					レジンボックス底板	H=40mm	DRB50P-40	
					調整リング	FRP：5cm	M-12AK5	
					鉄蓋	バタフライ弁、消火栓、空気弁蓋	SE60MA	
					レジンボックス上部	H=200mm	DRB60A-20	
			3-45㊟-55-5	角型1号 500×400	レジンボックス中部	H=100、200、300mm	DBR60B-10、DBR60B-20、DBR60B-30	
					レジンボックス下部	H=300、500mm	DBR60C-30、-50	
					レジンボックス底板	H=40mm	DRB60P-40	
					調整リング	FRP：5cm	N-BK5	
					鉄蓋	仕切弁、バタフライ弁、消火栓、空気弁、排水弁蓋	SY5A	
					レジンボックス上部	H=200mm	DRB5040A-20	
					レジンボックス中部	H=100、200、300mm	DRB5040B-10、DRB5040B-20、DRB5040B-30	
					レジンボックス下部	H=400mm	DRB5040C-40	
					レジンボックス底板	H=40mm	DRB5040P-40	
					調整リング	FRP：5cm	DRB5040K-5-P	

スステック(株)	新	H20.7.16	3-45㊟-56-1	円形1号 φ250	鉄蓋	仕切弁蓋	SHX-AFS250×150H	
					レジンボックス上部	H=150mm	25型	
					レジンボックス中部	H=100、200、300mm	25型	
					レジンボックス下部	H=200、300mm	25型	
					レジンボックス底板	H=40mm	25型	
			調整リング	FRP：1cm、3cm、5cm、3%、5%	25型			
			3-45㊟-56-2	円形2号 φ350	鉄蓋	仕切弁蓋	SHX-AFS350×150H	
					レジンボックス上部	H=150mm	35型	
					レジンボックス中部	H=100、200、300mm	35型	
					レジンボックス下部	H=200、300mm	35型	
					レジンボックス底板	H=40mm	35型	
			調整リング	FRP：1cm、3cm、5cm、3%、5%	35型			
			3-45㊟-56-3	円形3号 φ500	鉄蓋	バタフライ弁、消火栓、空気弁、排水弁蓋	SHZ-WAFS500×100H-C	
					レジンボックス上部	H=200mm	50型	
					レジンボックス中部	H=100、200、300mm	50型	
					レジンボックス下部	H=200、300mm	50型	
					レジンボックス底板	H=40mm	50型	
			調整リング	FRP：1cm、3cm、5cm、3%、5%	50型			
			3-45㊟-56-4	円形4号 φ600	鉄蓋	バタフライ弁、消火栓、空気弁蓋	SHZ-WAFS600×100H-C	
					レジンボックス上部	H=200mm	60型	
レジンボックス中部	H=100、200、300mm	60型						
レジンボックス下部	H=200、300mm	60型						
レジンボックス底板	H=40mm	60型						
調整リング	FRP：1cm、3cm、5cm、3%、5%	60型						
北勢工業(株)	変	H30.8.10	3-45㊟-57-5	円形1号 φ250	鉄蓋	仕切弁蓋(プレート付き)	WH1-L2-C	
					レジンボックス上部	H=150mm	HRA	
					レジンボックス中部	H=100、200、300mm	HRB	
					レジンボックス下部	H=200、300mm	HRC	
					レジンボックス底板	H=40mm	HRSJ	
	調整リング	再生ブラ：1cm、3cm、5cm、レジンコンクリート：5cm、10cm	HRR					
	変	H30.8.10	3-45㊟-57-6	円形2号 φ350	鉄蓋	仕切弁蓋(プレート付き)	RB35	
					レジンボックス上部	H=150mm	HRA350	
					レジンボックス中部	H=100、150、200、300mm	HRB350	
					レジンボックス下部	H=200、300mm	HRC350	
					レジンボックス底板	H=40mm	HRSJ350	
	調整リング	再生ブラ：1cm、3cm、5cm、レジンコンクリート：5cm、10cm	HRR350					
	新	H23.6.23	3-45㊟-57-3	円形3号 φ500	鉄蓋	消火栓鉄蓋、空気弁鉄蓋	WH3-50500L-DRX	
					レジンボックス上部	H=200mm	HRA500	
					レジンボックス中部	H=100、200、300mm	HRB500	
					レジンボックス下部	H=200、300、500mm	HRC500	
					レジンボックス底板	H=40mm	HRS500、HRSJ500	
	調整リング	再生ブラ：1cm、3cm、5cm、3%	HPR500					
	追	R1.7.15	3-45㊟-57-7	円形3号 φ500	鉄蓋	スリップ防止型空気弁鉄蓋	WH3-50500L-DRX	
					鉄蓋	消火栓鉄蓋、空気弁鉄蓋	WH4-60600L-DRX	
	追	H30.8.10	3-45㊟-57-4	円形4号 φ600	レジンボックス上部	H=200mm	HRA600	
					レジンボックス中部	H=100、200、300mm	HRB600	
					レジンボックス下部	H=200、300、500mm	HRC600	
					レジンボックス底板	H=40mm	HRSJ600	

(株)トミス	新	R4.10.28	3-45㉔-66-1	円形1号 φ250	レジンボックス上部	H=150mm	1号A	
					レジンボックス中部	H=100、200、300mm	1号B	
					レジンボックス下部	H=300mm	1号C	
					レジンボックス底板	H=40mm	1号P	
	新		3-45㉔-66-2	円形2号 φ350	レジンボックス上部	H=150mm	JSVJ-A	
					レジンボックス中部	H=100、200、300mm	JSVJ-B	
					レジンボックス下部	H=300mm	JSVJ-C2	
					レジンボックス底板	H=40mm	JSVJ-D	
	変	R7.4.30	3-45㉔-66-4	円形3号 φ500	鉄蓋	消火栓、空気弁、仕切弁、排水弁	TTV1B-10MIKH17、10MCKF17、10MCKH17	耐スリップ性能、省力開放性能
					レジンボックス上部	H=200mm	3号A	
					レジンボックス中部	H=100、200、300mm	3号B	
					レジンボックス下部	H=200、300mm	3号C、CKT	
					レジンボックス底板	H=40mm	3号P、PTK	
					調整リング	レジン：5cm、FRP：1cm、3cm、5cm、3%、5%	3号K	

3-45㉔弁栓類のブロック及び鉄蓋（JWWA規格、浅層埋設用）

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
草竹コンクリート工業(株)	新	H24.4.18	3-45㉔-19-1	円形1号 φ250	鉄蓋	円形1号S池田市仕切弁青口径 H=150mm		仕切弁鉄蓋プレート付
					レジンボックス上下部	H=300mm	RB25AC30(M10)	
					調整リング	再生ブラ：1cm、3cm、5cm、3%、5% レジン：5cm、10cm	RB25K1、RB25K3、RB25K5、RB25K3%、RB25K5% RB25K5(REC)、RB25K10(REC)	
			3-45㉔-19-2	円形2号 φ350	鉄蓋	円形2号S池田市仕切弁青口径 H=150mm		仕切弁鉄蓋プレート付
					レジンボックス上下部	H=300mm	RB35AC30(M12)	
					調整リング	再生ブラ：1cm、3cm、5cm、3%、5% レジン：5cm	RB35K1、RB35K3、RB35K5、RB35K3%、RB35K5%、RB35K5(REC)	
日之出水道機器(株)	新	H13.6.29	3-45㉔-19-3	円形3号 φ500	レジンボックス下部	H=200mm	RB50C20凹	管に沿う形
					レジンボックス底板	2つ割り H=40mm	RB50P4 1/2(2枚1組)	2つ割り
			3-45㉔-51-1	円形1号 φ250	レジンボックス上下部	H=150、300mm	NVK-25-150CA、-300CA	
					調整リング	再生ブラ：1cm、3cm、5cm、3%、5%	NVK-25-10K、NVK-25-10KP3、NVK-25-10KP5 NVK-25-30K、NVK-25-50K	
			3-45㉔-51-2	円形2号 φ350	レジンボックス上下部	H=150、300mm	NVK-35-150CA、NVK-35-300CA	
					調整リング	再生ブラ：1cm、3cm、5cm、3%、5%	NVK-35-10K、NVK-35-10KP3、NVK-35-10KP5 NVK-35-30K、NVK-35-50K	
			3-45㉔-51-3	円形3号 φ500	レジンボックス上下部	H=200mm	NVO-50-200CH、	
					レジンボックス底板	2つ割り H=40mm	NVO-50-40S(1/2)	
					調整リング	再生ブラ：1cm、5cm、3%、5%	WO-50-10K、WO-50-10KP3、WO-50-10KP5 WO-50-50K	
			3-45㉔-51-4	円形4号 φ600	レジンボックス上下部	H=200mm	NVO-60-200CH	
					レジンボックス底板	2つ割り H=40mm	NVO-60-40S(1/2)	
					調整リング	再生ブラ：1cm、5cm、3%、5%	WO-60-10K、WO-60-10KP3、WO-60-10KP5 WO-60-50K	
(株)ダイモン	追	H24.4.18	3-45㉔-51-5	円形1号 φ250	鉄蓋	仕切弁鉄蓋(プレート付き)	CVOS-21G-15L	
					鉄蓋	仕切弁鉄蓋(プレート付き)	CVOS-32G-15L	
			3-45㉔-55-1	円形1号 φ250	レジンボックス上下部	H=300mm	DRB25CA-30	
					調整リング	FRP：1cm、3cm	A-BK1、A-BK3	
			3-45㉔-55-2	円形2号 φ350	レジンボックス上下部	H=300mm	DRB35CA-30、	
					調整リング	FRP：1cm、3cm	B-BK1、B-BK3	
			3-45㉔-55-3	円形3号 φ500	レジンボックス下部	H=200mm	DRB50CTK-20	
					レジンボックス底板	2つ割り H=40mm	DRB50PTK-40	
			3-45㉔-55-4	円形4号 φ600	レジンボックス下部	H=200mm	DRB60CTK-20	
					レジンボックス底板	2つ割り H=40mm	DRB60PTK-40	
	追	H24.4.18	3-45㉔-55-5	円形1号 φ250	鉄蓋	仕切弁鉄蓋(口径表示プレート付き)	SE8SJA	
					鉄蓋	仕切弁鉄蓋(口径表示プレート付き)	SE10SJA	

スズテック(株)	新	H20.7.16	3-45㊟-56-1	円形1号 φ250	レジンボックス上下部	H=300mm	25型	
			3-45㊟-56-2	円形2号 φ350	レジンボックス上下部	H=300mm	35型	
			3-45㊟-56-3	円形3号 φ500	レジンボックス下部	H=200mm	50型	
			3-45㊟-56-4	円形4号 φ600	レジンボックス底板	2つ割り H=40mm	50型	
					レジンボックス下部	H=200mm	60型	
北勢工業(株)	新	H23.6.23	3-45㊟-57-1	円形1号 φ250	レジンボックス上下部	H=150、300mm	HRAC250	
			3-45㊟-57-2	円形2号 φ350	調整リング	再生ブラ:1cm、3cm、5cm	HPR250	
					レジンボックス上下部	H=150、300mm	HRAC350	
			3-45㊟-57-3	円形3号 φ500	調整リング	再生ブラ:1cm、3cm、5cm	HPR350	
					レジンボックス下部	H=200mm	HRC500-200	
(株)トミス	新	R4.10.28	3-45㊟-66-1	円形1号 φ250	レジンボックス上下部	2つ割り H=40mm	HRS500-40(J)	
			3-45㊟-66-1	円形1号 φ250	鉄蓋	仕切弁鉄蓋プレート付	JV1B-15M86HK	
					調整リング	H=150、300mm	1号CA	
			3-45㊟-66-2	円形2号 φ350	調整リング	レジン:5cm、10cm	1号K	
					鉄蓋	仕切弁鉄蓋プレート付	JV1B-15M86HK	
			3-45㊟-66-2	円形2号 φ350	レジンボックス上下部	H=300mm	JSVJ-AC2	
					調整リング	レジン:5cm、10cm	SVJ-E	

3-46メーターボックス

メーカ一	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径(タイフ°)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
前澤給装工業(株)	新	H30.8.10	3-46-41-1	M φ20のみ		メーターセットねじ接合式ユニバーサル止水栓付)	MSP-N1-G	蓋FRP、本体ABS、メ-タセットねじ接合式
栗本商事(株)	新	R4.10.28	3-46-46-1	S φ13~20	底板込	樹脂製量水器ボックス	KHM-25FS	蓋FRP、本体・底板ABS
			3-46-46-2	M φ25	底板込	樹脂製量水器ボックス	KHM-30F	蓋FRP、本体・底板ABS
			3-46-46-3	L φ30~40	底板込	樹脂製量水器ボックス	KM-40	蓋FRP、本体・底板ABS
日之出水道機器(株)	新	H13.6.29	3-46-51-3	L φ30~40		HJ-40	HJ-40	蓋FRP、本体PPR
			3-46-51-4	大型 φ50~100		MR-4L-10L	MR-4L-10L	蓋FCD、本体レシコン
	変	H24.4.18	3-46-51-5	S φ13~20	T-2	NCP20	NCP20	(変更)蓋FRTP、本体GFPP
			3-46-51-6	M φ25	T-2	NCP25	NCP25	(変更)蓋FRTP、本体GFPP
	新	R6.12.27	3-46-51-7	φ13~φ40			ドウロヨウ13、20、25、40	蓋FCD、T8、、底版あり
前澤化成工業(株)	変	R4.3.31	3-46-52-5	S φ13~20		量水器ボックス	MB-20SG	蓋FRP、本体PPR
			3-46-52-6	M φ25		量水器ボックス	MB-25SG	蓋FRP、本体PPR
			3-46-52-7	L φ30~40		量水器ボックス	MB-40SG	蓋FRP、本体PPR
			3-46-52-8	大型 φ50		量水器ボックス	MB-100FK(積禁)	蓋FRP、本体PPR、小窓付
			3-46-52-9	S φ13~20		量水器ボックス	MB-20SCD	蓋FCD、本体ABS
			3-46-52-10	M φ25		量水器ボックス	MB-25SCD	蓋FCD、本体ABS
			3-46-52-11	L φ30~40		量水器ボックス	MB-40SD	蓋FCD、本体ABS
			3-46-52-12	大型 φ50		量水器ボックス	MB-100D	蓋FCD、本体ABS、小窓付
アロン化成(株)	変	H26.8.4	3-46-53-4	S φ13~20	T-2	MCグリーン メーターボックス	M-20TLR/N BK イケダシ	蓋R-PET、本体PPR
			3-46-53-5	M φ25	T-2	MCグリーン メーターボックス	M-25TLR/N BK イケダシ	蓋R-PET、本体PPR
			3-46-53-6	L φ30~40	T-2	MCグリーン メーターボックス	M-3040TLF/N BK イケダシ	蓋FRP、本体PPR
園部重工(株)	新	H22.4.15	3-46-54-1	S φ13~20	T-8		DYN20	FCD製
			3-46-54-2	M φ25	T-8		DYN25	FCD製
			3-46-54-3	L φ30~40	T-8		DSK40	FCD製
(株)グランドボックス	新	H26.4.1	3-46-62-1	M φ20~25	T-8	鋳鉄製メーターBOX、Co製メーターベース	GMS-20C、GMS-20D、GMS-25A、GMS-2	FCD製
			3-46-62-2	L φ30~40	T-8	鋳鉄製メーターBOX、ハイブラ製メーターベース	GMS-40A	FCD製
			3-46-62-3	大型 φ50~100	T-8	鋳鉄製メーターBOX、FRP製メーターBOX、Co製L型ブロック	RCSVF-8KDY、RCSVF-8KDY3号、GMB-3 GM-TM-100G、MWMF-20TX、GCL300×400L	
	追	R6.4.1	3-46-62-4	S φ13~20	T-8	鋳鉄製メーターBOX、ハイブラ製メーターベース	GMS-20A	FCD製 メーターベース(GBS-13A)
			3-46-62-5	M φ25	T-8	鋳鉄製メーターBOX、Co製メーターベース	GMS-20D	FCD製 メーターベース(GMS-20D)
			3-46-62-6	L φ30~40	T-8	鋳鉄製メーターBOX、ハイブラ製メーターベース	MB-50A(共同住宅用)	FCD製 メーターベース(GBS-50A)
	変	R8.4.27	3-46-62-7	S φ13~20		ハイブラ製メーターベース		FCD製 メーターベース(GBS-20AN)

3-47止水栓ボックス

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
日之出水道機器(株)	新	H13.6.29 R5.8.24	3-47-51-1	φ100×300～600		HDS100	HDS100×（300、500、600）	蓋・枠FCD、本体ABS
			3-47-51-2	φ150×250～500		HDS150	HDS150×（250、300、500）	蓋・枠FCD、本体ABS
			3-47-51-3	φ100×300～600	T-8	FDS-100	FDS-100	蓋・枠FCD、下枠ABS 止水栓筐2号A形（T-8）
前澤化成工業(株)	変	R4.3.31	3-47-52-3	φ100×300	T-8	止水栓BOX	SSD100×300	蓋・枠FCD、本体PVC
アロン化成(株)	変	H26.8.4	3-47-53-3	φ100×300～600	T-8	MSS止水栓ボックス	MSS-AF100×300、500、600/N BKマルスイ	蓋・枠FCD、本体PVC
			3-47-53-4	φ150×300～500	T-8	MSS止水栓ボックス	MSS-AF150×300、500/N BKマルスイ	蓋・枠FCD、本体PVC
(株)グランドボックス	新	H26.4.1	3-47-62-1	φ100×300	T-8	鋳鉄製止水栓BOX（一体型）	SCA300	蓋・枠FCD、本体FCD
			3-47-62-2	φ100×300～500	T-14	鋳鉄製止水栓BOX（分離型）、ホルダーセット	GSIB-100、HRD-100	蓋・枠FCD、本体塩ビ管
		R5.8.24	3-47-62-3	φ260×H40	T-14	T-14用ハイプラ台座260	HP-GSIB-1	蓋・枠FCD 止水栓筐2号C形（T-14） 自社試験でT-25

4-48ポリエチレンスリーブ

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)クボタ	新	H13.6.29	4-48-1-1	φ75 ～ φ2600		0.2mm厚		
(株)栗本鐵工所	新	H13.6.29	4-48-2-1	φ75 ～ φ800		02mm厚		
ヨツギ(株)	新	H13.6.29	4-48-20-1	φ50 ～ φ900			YS-630	
サンエス護謨工業(株)	新	H18.8.11	4-48-21-1	φ75 ～ φ800		ポリエチレンスリーブ		

4-49ポリエチレンスリーブ固定バンド

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)クボタ	新	H13.6.29	4-49-1-1	φ75 ～				
ヨツギ(株)	新	H13.6.29	4-49-20-1	φ50 ～ φ900		ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド		
サンエス護謨工業(株)	新	H18.8.11	4-49-21-1	φ75 ～ φ2600		固定ゴムバンド		

4-50埋設表示シート

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
ヨツギ(株)	新	H13.6.29	4-50-20-1	幅75mm × 50m巻	2倍折込み	セフティライン・W		
			4-50-20-2	幅150mm × 50m巻	2倍折込み	セフティライン・W		
サンエス護謨工業(株)	新 追	H18.8.11	4-50-21-1	幅150mm × 50m巻	2倍折込み	埋設クロスシート		
		H24.5.23	4-50-21-2	幅150mm × 50m巻	2倍折込み	埋設クロスシート（サンエコシート）		エコマーク認定

4-51埋設表示シート（アルミ箔）

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
ヨツギ(株)	新	H13.6.29	4-51-20-1	幅75mm × 50m巻	2倍折込み	アルタンシート・W	YS-623-21-12	
			4-51-20-2	幅150mm × 50m巻	2倍折込み	アルタンシート・W	YS-623-21-12	
サンエス護謨工業(株)	新 追	H18.8.11	4-51-21-1	幅150mm × 50m巻	2倍折込み	上水道用埋設アルミシート		
		H24.5.23	4-51-21-2	幅150mm × 50m巻	2倍折込み	上水道用埋設アルミシート（サンエコシート）		エコマーク認定

4-52標示テープ

メーカ－	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
ヨツギ(株)	新	H13.6.29	4-52-20-1	幅50mm × 20m巻	青	管路巻付テープ	YS-610-6-1	
サンエス護謨工業(株)	新 追	H18.8.11	4-52-21-1	50mm × 20m巻	青	上水道用年号明示テープ		
		H24.5.23	4-52-21-2	50mm × 20m巻	青（再生）	エコポリテープ		エコマーク認定

4-53明示鉚

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
ヨツギ(株)	新	H13.6.29	4-53-20-1	φ30mm × 30mm	ピン打込み	セフティマーク・セハレート型	YS-640-2	
			4-53-20-2	φ30mm × 60mm	ピン打込み	セフティマーク・セハレート型	YS-640-2	
サニエ防護工業(株)	新	H24.5.23	4-53-21-1	φ30mm × 30mm	ピン+表示盤	ステンミニ	HW-2、SW-1	

4-54明示杭

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
ヨツギ(株)	新	H13.6.29	4-54-20-1	45×45×600mm	青		YS-650-1-1	

4-55置コマ

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
大喜工業(株)	新	H13.6.29	4-55-58-1	φ13 ～ φ25		栗岡式置コマ	K-13、K-16、K-20、K-25	
			4-55-58-2	φ30 ～ φ50	高圧用	栗岡式置コマ	H-30、H-40、H-50	

4-56ケレップ

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
前澤給装工業(株)	変	H15.6.4	4-56-41-2	φ30 ～ φ50		キスこま	CA5005、CA6005、CA7005	材質変更(エッチング処理)、※
(株)タブチ	変	H15.6.4	4-56-45-2	φ30 ～ φ50				材質変更(エッチング処理)、※
(株)カクダイ	変	H15.6.4	4-56-59-2	φ13 ～ φ25		ゴムコマケレップ	0735	材質変更(エッチング処理)、※

4-57接着剤

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)クボタ	新	H13.6.29	4-57-1-1		HIVP用	クボタHI		
積水化学工業(株)	新	H13.6.29	4-57-30-1		HIVP用	エスロン接着剤No.80		

4-58保温チューブ

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考

4-59保温テープ

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
積水化学工業(株)	新	H13.6.29	4-59-30-1			エスロンシンク用粘着テープ		
日東電工(株)	新	H13.6.29	4-59-61-1	0.2×50×20m				(エスロン保温テープ)※

4-60シールテープ

メーカ	新規追加変更	承認年月日	承認番号	口径（タイフ°）	型式	製品名・種類	製品番号	備考
日東電工(株)	新	H13.6.29	4-60-61-1	0.1×13×15m				