

1-1 ダクタイル鋳鉄管

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (ϕ mm)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
株式会社 ホタ	H13.6.29	1-1-1-1	ϕ 75 ~ ϕ 1500	K形	1種管、3種管		
		1-1-1-2	ϕ 300 ~ ϕ 900	KF形			DPF
		1-1-1-3	ϕ 75 ~ ϕ 450	S II 形	1種管、3種管		
		1-1-1-4	ϕ 500 ~ ϕ 1500	S形	1種管、3種管		
		1-1-1-5	ϕ 300 ~ ϕ 1350	P II 形	1種管、3種管		
	H18.6.26	1-1-1-6	ϕ 75 ~ ϕ 1000	NS形	1種管、3種管		
	H24.4.18	1-1-1-7	ϕ 75 ~ ϕ 250	GX形	1種管、S種管		
	H29.2.10	1-1-1-8	ϕ 300 ~ ϕ 400	GX形	1種管、S種管 ※ ϕ 350なし		
	H29.8.10	1-1-1-9	ϕ 50	S50形			
	R2.6.3	1-1-1-10	ϕ 350	GX形	1種管、S種管		
株式会社 栗本鐵工所	H13.6.29	1-1-2-1	ϕ 75 ~ ϕ 1500	K形	1種管、3種管		
		1-1-2-2	ϕ 300 ~ ϕ 900	KF形	DPF		
		1-1-2-3	ϕ 75 ~ ϕ 450	S II 形	1種管、3種管		
		1-1-2-4	ϕ 500 ~ ϕ 1500	S形	1種管、3種管		
		1-1-2-5	ϕ 300 ~ ϕ 600	P II 形	1種管、3種管		
	H18.3.20	1-1-2-6	ϕ 75 ~ ϕ 1000	NS形	1種管、3種管		
	H24.5.23	1-1-2-7	ϕ 75 ~ ϕ 250	GX形	1種管、S種管		
	H29.2.10	1-1-2-8	ϕ 300 ~ ϕ 400	GX形	1種管、S種管 ※ ϕ 350なし		
	H29.8.10	1-1-2-9	ϕ 50	S50形			
	R2.6.3	1-1-2-10	ϕ 350	GX形	1種管、S種管		
日本鋳鉄管株式会社	H14.3.7	1-1-3-1	ϕ 75 ~ ϕ 900	K形	1種管、3種管		
		1-1-3-2	ϕ 300 ~ ϕ 900	KF形	DPF		
		1-1-3-3	ϕ 75 ~ ϕ 450	S II 形	1種管、3種管		
		1-1-3-4	ϕ 500 ~ ϕ 900	S形	1種管、3種管		

1-2 ダクトイル鋳鉄異形管

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
株式会社	H13.6.29	1-2-1-1	φ 75 ～ φ 1500	K形	全種		
		1-2-1-2	φ 300 ～ φ 900	KF形	全種		
		1-2-1-3	φ 75 ～ φ 450	SⅡ形	全種		
		1-2-1-4	φ 500 ～ φ 1500	S形	全種		
		1-2-1-5	φ 300 ～ φ 1350	PⅡ形	全種		
		1-2-1-6	φ 75	F形			
	H18.6.26	1-2-1-8	φ 75 ～ φ 1000	NS形	全種		
	H24.4.18	1-2-1-9	φ 75 ～ φ 250	GX形	全種		
	H29.2.10	1-2-1-10	300 ～ φ 400	GX形	全種		※φ350なし ※乙字管はφ300のみ
	H29.8.10	1-2-1-11	φ 50	S50形	全種		
	R2.6.3	1-2-1-12	φ 350	GX形	全種		※乙字管無し
株式会社栗本鐵工所	H13.6.29	1-2-2-1	φ 75 ～ φ 1500	K形	全種		
		1-2-2-2	φ 300 ～ φ 900	KF形	全種		
		1-2-2-3	φ 75 ～ φ 450	SⅡ形	全種		
		1-2-2-4	φ 500 ～ φ 1500	S形	全種		
		1-2-2-5	φ 300 ～ φ 600	PⅡ形	全種		
		1-2-2-6	φ 75	F形			
	H18.3.20	1-2-2-8	φ 75 ～ φ 1000	NS形	全種		
	H24.5.23	1-2-2-9	φ 75 ～ φ 250	GX形	全種		
	H29.2.10	1-2-2-10	φ 300 ～ φ 400	GX形	全種 ※φ350なし ※乙字管はφ300のみ		
	H29.2.10	1-2-2-11	φ 50	S50形	全種		
	R2.6.3	1-2-2-12	φ 350	GX形	全種		

1-2 ダクトイル鋳鉄異形管

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
日本鋳鉄管(株)	H14.3.7	1-2-3-1	φ75 ～ φ900	K形	全種		
		1-2-3-2	φ300 ～ φ900	KF形	全種		
		1-2-3-3	φ75 ～ φ450	SⅡ形	全種		
		1-2-3-4	φ500 ～ φ900	S形	全種		
		1-2-3-5	φ75	F形			
朝日鑄工(株)	H13.6.29	1-2-6-1	φ75 ～ φ350	K形	全種		
		1-2-6-2	φ75 ～ φ300	SⅡ形	全種		
		1-2-6-3	φ75 ～ φ150	F形	フランジ短管		
		1-2-6-4	φ75 ～ φ350		フランジ蓋、らっぱ口		
	H18.3.20	1-2-6-5	φ75 ～ φ250	NS形	全種		
	H21.4.21	1-2-6-6	φ300 ～ φ400				
(株)ハズ	H13.6.29	1-2-9-1	φ75 ～ φ800	K形	全種		
		1-2-9-2	φ300 ～ φ800	KF形	全種		
		1-2-9-3	φ75 ～ φ450	SⅡ形	全種		
		1-2-9-4	φ200 ～ φ450		排水T字管		
		1-2-9-5	φ500 ～ φ800	S形	継ぎ輪、長尺継ぎ輪		
		1-2-9-6	φ75 ～ φ150	F形	フランジ短管		
		1-2-9-7	φ75 ～ φ800		フランジ蓋、らっぱ口		
	H22.4.15	1-2-9-8	φ75 ～ φ450	NS形	全種		
	H25.2.8	1-2-9-10	φ75 ～ φ250	GX形	全種		
	H26.12.2	1-2-9-11	φ300	GX形	全種		
(株)岡本	H13.6.29	1-2-11-1	φ75 ～ φ500	K形	全種		
		1-2-11-2	φ75 ～ φ450	SⅡ形	全種		
		1-2-11-3	φ75 ～ φ150	F形	フランジ短管		
		1-2-11-4	φ75 ～ φ500		フランジ蓋、らっぱ口		
	H18.3.20	1-2-11-5	φ75 ～ φ250	NS形	全種		
	H25.12.9	1-2-11-6	φ75 ～ φ250	GX形	全種		
	H29.8.10	1-2-11-7	φ300	GX形	全種		
山岡鉄管(株)	H13.6.29	1-2-12-1	φ75 ～ φ900	K形	全種		
		1-2-12-2	φ300 ～ φ800	KF形	全種		
		1-2-12-3	φ900		曲管		
		1-2-12-4	φ75 ～ φ450	SⅡ形	全種		
		1-2-12-5	φ500 ～ φ800	S形	継ぎ輪		
		1-2-12-6	φ500 ～ φ800	PⅡ形	受挿し短管		
		1-2-12-7	φ75 ～ φ150	F形	フランジ短管		
		1-2-12-8	φ75 ～ φ800		フランジ蓋、らっぱ口		
	H23.4.21	1-2-12-9	φ500 ～ φ1000	NS形	全種		
(株)福德鑄造所	H15.6.4	1-2-14-1	φ75 ～ φ400	K形	全種		
		1-2-14-2	φ75 ～ φ400	F形	全種		
		1-2-14-3	φ75 ～ φ150		フランジ短管		
		1-2-14-4	φ75 ～ φ400		フランジ蓋、らっぱ口		

1-2 ダクタイル鋳鉄異形管

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)イトー鋳造	H16.6.7	1-2-15-1	φ 75 ～ φ 900	K形	全種		
		1-2-15-2	φ 300 ～ φ 900	KF形	全種		
		1-2-15-3	φ 75 ～ φ 450	SⅡ形	全種		
		1-2-15-4	φ 500 ～ φ 900	S形	全種		
		1-2-15-5	φ 75 ～ φ 900	F形	全種		
九州鋳鉄管(株)	H16.6.7	1-2-16-1	φ 75 ～ φ 1500	K形	全種		
		1-2-16-2	φ 75 ～ φ 1500	F形	両・片フランジ短管、フランジ短管		
		1-2-16-3	φ 75 ～ φ 1500		バドル付両・片フランジ短管		
		1-2-16-4	φ 75 ～ φ 1500		三フランク字管、曲管、片落管、フランジ蓋		
		1-2-16-5	φ 75 ～ φ 1500		らっぱ口		

1-3①ダクタイトル鋳鉄管用接合部品（Ⅰ類押輪）

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
株式会社	H13.6.29	1-3①-1-1	φ 75 ～ φ 1500	K形Ⅰ類	押輪		
		1-3①-1-2	φ 300 ～ φ 900	KF形Ⅰ類	押輪、ロックリング		
		1-3①-1-3	φ 75 ～ φ 450	SⅡ形Ⅰ類	押輪、ライナ、ロックリング、切管用挿しロリング		
		1-3①-1-4	φ 500 ～ φ 1500	S形Ⅰ類	押輪、割輪、ロックリング、長尺継ぎ輪用ロックリング		
		1-3①-1-5	φ 300 ～ φ 1350	PⅡ形Ⅰ類	押輪、ロックリング		
	H18.6.26	1-3①-1-6	φ 75 ～ φ 1000	NS形Ⅰ類	押輪、ライナ、ロックリング		
	H24.4.18	1-3①-1-7	φ 75 ～ φ 250	GX形Ⅰ類	押輪、ライナ、ロックリング、P-Link、G-Link		
	H29.2.10	1-3①-1-8	φ 300 ～ φ 400	GX形Ⅰ類	押輪、ライナ、ロックリング、※P-Link、G-Linkはφ 300のみ φ 400切管用挿しロリング		
	H29.8.10	1-3①-1-9	φ 50	S50形Ⅰ類	抜け止め押輪、押輪、ライナ、ロックリング		
	R2.6.3	1-3①-1-10	φ 350	GX形Ⅰ類	押輪、ライナ、ロックリング、切管用挿しロリング		
株式会社	H13.6.29	1-3①-2-1	φ 75 ～ φ 1500	K形Ⅰ類	押輪		
		1-3①-2-2	φ 300 ～ φ 900	KF形Ⅰ類	押輪、ロックリング		
		1-3①-2-3	φ 75 ～ φ 450	SⅡ形Ⅰ類	押輪、ライナ、ロックリング、切管用挿しロリング		
		1-3①-2-4	φ 500 ～ φ 1500	S形Ⅰ類	押輪、割輪、ロックリング、長尺継ぎ輪用ロックリング		
		1-3①-2-5	φ 300 ～ φ 600	PⅡ形Ⅰ類	押輪、ロックリング		
	H18.3.20	1-3①-2-6	φ 75 ～ φ 1000	NS形Ⅰ類	押輪、ライナ、ロックリング		
	H24.5.23	1-3①-2-7	φ 75 ～ φ 250	GX形Ⅰ類	押輪、ライナ、ロックリング、P-Link、G-Link		
	H29.2.10	1-3①-2-8	φ 300 ～ φ 400	GX形Ⅰ類	押輪、ライナ、ロックリング、※P-Link、G-Linkはφ 300のみ 400切管用挿しロリング		
	H29.8.10	1-3①-2-9	φ 50	S50形Ⅰ類	抜け止め押輪、押輪、ライナ、ロックリング		
	R2.6.3	1-3①-2-10	φ 350	GX形Ⅰ類	押輪、ライナ、ロックリング、切管用挿しロリング		
朝日鑄工株式会社	H13.6.29	1-3①-6-1	φ 75 ～ φ 350	K形Ⅰ類	押輪		
株式会社	H13.6.29	1-3①-9-1	φ 75 ～ φ 800	K形Ⅰ類	押輪		
	H26.12.2	1-3①-9-2	φ 75 ～ φ 300	GX形Ⅰ類	押輪		
株式会社	H13.6.29	1-3①-11-1	φ 75 ～ φ 500	K形Ⅰ類	押輪		
	H18.3.20	1-3①-11-2	φ 75 ～ φ 250	NS形Ⅰ類	押輪、ライナ、ロックリング、切管用挿しロリング		

1-3①ダクタイル鋳鉄管用接合部品（Ⅰ類押輪）

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
クダイト工業(株)	H14.2.20	1-3①-17-1	φ75 ～ φ1500	K形Ⅰ類	押輪		
川崎機工(株)	H16.10.4	1-3①-18-1	φ75 ～ φ1000	K形Ⅰ類	同軸押輪	KCA	
コスモ工機(株)	H13.6.29	1-3①-22-1	φ75 ～ φ700	K形Ⅰ類	押輪	MD-CS	

1-3②ダクタイル鑄鉄管用接合部品（Ⅱ類T頭ボルト・ナット）

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
株式会社	H13.6.29	1-3②-1-1	φ 75 ～ φ 1500	K形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット		
		1-3②-1-2	φ 300 ～ φ 900	KF形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット		
		1-3②-1-3	φ 75 ～ φ 450	SⅡ形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット		
		1-3②-1-4	φ 500 ～ φ 1500	S形Ⅱ類	ボルト・ナット、結合ピース		
		1-3②-1-5	φ 300 ～ φ 1350	PⅡ形Ⅱ類	ボルト・ナット、セットボルト		
		1-3②-1-6	φ 75	F形Ⅱ類	六角ボルト・ナット		
	H18.6.26	1-3②-1-7	φ 75 ～ φ 1000	NS形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット、セットボルト		
	H24.4.18	1-3②-1-8	φ 75 ～ φ 250	GX形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット、六角ボルト・ナット		
	H29.2.10	1-3②-1-9	φ 300 ～ φ 400	GX形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット、六角ボルト・ナット、タッピンねじ		
	H29.8.10	1-3②-1-10	φ 50	S50形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット		
	R2.6.3	1-3②-1-11	φ 350	GX形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット、六角ボルト・ナット、タッピンねじ		
株式会社	H13.6.29	1-3②-2-1	φ 75 ～ φ 1500	K形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット		
		1-3②-2-2	φ 300 ～ φ 900	KF形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット		
		1-3②-2-3	φ 75 ～ φ 450	SⅡ形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット		
		1-3②-2-4	φ 500 ～ φ 1500	S形Ⅱ類	ボルト・ナット、結合ピース		
		1-3②-2-5	φ 300 ～ φ 600	PⅡ形Ⅱ類	ボルト・ナット、セットボルト		
		1-3②-2-6	φ 75	F形Ⅱ類	六角ボルト・ナット		
	H18.3.20	1-3②-2-7	φ 75 ～ φ 1000	NS形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット、セットボルト		
	H24.5.23	1-3②-2-8	φ 75 ～ φ 250	GX形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット、六角ボルト・ナット		
	H29.2.10	1-3②-2-9	φ 300 ～ φ 400	GX形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット、六角ボルト・ナット、タッピンねじ		
	H29.8.10	1-3②-2-10	φ 50	S50形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット		
	R2.6.3	1-3②-2-11	φ 350	GX形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット、六角ボルト・ナット、タッピンねじ		
株式会社	H13.6.29	1-3②-9-1	φ 75 ～ φ 800	K形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット		
	H26.12.2	1-3②-9-2	φ 75 ～ φ 300	GX形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット		

1-3②ダクタイル鋳鉄管用接合部品（Ⅱ類T頭ボルト・ナット）

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
㈱岡本	H13.6.29	1-3②-11-1	φ75 ～ φ500	K形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット		
	H18.3.20	1-3②-11-2	φ75 ～ φ250	NS形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット、セットボルト		
クロダイト工業㈱	H13.6.29	1-3②-17-1	φ75 ～ φ700	K形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット		
川崎機工㈱	H16.10.4	1-3②-18-1	φ75 ～ φ1000	K形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット	KBHT、KBST	
コスモ機工㈱	H13.6.29	1-3②-22-1	φ75 ～ φ600	K形Ⅱ類	T頭ボルト・ナット	MBLT	
㈱清水合金製作所	R2.4.27	1-3②-32-1	φ75 ～ φ500	F形Ⅱ類	緩み止めボルト・ナット、平座金（SUS304）	U-NUT（ナット）	
㈱協和工業	R2.4.27	1-3②-63-1	φ50 ～ φ400	F形Ⅱ類	緩み止めボルト・ナット		

1-3③ダクタイル鑄鉄管用接合部品（Ⅲ類ゴム輪）

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
株式会社	H13.6.29	1-3③-1-1	φ 75 ～ φ 1500	K形Ⅲ類	ゴム輪		
		1-3③-1-2	φ 300 ～ φ 900	KF形Ⅲ類	ゴム輪、シールリング		
		1-3③-1-3	φ 75 ～ φ 450	SⅡ形Ⅲ類	ゴム輪		
		1-3③-1-4	φ 500 ～ φ 1500	S形Ⅲ類	ゴム輪		
		1-3③-1-5	φ 300 ～ φ 1350	PⅡ形Ⅲ類	ゴム輪		
		1-3③-1-6	φ 75	F形Ⅲ類	GF形(1号・2号)、RF形		
	H18.6.26	1-3③-1-7	φ 75 ～ φ 1000	NS形Ⅲ類	ゴム輪		
	H24.4.18	1-3③-1-8	φ 75 ～ φ 250	GX形Ⅲ類	ゴム輪		
	H29.2.10	1-3③-1-9	φ 300 ～ φ 400	GX形Ⅲ類	ゴム輪		
	H29.8.10	1-3③-1-10	φ 50	S50形Ⅲ類	ゴム輪、ライナ心出し用ゴム		
	R2.6.3	1-3③-1-11	φ 350	GX形Ⅲ類	ゴム輪		
株式会社	H13.6.29	1-3③-2-1	φ 75 ～ φ 1500	K形Ⅲ類	ゴム輪		
		1-3③-2-2	φ 300 ～ φ 900	KF形Ⅲ類	ゴム輪、シールリング		
		1-3③-2-3	φ 75 ～ φ 450	SⅡ形Ⅲ類	ゴム輪		
		1-3③-2-4	φ 500 ～ φ 1500	S形Ⅲ類	ゴム輪		
		1-3③-2-5	φ 300 ～ φ 600	PⅡ形Ⅲ類	ゴム輪		
		1-3③-2-6	φ 75	F形Ⅲ類	GF形(1号・2号)、RF形		
	H18.3.20	1-3③-2-7	φ 75 ～ φ 1000	NS形Ⅲ類	ゴム輪		
	H24.5.23	1-3③-2-8	φ 75 ～ φ 250	GX形Ⅲ類	ゴム輪		
	H29.2.10	1-3③-2-9	φ 300 ～ φ 400	GX形Ⅲ類	ゴム輪		
	H29.8.10	1-3③-2-10	φ 50	S50形Ⅲ類	ゴム輪、ライナ心出し用ゴム		
	R2.6.3	1-3③-2-11	φ 350	GX形Ⅲ類	ゴム輪		
株式会社	H13.6.29	1-3③-9-1	φ 75 ～ φ 800	K形Ⅲ類	ロックリングホルダ、ライナボード		ゴム輪
	H26.12.2	1-3③-9-2	φ 75 ～ φ 300	GX形Ⅲ類	ロックリングホルダ、ライナボード		ゴム輪

1-3③ダクタイル鑄鉄管用接合部品（Ⅲ類ゴム輪）

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)岡本	H13.6.29	1-3③-11-1	φ 75 ～ φ 500	K形Ⅲ類	ロックリングホルダ、ライナボード、ゴム輪		
	H18.3.20	1-3③-11-2	φ 75 ～ φ 250	NS形Ⅲ類	ゴム輪		
川崎機工(株)	H16.10.4	1-3③-18-1	φ 75 ～ φ 1000	K形Ⅲ類	同軸ゴム輪	KRK	
サンエス護謨工業(株)	H18.8.11	1-3③-21-1	φ 75 ～ φ 1500	K形Ⅲ類	ゴム輪		
		1-3③-21-2	φ 75 ～ φ 1000	F形Ⅲ類	GF形(1号・2号)、RF形		
コスモ工機(株)	H13.6.29	1-3③-22-1	φ 75 ～ φ 700	K形Ⅲ類	ゴム輪		
(株)清水合金製作所	H30.8.10	1-3③-32-1	φ 75 ～ φ 200	F形Ⅲ類	マルチガスケット		RF・GF兼用フランジ接合部材
	R2.4.27	1-3③-32-2	φ 250 ～ φ 600	F形Ⅲ類	マルチガスケット		RF・GF兼用フランジ接合部材
(株)協和工業	R2.4.27	1-3③-63-1	φ 50 ～ φ 400	F形Ⅲ類	LSP型フランジ補強金具(RF・GF兼用)	LSP-50～400	7.5K/10K兼用

1-3④ダクタイル鋳鉄管用接合部品

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)ホタ	H13.6.29	1-3④-1-1	φ 75 ～ φ 450	SⅡ形Ⅳ類	バックアップリング		
	H18.6.26	1-3④-1-2	φ 75 ～ φ 1000	NS形Ⅳ類	バックアップリング		
	H24.4.18	1-3④-1-3	φ 75 ～ φ 250	GX形Ⅳ類	ロックリングホルダ、ライナホート		
	H29.2.10	1-3④-1-4	φ 300 ～ φ 400	GX形Ⅳ類	ロックリングホルダ、ライナホート		
	R2.6.3	1-3④-1-5	φ 350	GX形Ⅳ類	ロックリングホルダ、ライナホート		
(株)栗本鐵工所	H24.5.23	1-3④-2-1	φ 75 ～ φ 250	GX形Ⅳ類	ロックリングホルダ、ライナホート		
	H29.2.10	1-3④-2-2	φ 300 ～ φ 400	GX形Ⅳ類	ロックリングホルダ、ライナホート		
	R2.6.3	1-3④-2-3	φ 350	GX形Ⅳ類	ロックリングホルダ、ライナホート		

1-4離脱防止押輪

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
クダイト工業(株)	H17.5.23	1-4-17-1	φ 75 ～ φ 1500	A形、K形	カミック80	MR-30	全数型・ロングワイド
川崎機工(株)	H16.10.4	1-4-18-1	φ 75 ～ φ 1000	K形	同軸抜止押輪	KTA	全数型・ロングワイド
コスモ工機(株)	H13.6.29	1-4-22-1	φ 75 ～ φ 700	K形	コスモ特殊押輪	GMA-S	全数型・ロングワイド(CMA型)
大成機工(株)	H13.6.29	1-4-23-1	φ 75 ～ φ 1500	K形	ロングワイド	TN-30R	全数型・ロングワイド(TN-30R)
		1-4-23-2	φ 300 ～ φ 900	K形	ロングワイドZ	TN-30W	全数型・ワイド(TN-30W)
(株)水研	H13.6.29	1-4-25-1	φ 75 ～ φ 700	K形	ワイドメカホルダー	SW-H	全数型・ワイド

1-5異種管継手

メーカー名	承認年月日	承認番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
株式会社	H13.6.29	1-5-1-1	φ 75 ～ φ 300	押輪付ロング	MFジョイント		ビニール管×フランジ FCD
コスモ工機株式会社	H13.6.29	1-5-22-1	φ 75 ～ φ 150	VP×DIP	CVマシジョイント1型、2型	MCV1PV、MCV2PV	
		1-5-22-2	φ 75 ～ φ 150	K形ロング	VCジョイントK形ロング	VCL1PV-K	
		1-5-22-3	φ 75 ～ φ 200	K形	VCジョイントK形	VC1PV-K	
		1-5-22-4	φ 75 ～ φ 200	片落管	VSジョイント片落管	MVSHPV、MVSJPV	
		1-5-22-5	φ 75 ～ φ 200	片落管	CVジョイント片落管	MRCVHPV-K	CV片落管ヒップアップ型(K)
		1-5-22-6	φ 50 ～ φ 200	曲管	11° 1/4～90°、マヘント		
		1-5-22-7	φ 50 ～ φ 200	片落管	マフランジ	MVFPV、MVFHPV	
		1-5-22-8	φ 50 ～ φ 200	K形ロング	VCジョイントK形ロング		
		1-5-22-9	φ 75 ～ φ 150		VSマヘント	VB1PV、VBSPV	
大成工機株式会社	H13.6.29	1-5-23-1	φ 75 ～ φ 150	K形	マVCジョイント	TH-80	
		1-5-23-2	φ 75 ～ φ 150	短管2号	マVC短管2号	TH-85 II	
		1-5-23-3	φ 50 ～ φ 200		マVSジョイント	TH-80S	
		1-5-23-4	φ 50 ～ φ 200	片落管	マVC短管1号片落管	TH-85I	
		1-5-23-5	φ 50 ～ φ 200	片落管	マVSジョイント片落	TH-80S	
		1-5-23-6	φ 50 ～ φ 200	片落管	マVSジョイント片落		
		1-5-23-7	φ 50 ～ φ 200	短管1号(ロング)	マVC短管1号、同L型	TH-80、TH-85IL	
		1-5-23-8	φ 50 ～ φ 200	曲管	11° 1/4～90°、THヘント	TH-80B	
川西水道機器	H21.4.21	1-5-24-1	φ 75 ～ φ 300		スッポンMジョイント	MVD、MVC	
	H29.2.10	1-5-24-2	φ 75 ～ φ 200	φ 50PP	メカ形ドレッサーDCIP×PP	S-MD-V-K(P)、S-MCV-K(P)	
株式会社水研	H19.6.20	1-5-25-1	φ 75 ～ φ 600		オールフィットジョイント	2500シリーズ、3000シリーズ	オールフィットジョイント2500、3000シリーズ

1-6漏水防止金具

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
コスモ工機㈱	H13.6.29	1-6-22-1	φ 75 ~ φ 300	二つ割	コスモクランプ	ICA、ICB	漏水防止クランプ(インチサイズも同様)
大成機工㈱	H13.6.29	1-6-23-1	φ 75 ~ φ 300	二つ割	インチサイズも同様	TN-50	印籠継手
		1-6-23-2	φ 350 ~ φ 600	三つ割	インチサイズも同様	TN-50	印籠継手

1-7補修用金具

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
コスモ工機㈱	H13.6.29	1-7-22-1	φ 75 ~ φ 200	FCD	コスモバンド	HAC、HAC-T、HAB-T	
		1-7-22-2	φ 75 ~ φ 800	鋼板	カバージョイント	SL-LOVHO	DIP継手部漏水補修
大成機工㈱	H13.6.29	1-7-23-1	φ 75 ~ φ 700	FCD	ヤノジョイント	TN-65、TN-65S、TN-65SM	
		1-7-23-2	φ 75 ~ φ 700	FCD・鋼板	フクロジョイント	TN-60	

1-8ポリエチレン二層管

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)ホタ	H13.6.29	1-8-1-1	φ13 ～ φ50		PP二層管(黒)	7001	PE50
(株)栗本鐵工所	H13.6.29	1-8-2-1	φ13 ～ φ50		ポリナイト		
(株)イノアック住環境	H13.6.29	1-8-27-1	φ13 ～ φ50	PE50 1種 黒	アイポリー		
日本プラスチック工業(株)	H13.6.29	1-8-28-1	φ13 ～ φ50	PE50 1種 黒	水道用ポリエチレン二層管1種2層管	PE-W	
三菱樹脂(株)	H13.6.29	1-8-29-1	φ13 ～ φ50	PE50 1種 黒	ヒシパイプPE		
(株)クボタケミックス	H29.8.10	1-8-65-1	φ13 ～ φ50	PE50 1種 黒	水道用ポリエチレン二層管1種(ポリニクス二層管)	7001	
	R5.8.24	1-8-65-2	φ13 ～ φ40	PE100 1種 青	スーパータフポリ1種管フルー (水道給水用高密度ポリエチレン管1種管ブ ルー)	7005	露出不可

1-9ポリエチレン管金属継手

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)日邦ハルフ	H15.6.4	1-9-40-2	φ13 ～ φ50			NPJ	NPb表面処理(鉛除去表面処理)
	R1.7.15	1-9-40-3	φ13 ～ φ50	WSA	耐震性能強化型水道用ポリエチレン管金属継手	NPJX	
前澤給装工業(株)	H13.6.29	1-9-41-1	φ13 ～ φ50			PE-M、-S、-T、-CP、-L、-60B、-90B -60BL、-90BL、-PV、-PD、-M-K	
	H29.8.10	1-9-41-2	φ13 ～ φ50	耐震強化型(WSA)	PE継手S型	762001、712131、762002、712132 762004、762013、712135、762013	
(株)キッツ	H27.6.29	1-9-42-2	φ13 ～ φ50	WSA	耐震強化KCPジョイント	1S、1L、145L、1T、1PE、10S、1FS、1VSP、1MS、1SS	引抜防止性の付加
(株)タフチ	R1.7.15	1-9-45-3	φ13 ～ φ25	WSA B011	SPジョイント	SPJ-GM-1-L、-GMR-C-1-L、-GV-1-L、-M-1-L -N-1-L、-NR-1-L、-CL-1-L、-T-1-L、-N60-1-L -N60L-1-L、-N90-1-L、-N90-GV-1-L、-N90L-1-L N90-GM-1-L、-K-1-L、-E-1-L、-E45-1-L、-Z-1-L -GVT-1-L、-PE-1-L、-GME-1-L、-GVE-1-L -UV-1HI-L、-MR-1-L、EVSPJ-HI-L	耐震強化型
	R6.4.1	1-9-45-4	φ30 ～ φ50	WSA B011	SPジョイント	SPJ-GM-1-L、-GMR-C-1-L、-GV-1-L、-M-1-L -N-1-L、-NR-1-L、-CL-1-L、-T-1-L、-N60-1-L -N60L-1-L、-N90-1-L、-N90-GV-1-L、-N90L-1-L N90-GM-1-L、-K-1-L、-E-1-L、-E45-1-L、-Z-1-L -GVT-1-L、-PE-1-L、-GME-1-L、-GVE-1-L -UV-1HI-L、-MR-1-L、EVSPJ-HI-L	耐震強化型
栗本商事(株)	H15.6.4	1-9-46-2	φ13 ～ φ50		クリボリジョイントB形	125AAA、125AAB、125AAD、125AAE、125AAF 125AAG、125AAK、125AAI、125AAH、125AAZ	材質変更
パイプシステム工業(株)	H21.4.27	1-9-47-1	φ13 ～ φ50			Ps-JP-O、Ps-JP-I、Ps-JP-M、Ps-JP-RM Ps-JP-SS、Ps-JP-S、Ps-JP-T、Ps-JP-90L Ps-JP-90U、Ps-JP-60U、Ps-JP-E	
(株)光明製作所	H15.6.4	1-9-48-2	φ13 ～ φ50		PPジョイント、PFジョイント	KJP-910R、KJP-901-Rc、KJP-902、KJP-903 KJP-904、KJP-910、KJP-910L、KJP-911、KJP-911L KJP-912、KJP-913、KJP-915、KJP-916、KJPF-902	NPB表面処理
	R4.1.31	1-9-48-3	φ13 ～ φ50	WSA	PPジョイント	KJP-910R、KJP-901-Rc、KJP-902、KJP-903 KJP-904、KJP-905、KJP-906、KJP-907、KJP-908 KJP-910、KJP-910L、KJP-911、KJP-911L、KJP-912 KJP-913、KJP-915、KJP-916、PPJ-1021、PPJ-1022	耐震強化型
前田バルブ工業(株)	H27.3.2	1-9-64-1	φ13 ～ φ50		JPポリジョイント	JP-G、JP-F、JP-M、JP-TM、JP-V、JP-S、JP-T JP-L、JP-45L、JP-90B、JP-90LB、JP-60BJP-60LB JP-E、JP-GL、JP-SL	φ25まではWSA B 011

1-10耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HiVP)

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
㈱クボタ	H13.6.29	1-10-1-1	φ13 ～ φ50		クボタビニルパイプ(HiVP)	6001	
日本プラスチック工業㈱	H13.6.29	1-10-28-1	φ13 ～ φ50		HI-VP		
三菱樹脂㈱	H13.6.29	1-10-29-1	φ13 ～ φ50		ブレーションエンド直管	HI-VPW	
積水化学工業㈱	H13.6.29	1-10-30-1	φ13 ～ φ50		エスロンHiパイプ		
		1-10-30-2	φ13 ～ φ50	耐震性	エスロンHiパイプ・ゴールド	HI-VPW・G	
㈱クボタケミックス	H29.8.10	1-10-65-1	φ13 ～ φ50		水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(水道用HI・VP)	6001	

1-11継手耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)ホタ	H13.6.29	1-11-1-1	φ13 ～ φ50	TS継手	全種		
日本プラスチック工業(株)	H13.6.29	1-11-28-1	φ13 ～ φ50	TS継手全種	全種		
三菱樹脂(株)	H13.6.29	1-11-29-1	φ13 ～ φ50	TS継手全種	ヒシHI継手		
積水化学工業(株)	H13.6.29	1-11-30-1	φ13 ～ φ50	TS継手全種	全種		
(株)クボタケミックス	H29.8.10	1-11-65-1	φ13 ～ φ50	TS継手全種	HI・TS継手(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手)	6011～6013、6031、6041、6042、7028、7030 7031、7033、9662、9660	

1-12硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-V)

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
株式会社	H13.6.29	1-12-1-1	φ 15 ~ φ 50	SGP-V			
三菱樹脂株式会社	H13.6.29	1-12-29-1	φ 15 ~ φ 50	ビニールライニング鋼管	ヒシパイプ LP (ブレンエンド) 直管	SGP-VA	

1-13樹脂コーティング

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
積水化学工業株	H13.6.29	1-13-30-1	φ 15 ~ φ 50	ねじ込み式管端防食継手	エスロンコートLX		ライニング鋼管継手
		1-13-30-2	φ 15 ~ φ 50	内外面ねじ込み式管端防食継手	エスロンコートLXW		

1-14合フランジ

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
前澤給装工業(株)	H13.6.29	1-14-41-1	$\phi 50 \times \phi 20 \sim \phi 50$		メタル入りフランジ	HS1-BBM-50	
		1-14-41-2	$\phi 75 \times \phi 20 \sim \phi 75$		メタル入りフランジ	HS1-BBM-75	
		1-14-41-3	$\phi 100 \times \phi 20 \sim \phi 100$		メタル入りフランジ	HS1-BBM-100	
		1-14-41-4	$\phi 150 \times \phi 40 \sim \phi 150$		メタル入りフランジ	HS1-BBM-150	
(株)タフチ	H23.4.21	1-14-45-1	$\phi 50 \times \phi 50$		防食型合フランジ	FU	
(株)光明製作所	H15.6.4	1-14-48-5	$\phi 50 \times \phi 20 \sim \phi 50$		ブッシング入りフランジ	KF-102-S50	NPb表面処理
		1-14-48-6	$\phi 75 \times \phi 20 \sim \phi 75$		ブッシング入りフランジ	KF-102-S75	NPb表面処理
		1-14-48-7	$\phi 100 \times \phi 20 \sim \phi 100$		ブッシング入りフランジ	KF-102-S100	NPb表面処理
		1-14-48-8	$\phi 150 \times \phi 40 \sim \phi 150$		ブッシング入りフランジ	KF-102-S150	NPb表面処理

1-15伸縮可とう管

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
コスモ工機㈱	H13.6.29	1-15-22-1	φ 75 ～ φ 300	W型の全種	スーパーボール	EB型	シングルではない
大成機工㈱	H13.6.29	1-15-23-1	φ 75 ～ φ 300	S型の全種	タイ・フレックス	TF-80S	
		1-15-23-2	φ 75 ～ φ 100	W、WS型の全種	タイ・フレックス	TF-80W	
㈱水研	H13.6.29	1-15-25-1	φ 75 ～ φ 600	S型	スーパーフレキシベンドー	FBS	
		1-15-25-1	φ 75 ～ φ 700	W型	スーパーフレキシベンドー	FBW	
		1-15-25-1	φ 75 ～ φ 300	WS型	スーパーフレキシベンドー	FBN	

1-16割T字管

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
コスモ工機㈱	H13.6.29	1-16-22-1	$\phi 75 \sim \phi 200 \times \phi 75 \sim \phi 200$			TCPFP	鑄鉄管用二つ割(バルブ付) T型
		1-16-22-2	$\phi 100 \sim \phi 200 \times \phi 75 \sim \phi 150$			TCFP、TBFP	鑄鉄管用二つ割(バルブ付) T型
		1-16-22-3	$\phi 250 \sim \phi 400 \times \phi 75 \sim \phi 150$				鑄鉄管用三つ割(バルブ付) T型
		1-16-22-4	$\phi 75 \sim \phi 200 \times \phi 75 \sim \phi 200$			BCP-P	鑄鉄管用二つ割 B型
		1-16-22-5	$\phi 250 \sim \phi 400 \times \phi 75 \sim \phi 200$			BCD-P	鑄鉄管用三つ割 B型
		1-16-22-6	$\phi 250 \times \phi 250 \sim \phi 500 \times \phi 500$		現在は $\phi 250 \times \phi 75 \sim \phi 600 \times \phi 600$ まである	MCD-P	鑄鉄管用二つ割 M型
大成機工㈱	H13.6.29	1-16-23-1	$\phi 75 \sim 1000 \times \phi 75 \sim 200$	ヤノT字管V型		TN-65V	
		1-16-23-2	$\phi 75 \sim 1000 \times \phi 75 \sim 600$	ヤノT字管F型		TN65-F	
	H15.8.1	1-16-23-3	$\phi 75 \sim 800 \times \phi 75 \sim 200$	ヤノT字管V型(ソフトシル弁、H18.6.26)		TN-65VS	
	H24.5.23	1-16-23-4	$\phi 75 \sim 800 \times \phi 75 \sim 150$	ヤノT字管VK型(K形受口)		TN-65VK	
㈱水研	H21.4.21	1-16-25-1	$\phi 75 \sim 200 \times \phi 75 \sim 200$	エスブンキバルブ		SB	分岐付ソフトシル弁、V型

2-17ソフトシール弁

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
前澤工業株式会社	H13.6.29	2-17-31-1	φ 75 ～ φ 300	7.5K、10K、16K	ボブロイターバルブ		
(株)清水合金製作所	H13.6.29	2-17-32-1	φ 75 ～ φ 300	7.5K	ボブロイターバルブ		
(株)清水鐵工所	H13.6.29	2-17-34-1	φ 75 ～ φ 300	7.5K	ニューハイシール		
宮部鉄工株式会社	H13.6.29	2-17-37-1	φ 350 ～ φ 500				
富士鉄工株式会社	H19.6.20	2-17-39-1	φ 350 ～ φ 500	7.5K	水道用ソフトシール仕切弁		

2-18バタフライ弁(標準形)

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)栗本鐵工所	H13.6.29	2-18-2-1	φ 350 ~ φ 600	7.5K、10K、16K		BT-B、BT-D	流量調整用
(株)ハズ	H13.6.29	2-18-9-1	φ 350 ~ φ 600	7.5K、10K	標準形	19-1、19-2	
前澤工業(株)	H13.6.29	2-18-31-1	φ 350 ~ φ 600	7.5K、10K、16K	流量調整用	MBV-2	
(株)清水合金製作所	H13.6.29	2-18-32-1	φ 350 ~ φ 600	7.5K、10K、16K	マークリンク形バタフライ弁		
	H28.5.9	2-18-32-2	φ 300 ~ φ 600	7.5K、10K	NS形、NS形充水機能付	BNS7.5、BNS10、BNSF7.5、BNSF10	
	R4.10.28	2-18-32-3	φ 400 ~ φ 400	10K	GX形(両受)、GX形充水機能付(両受)		
(株)清水鐵工所	H15.12.11	2-18-34-1	φ 350 ~ φ 800	7.5K、10K		SRS形、SP形(10K)	

2-19バタフライ弁(特殊形)

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)ホタ	H13.6.29	2-19-1-1	φ 350 ～ φ 600	7.5K、10K	整流溝形状弁体	BS-RD	
(株)栗本鐵工所	H13.6.29	2-19-2-1	φ 350 ～ φ 600	10K、16K		KP-BD、KP-DD	オリフィス形状弁体
(株)ハズ	H13.6.29	2-19-9-1	φ 350 ～ φ 600	7.5K、10K	キャピコン形	18-1、18-2	くし歯弁体
前澤工業(株)	H13.6.29	2-19-31-1	φ 350 ～ φ 600	7.5K、10K、16K	LO-TM(くし歯弁体)	LO-TM	
		2-19-31-2	φ 350 ～ φ 600	7.5K、10K、16K	ジェットホート	MBV-JP	
(株)清水合金製作所	H28.5.9	2-19-32-1	φ 300 ～ φ 600	7.5K、10K	フランジ形センターキャップ充水機能付	BF7.5、BF10	
(株)清水鐵工所	H15.12.11	2-19-34-1	φ 350 ～ φ 800	7.5K	キャピテーション抑制形バタフライ弁	C.C.B.形	制御用

2-20地下式単口消火栓(ケレップ式)

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)ホタ	H13.6.29	2-20-1-1	φ75	7.5K	め組	ZE-SF	
(株)栗本鐵工所	H13.6.29	2-20-2-1	φ75	7.5K		FR-TH、FR-TL	
(株)ハズ	H13.6.29	2-20-9-1	φ75	7.5K	単口L	単口L	放水口継ぎ足し管あり
前澤工業(株)	H13.6.29	2-20-31-1	φ75	7.5K	L型		リフト式
(株)清水合金製作所	H24.5.23	2-20-32-2	φ75	7.5K		HC7.5	JWWA B 103-2000
(株)清水鐵工所	H13.6.29	2-20-34-1	φ75	7.5K		L形、H形	口金H=330mm
宮部鉄工(株)	H13.6.29	2-20-37-1	φ75	7.5K	L形標準		口金H=330mm

2-21地下式単口消火栓（ボール式）

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
㈱ハズ	H13.6.29	2-21-9-1	φ 75	7.5K	火消しミニ	21	弁体SUS304

2-22空気弁付地下式単口消火栓(急排気型)

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
株式会社	H13.6.29	2-22-1-1	φ75 × φ25	7.5K	空気弁付め組	ZE-SFB	
前澤工業株式会社	H13.6.29	2-22-31-1	φ75 × φ25	7.5K	急排空気弁(φ25)付地下式単口消火栓		
株式会社清水鐵工所	H13.6.29	2-22-34-1	φ75 × φ25		空気弁付新型エボラント	SER-Ⅲ型、SER-ⅢL型	
宮部鉄工株式会社	H13.6.29	2-22-37-1	φ75 × φ25		ミヤベタイプ急速空気弁付		

2-23①空気弁

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)ホタ	H13.6.29	2-23①-1-1	φ75、φ100	7.5K、10K、16K		RE-K	
(株)栗本鐵工所	H13.6.29	2-23①-2-1	φ75、φ100	7.5K、16K		AR-H	
(株)ハズ	H13.6.29	2-23①-9-1	φ100	7.5K、10K、16K	フランジ形	23-1	
前澤工業(株)	H13.6.29	2-23①-31-1	φ75、φ100	7.5K、10K、16K	急排空気弁	MRA	フランジ一体
(株)清水合金製作所	H24.5.23	2-23①-32-2	φ100	7.5K、10K、16K		AO7.5Y、AO10Y、AO16Y	
	R4.10.28	2-23①-32-3	φ75	7.5K、10K、16K	ラクエア(町野口金内臓タイプ)フランジ形 排気φ75	AEC7.5、AEC10、AEC16	
(株)清水鐵工所	H13.6.29	2-23①-34-1	φ75、φ100	7.5K、10K、16K	急速空気弁		フランジ一体
宮部鉄工(株)	H13.6.29	2-23①-37-1	φ75	7.5K、10K、16K			フランジ
		2-23①-37-2	φ100	7.5K、10K、16K			フランジ
富士鉄工(株)	H19.6.20	2-23①-39-1	75、φ100	7.5K	水道用急速空気弁		

2-23②空気弁(不凍結形)

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)栗本鐵工所	H15.12.11	2-23②-2-1	排気量φ25、φ75	7.5K、10K	ユーブロー	AR-U	
前澤工業(株)	H15.10.6	2-23②-31-1	φ25、φ50、φ75	7.5K、10K	ニューエアリス	MFA25、MFA50、MFA75	不凍結
明和工業(株)	H15.10.6	2-23②-35-1	φ25、φ50、φ75	7.5K、10K	不凍結急速型空気弁エアリス	MAV-25S、MAV-50、MAV-75	フランジ80A、100A、150A
	H27.6.29	2-23②-35-2	φ25、φ50、φ75	7.5K、10K	不凍結急速型空気弁エアリス・ネオ	MAV-N25、MAV-N50、MAV-75	フランジ80A、100A、150A
宮部鉄工(株)	H15.12.11	2-23②-37-1	φ25、φ50	7.5K、10K	エアスター(不凍結型急速空気弁)	MA-AF型	フランジφ75、φ100

2-24小型空気弁

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
富士鉄工(株)	H19.6.20	2-24-39-1	φ 25	7.5K	ねじ込み式小型急速空気弁(ボール弁)		
(株)日邦バルブ	H15.6.4	2-24-40-2	φ 25	エッチング処理	小型急速空気弁(ねじ込み)	NAV	
前澤給装工業(株)	H15.6.4	2-24-41-2	φ 25	エッチング処理	HS小型空気弁、HS小型空気弁Ⅱ型		材質変更、※
栗本商事(株)	H15.6.4	2-24-46-2	φ 25	7.5K	エアーボーイ	104HAC	材質変更(エッチング処理)

2-25地下式単口排水管式消火栓(排水弁)

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (パイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
宮部鉄工株	R2.10.30	2-25-37-4	φ 75	7.5K	排水管式消火栓 単口		

2-26減圧弁

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)大和鉄工所	H13.6.29	2-26-36-1	φ 75 ~ φ 300	差圧式ディスク形	レギュラーオートバルブ (RB型自動二次圧調整弁)	RB型	

2-27補修弁

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)ホタ	H13.6.29	2-27-1-1	φ75、φ100	7.5K、10K、16K	水道用補修弁レバー式ボール弁	BL-VMA	
(株)栗本鐵工所	H13.6.29	2-27-2-1	φ75、φ100	7.5K、10K	ボール式補修弁	B-HOS	
(株)ハズ	H13.6.29	2-27-9-1	φ75、φ100	7.5K、10K、16K	レバー式	27-1	
前澤工業(株)	H13.6.29	2-27-31-1	φ75、φ100	7.5K、10K、16K	ボール式補修弁		ボール式レバー
(株)清水合金製作所	H24.5.23	2-27-32-2	φ75、φ100	7.5K	ボール式補修弁	RL7.5DY	レバー式
(株)清水鐵工所	H13.6.29	2-27-34-1	φ75、φ100	7.5K、10K、16K	レバー式ボール弁	SBV型	H=150～250mm、レバーはSUS
宮部鉄工(株)	H13.6.29	2-27-37-1	φ75、φ100	7.5K、10K	レバー式	BA-2V型	H=150～250mm、レバーはSUS
	H22.4.16	2-27-37-2			レバーチェック式ボール弁	BA-2SX、BA-2VX	H=100～400mm、レバーはSUS
富士鉄工(株)	H19.6.20	2-27-39-1	φ75、φ100	7.5K	ボールレバー補修弁(内外面粉体塗装)		φ75:H=150～200mm、φ100:H=200～250mm

2-28①浅層埋設用ソフトシール仕切弁

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)ホタ	H13.6.29	2-28①-1-1	φ 75 ～ φ 300	7.5K、10K、16K	ソフトシール仕切弁		
(株)栗本鐵工所	H13.6.29	2-28①-2-1	φ 75 ～ φ 300	7.5K、10K、16K	ソフトシール仕切弁SE-1形	SE-1形	
(株)ハズ	H13.6.29	2-28①-9-1	φ 75 ～ φ 300	7.5K、10K、16K	ソフトシール仕切弁	SSA	
前澤工業(株)	H16.6.7	2-28①-31-2	φ 75 ～ φ 300	7.5K、10K、16K	ソフトシール仕切弁	MSS	材質変更
(株)清水合金製作所	H24.5.23	2-28①-32-2	φ 50 ～ φ 500	7.5K	ニューボブ	S7.5	
清水工業(株)	R2.10.30	2-28①-33-2	φ 75 ～ φ 300	7.5K、10K	エクセルソフト仕切弁(フランジ)	SRF	
(株)清水鐵工所	H13.6.29	2-28①-34-1	φ 75 ～ φ 300	7.5K、10K、16K	ソフトシール仕切弁	SS-F形(フランジ)	
宮部鉄工(株)	H13.6.29	2-28①-37-1	φ 75 ～ φ 300	7.5K	フランジ形ソフト C-タイトバルブ	MS-C型	
角田鉄工(株)	H16.6.7	2-28①-38-1	φ 75 ～ φ 300	7.5K	スーパーソフト(ショート形)		
富士鉄工(株)	H19.6.20	2-28①-39-1	φ 75 ～ φ 300	7.5K	フジソフト(浅埋形)		

2-28浅層埋設用仕切弁

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
㈱ハズ	H14.2.20	2-28②-9-1	φ 75 ~ φ 300	7.5K、10K			
前澤工業㈱	H16.6.7	2-28②-31-2	φ 75 ~ φ 300	7.5K、10K		MSD	材質変更
㈱清水鐵工所	H13.6.29	2-28②-34-1	φ 75 ~ φ 300	7.5K			
宮部鉄工㈱	H14.2.20	2-28②-37-1	φ 75 ~ φ 300	7.5K		MM-C型	

2-29浅層埋設用バタフライ弁

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)ホタ	H13.6.29	2-29-1-1	φ 200 ～ φ 350	7.5K、10K			※
	H29.8.10	2-29-1-2	φ 300 ～ φ 400	10K	GX形両受(φ 350なし)	BU-AGS、BU-AGJ	充水機能付(BU-AGJ)
(株)栗本鐵工所	H13.6.29	2-29-2-1	φ 200 ～ φ 350	7.5K、10K		BT-R形	
(株)ハズ	H13.6.29	2-29-9-1	φ 250 ～ φ 600	7.5K、10K	センターキャップ式		
前澤工業(株)	H13.6.29	2-29-31-1	φ 250 ～ φ 500	7.5K、10K	浅層埋設対応形センターキャップバタフライ弁	MSB	
(株)清水合金製作所	H24.5.23	2-29-32-2	φ 250 ～ φ 800	7.5K、10K	ニューソフトシールバタ	BN7.5、BN10	標準
清水工業(株)	H14.2.20	2-29-33-1	φ 200 ～ φ 600	7.5K		SBN形	
(株)清水鐵工所	H13.6.29	2-29-34-1	φ 250 ～ φ 500	7.5K	ソフトバタ	SS-B型	
宮部鉄工(株)	H13.6.29	2-29-37-1	φ 200 ～ φ 300	7.5K、10K		MKB-C型	

2-30①浅層埋設用地下式単口消火栓()ボール式

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
㈱ホタ	H13.6.29	2-30①-1-1	φ75	ギア付			※
㈱栗本鐵工所	H13.6.29	2-30①-2-1	φ75	ギア付		FR-T3形	
㈱ハズ	H13.6.29	2-30①-9-1	φ75	7.5K	火消しミニ		弁体SUS304
前澤工業㈱	H13.6.29	2-30①-31-1	φ75	7.5K	ボール式ギア付	MST	H=190mm
㈱清水合金製作所	H29.2.10	2-30①-32-2	φ75	7.5K	ファイヤーボール	HF7.5	(ファイヤーボール)弁体及び寸法の変更
清水工業㈱	R2.10.30	2-30①-33-2	φ75	7.5K	ウォーターボール消火栓	SFB	H=185mm
㈱清水鐵工所	H13.6.29	2-30①-34-1	φ75	7.5K	ミニエボラント	SER-MINI形	口金H=175mm
宮部鉄工㈱	H13.6.29	2-30①-37-1	φ75	7.5K	こがた消火栓	BS-S型	ギア付、噴流防止機能内蔵
富士鉄工㈱	H19.6.20	2-30①-39-1	φ75	7.5K	ボール弁形地下式消火栓(噴出流抑制機構付き)		
千代田工業㈱	H24.4.18	2-30①-50-1	φ75	7.5K	ボール式単口消火栓	FDS-3200-BH	

2-30②浅層埋設用地下式単口消火栓(ケレップ式)

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
㈱ホタ	H29.2.10	2-30②-1-1	φ 75	7.5K	ミニめ組	ZE-SMA	H200
㈱ハズ	H14.2.20	2-30②-9-1	φ 75	7.5K	火消しA	H1	H=235mm d=0.7m以上で使用可
前澤工業㈱	H14.2.20	2-30②-31-1	φ 75	7.5K	浅層埋設対応形地下式単口消火栓	B103-2000形	H=330mm d=0.8m以上で使用可
㈱清水合金製作所	H24.5.23	2-30②-32-2	φ 75	7.5K	ニューBR消火栓(ショートタイプ、標準タイプ)	HSRS7.5、HR7.5	HSRS7.5(はH=200mm
清水工業㈱	H14.2.20	2-30②-33-1	φ 75	7.5K		SEM-N形	口金H=243mm d=0.7m以上で使用可能
	H29.8.10	2-30②-33-2	φ 75	7.5K	サスキュル単口、多目的型(SUS製)	SFA-S形	H=200mm(口金部分のみ)
	R2.10.30	2-30②-33-3	φ 75	7.5K	弁体収納式地下式消火栓(キャメル)単口	SFA形	口金まで H=200mm以下
㈱清水鐵工所	H13.6.29	2-30②-34-1	φ 75	7.5K			口金H=325mm d=0.8m以上
宮部鉄工㈱	H30.8.10	2-30②-37-2	φ 75	7.5K	ネクスト、サスネクスト	MS-N I 型、MS-N II 型、MS-SN I 型	ネクスト消火栓(H=200、H=250)、サスネクスト消火栓(H=200)
角田鉄工㈱	H16.6.7	2-30②-38-1	φ 75		ニューエース		FCD 口金H=248mm d=0.7以上で使用可
	H30.8.10	2-30②-38-2	φ 75	7.5K	Neoエース		口金H=181mm
富士鉄工㈱	H22.5.18	2-30②-39-1	φ 75	7.5K	エタンドール II 型		口金H=230mm d=0.7m以上で使用可
千代田工業㈱	R1.7.15	2-30②-50-1	φ 75	10K	LLE	FDS-3235-4-3	LLE型(口金H=219mm) d=0.7以上で使用可
	R1.7.15	2-30②-50-2	φ 75	7.5K	LLE-Mi	FDS-4190-1	LLE-Mi型(口金H=179mm)

2-31①浅層埋設用空気弁付地下式単口消火栓(ボール式)

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
清水工業株	H29.8.10	2-31①-33-2	φ 75	7.5K	サスキャメル単口、多目的型		SUS製(サスキャメル単口、多目的型)、H200(口金部分のみ)
株清水鐵工所	H13.6.29	2-31①-34-1	φ 75 × φ 25		空気弁付きエポランドL形	SER-ⅢL形	

2-31②浅層埋設用空気弁付地下式単口消火栓(ケレップ式)

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
㈱清水合金製作所	R2.4.27	2-31②-32-1	φ 75 × φ 25	7.5K	空気弁付ニューBR消火栓		ボール弁付、ボール弁なし
清水工業㈱	R2.10.30	2-31②-33-1	φ 75 × φ 25	7.5K	急速空気弁付(ボールコックロングレバー)サスキヤメル単口	SFA-S形+SAS形	SUS製
	R2.10.30	2-31②-33-2	φ 75 × φ 25	7.5K		SFA形	FCD製
宮部鉄工㈱	H30.8.10	2-31②-37-4	φ 75 × φ 25	7.5K	エアネクスト消火栓、エアネクスト消火栓(排気弁付)	MS-NA I 型、MS-NA II 型	
角田鉄工㈱	R2.4.27	2-31②-38-1	φ 75 × φ 25	7.5K	FL-2型急速空気弁付消火栓	FL-2	ボールコック有・無
富士鉄工㈱	H22.5.18	2-31②-39-1	φ 75 × φ 25	7.5K	エタンドール・レスピF II 型		
千代田工業㈱	H24.4.18	2-31②-50-1	φ 75 × φ 25	7.5K	LLW 多排空気弁付き地下式消火栓	DFE-3250-2B	(LLW型)
	R4.4.28	2-31②-50-2	φ 75 × φ 25	7.5K	MC型 空気弁内蔵地下式消火栓	MC-03-0280	H=280mm
協和工業㈱	H27.3.2	2-31②-63-1	φ 75 × φ 25	7.5K	空消ドルフィン(AHD型)	AHD型	地下式消火栓急速空気弁内蔵型

2-23浅層埋設用空気弁

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)栗本鐵工所	H13.6.29	2-32-2-1	φ 75	7.5K	マッシュプロロー	AR-H3形	
(株)ハズ	H13.6.29	2-32-9-1	φ 75	7.5K、10K	標準形 内面:エポキシ樹脂粉体 外面:合成樹脂	KQ	
前澤工業(株)	H13.6.29	2-32-31-1	φ 75	7.5K、10K	浅層埋設対応形ボール式補修弁	MSI	レバー式 H=100mm
	H24.4.18	2-32-31-2	φ 75	7.5K	急排フラッシュ	MSA-K1形	洗浄機能付き
(株)清水合金製作所	H24.5.23	2-32-32-1	φ 75	7.5K、10K、16K		A7.5Y、A10Y、A16Y	
	H30.8.10	2-32-32-2	φ 75 × φ 25	7.5K、10K、16K	ラクエア(町野口金内臓タイプ)排気量 φ 25フランジ一体型	AECS7.5、AECS10、AECS16	
清水工業(株)	R2.10.30	2-32-33-2	φ 75 × φ 75	7.5K、10K	水道用急速空気弁	SAJ形	鉛レス(銅合金を一切使用していない)
(株)清水鐵工所	H13.6.29	2-32-34-1	φ 75	7.5K	水道用空気弁(急速)フランジ形		
	R4.10.28	2-32-34-2	φ 75 × φ 25	7.5K	マルチトップハットNEO(町野口金付急速空気弁)		
宮部鉄工(株)	H13.6.29	2-32-37-1	φ 75	7.5K	急速コンパクト75		
千代田工業(株)	H24.4.18	2-32-50-1	φ 75	7.5K	浅層」埋設対応型水道用空気弁	D-81-PD-2-M-Q	
協和工業(株)	H27.3.2	2-32-63-1	φ 75 × φ 25	7.5K	カムレバーロック式急速空気弁「カマンエア」	A165型	
		2-32-63-2	φ 75 × φ 75	7.5K	カムレバーロック式急速空気弁「カマンエア」	A75-247型	
角田鉄工(株)	R2.10.30	2-32-38-1	φ 75	7.5K、10K	スーパーエアー	DF-75型	

2-33浅層埋設用補修弁(ボール式)

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)ホタ	H13.6.29	2-33-1-1	φ 75	7.5K	レバー式	BL-CL	H=100mm
(株)栗本鐵工所	H13.6.29	2-33-2-1	φ 75	7.5K	レバー式	B3HOS形	H=100mm
(株)ハズ	H13.6.29	2-33-9-1	φ 75	7.5K	レバー式、標準品	AA△T	H=100mm
前澤工業(株)	H13.6.29	2-33-31-1	φ 75	7.5K、10K			H=100mm
(株)清水合金製作所	H24.5.23	2-33-32-2	φ 75	7.5K		RL7.5DY	H=100mm、レバー式
	H30.8.10	2-33-32-3	φ 75	7.5K	耐震型補修弁レバー式		H=150mm、レバー式
清水工業(株)	R2.10.30	2-33-33-2	φ 75	7.5K、10K	レバー式、ABS樹脂製弁体	SDJ形、SHボール形(10K)	H=100mm
(株)清水鐵工所	H26.12.2	2-33-34-2	φ 75	7.5K	レバー式ボール弁	SBV型	弁体:ABS樹脂 H=100mm
宮部鉄工(株)	H13.6.29	2-33-37-1	φ 75	7.5K		BA-2S型	H=100mm、内外面粉体塗装
角田鉄工(株)	H16.6.7	2-33-38-1	φ 75	7.5K	レバー操作式		H=100～150mm
	R2.4.27	2-33-38-2	φ 75	10K	レバー操作式	φ 75-L100/10K	
富士鉄工(株)	H19.6.20	2-33-39-1	φ 75	7.5K	ボールレバー補修弁(内外面粉体塗装)		H=100mm
千代田工業(株)	H24.4.18	2-33-50-1	φ 75	7.5K、10K	水道用補修弁(レバー式ボール弁)	T-372-100-B、T-362-100-10K	H=100mm、内外面粉体塗装
協和工業(株)	H27.3.2	2-33-63-1	φ 75	7.5K	水道用補修弁レバー式ボール弁		RF H=100mm

2-34①浅層埋設用受挿しソフトシール仕切弁(K形)

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
㈱ホタ	H13.6.29	2-34①-1-1	φ 75 ～ φ 300	7.5K、10K			※
㈱栗本鐵工所	H13.6.29	2-34①-2-1	φ 75 ～ φ 300	7.5K、10K	受挿し	SE-65形	
	H16.6.7	2-34①-31-2	φ 75 ～ φ 300	7.5K、10K、16K	鉛フリー	MSS-K形	材質変更
㈱清水合金製作所	H13.6.29	2-34①-32-1	φ 75 ～ φ 250	7.5K、10K	K形ソフト	SSK	受挿し
清水工業㈱	H14.2.20	2-34①-33-1	φ 75 ～ φ 100	7.5K、10K	K形エクセルソフト仕切弁	AVK形	受挿し
㈱清水鐵工所	H13.6.29	2-34①-34-1	φ 75 ～ φ 300	7.5K、10K	K形受挿しソフトシール仕切弁	SS-K型	受挿し
宮部鉄工㈱	H13.6.29	2-34①-37-1	φ 75 ～ φ 300	7.5K、10K	C-タイトK形受挿し	MS-KY型	
富士鉄工㈱	H19.6.20	2-34①-39-1	φ 75 ～ φ 300	7.5K、10K	フジソフト(K形受挿し)		

2-34②浅層埋設用受挿しソフトシール仕切弁(NS形)

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
株式会社	H18.6.26	2-34②-1-1	φ 75 ～ φ 400	7.5K、10K	受挿し、両受け	SY-NA、SX-NA	受挿し：φ 75～φ 300、両受け：φ 75～φ 400
前澤工業株式会社	H24.4.18	2-34②-31-1	φ 75 ～ φ 300	10K、16K	受挿し	MSS-NS形-1	
		2-34②-31-2	φ 75 ～ φ 400	10K、16K	両受け	MSS-NS形-2	
株式会社清水合金製作所	H24.5.23	2-34②-32-1	φ 75 ～ φ 300	10K	NS形ソフト	SNKS10	受挿し
		2-34②-32-2	φ 75 ～ φ 250	10K	NS形ソフト	SNKD10	両受け
宮部鉄工株式会社	H18.3.20	2-34②-37-1	φ 75 ～ φ 300	7.5K、10K	C-タイトNS形受挿し、両受け	MS-NY型、MS-NX型	受挿し、両受け
富士鉄工株式会社	H19.6.20	2-34②-39-1	φ 75 ～ φ 250	7.5K	フジソフト(耐震NS形)受挿し、両受け		受挿し、両受け

2-34③浅層埋設用受挿しソフトシール仕切弁(GX形)

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
株式会社	H24.4.18	2-34③-1-1	φ 75 ～ φ 250	10K、16K	受挿し、両受け	SY-GA、SX-GA	
	H29.2.10	2-34③-1-2	φ 300 ～ φ 400	10K、16K	両受け ※受挿しはφ 300のみ	SB-GA、SP-GA	
	R2.6.3	2-34③-1-3	φ 350	10K	両受け	SB-GA-350	両受け
株式会社	H24.5.23	2-34③-2-1	φ 75 ～ φ 250	10K	受挿し、両受け	SE-20、SE-25	
	H29.2.10	2-34③-2-2	φ 300 ～ φ 400	10K、16K	受挿し、両受け ※受挿しはφ 300まで	SE-20、SE-25	
	R2.10.30	2-34③-2-3	φ 350	10K	両受け	SE-20	
前澤工業株式会社	H25.2.8	2-34③-31-1	φ 75 ～ φ 250	10K	受挿し、両受け	MSS-GX形-1、MSS-GX形-2	
株式会社清水合金製作所	H24.5.23	2-34③-32-1	φ 75 ～ φ 250	10K	GX形ソフト	SGXS10、SGXD10	受挿し、両受け
	H28.5.9	2-34③-32-2	φ 300 ～ φ 400	10K	GX形ソフト	SGXS10、SGXD10	受挿し、両受け ※受挿しはφ 300まで
株式会社清水鐵工所	H25.5.20	2-34③-34-1	φ 75 ～ φ 250	10K		SS-GXT、SS-GXZ(両受け)	受挿し、両受け
宮部鐵工株式会社	H28.5.9	2-34③-37-1	φ 75 ～ φ 250	10K	C-タイトGX形受挿し、両受け	MS-GY型、MS-GX型	受挿し、両受け
	H30.8.10	2-34③-37-2	φ 300 ～ φ 400	10K	C-タイトGX形受挿し、両受け	MS-GY型、MS-GX型	受挿し(φ 300)、両受け(φ 300、φ 400)
角田鐵工株式会社	R2.10.30	2-34③-38-1	φ 75 ～ φ 400	10K	GX形ソフト受挿し、両受け		受挿しはφ 300まで

2-34④浅層埋設用受挿しソフトシール仕切弁(S50
形)

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
株式会社	H29.8.10	2-34④-1-1	φ 50	10K			受挿しのみ
株式会社栗本鐵工所	H29.8.10	2-34④-2-1	φ 50	10K		SE-85	受挿しのみ

2-35サドル付分水栓

メーカー名	承認年月日	承認番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)日邦バルブ	H15.6.4	2-35-40-2	φ 75 ～ φ 350	VP、SP、DIP		KA-VP・SP、KA-VP、KA-SP、KA-DiP	VP/SP用はφ 40、50からの分岐
	H25.5.20	2-35-40-3	φ 100 ～ φ 350	DIP		KA-DiP	分岐φ 50追加
前澤給装工業(株)	H15.6.4	2-35-41-2	φ 75 ～ φ 350	DIP、VP、SP	サドル分水栓A形	SJA-D1-S、SJA-VP-S、SJA-SP-S	DIP分岐φ 13～φ 40、VP・SPφ 40×φ 13～25、φ 50×φ 13～25
	H25.5.20	2-35-41-3	φ 100 ～ φ 350	DIP	サドル分水栓A形	111501	分岐φ 50
	R1.7.15	2-35-41-4	φ 50	S50用	サドル分水栓A形(AS-DIP)	111501	分岐φ 20、25
(株)キッツ	H23.4.21	2-35-42-1	φ 75 ～ φ 350	DIP		W XD	分岐φ 20～φ 40
		2-35-42-2	φ 40 ～ φ 50	VP		WXVS	分岐φ 13～φ 40
		2-35-42-3	φ 40 ～ φ 200	SP		WXVS、WXS	分岐φ 20～φ 40
(株)タチ	H15.6.4	2-35-45-2	φ 75 ～ φ 350	DIP、VP、SP	協会形サドル分水栓A形(ボール)	NX、NXD、NXV、NXVS	分岐DIP: φ 13～40 VP・SP: 40～50×13～40
	H25.5.20	2-35-45-3	φ 100 ～ φ 350	DIP	協会形サドル分水栓A形(ボール)	NXD-L	分岐φ 50追加
栗本商事(株)	H15.6.4	2-35-46-2	φ 75 ～ φ 350	DIP、VP、SP	日水協形サドル分水栓	121ABA、121ACA、121ADA、121DDA、122ACA、122ADA	DIP: 分岐13～40、VP/SP: 分岐20～30
	H25.5.20	2-35-46-3	φ 100 ～ φ 350	DIP	日水協形サドル分水栓	102ACA	分岐φ 50追加
(株)光明製作所	H15.6.4	2-35-48-2	φ 75 ～ φ 350	CIP、DIP、VP、SP	サドル分水栓A形ボール式	SB-101AS、SB-102AS	分岐: CIPφ 13～40、VPφ 40～50×φ 13～20、SPφ 20～40
	H25.5.20	2-35-48-3	φ 100 ～ φ 350	DIP	サドル分水栓A形ボール式	SB-101AS	分岐φ 50追加
前田バルブ工業(株)	H27.3.2	2-35-64-1	φ 75 ～ φ 350	DIP・CIP	水道用サドル分水栓(JWWA B 117)	JS-EAD	ボール式: 分岐φ 13～φ 50
		2-35-64-2	φ 40 ～ φ 50	VP	水道用サドル分水栓(JWWA B 117)	JS-EAV	ボール式: 分岐φ 13～φ 40
		2-35-64-3	φ 40 ～ φ 150	SP	水道用サドル分水栓(JWWA B 117)	JS-EAV	ボール式: 分岐φ 13～φ 40

2-36密着銅コア

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)日邦バルブ	H25.12.9	2-36-40-4	φ 20 ～ φ 25	ステンレス	密着ステンレスコア		エポキシ粉体塗装、モルタルライニング兼用
	H28.5.9	2-36-40-5	φ 30 ～ φ 50	ステンレス	密着ステンレスコア		エポキシ粉体塗装、モルタルライニング兼用
前澤給装工業(株)	H15.6.4	2-36-41-2	φ 20 ～ φ 30		密着コア	921006	材質変更(エッチング処理)、
	H25.5.20	2-36-41-3	φ 40 ～ φ 50		密着コア	921006	φ 40、φ 50追加
	R3.5.31	2-36-41-4	φ 20 ～ φ 50		ステンレス製密着コア	921026	エポキシ樹脂粉体、モルタルライニング
(株)キッツ	H23.4.21	2-36-42-1	φ 20 ～ φ 40		銅製密着コア	WX-IRM	φ 20～φ 40
(株)タッチ	H23.4.21	2-36-45-1	φ 20 ～ φ 40		パーフェクトスリーブ	IP	
	H25.5.20	2-36-45-2	φ 50		パーフェクトスリーブ	IP	φ 50追加
	R2.4.3	2-36-45-3	φ 20 ～ φ 50	SUS	SUSスリーブ	IJ	SUS
栗本商事(株)	H25.5.20	2-36-46-3	φ 20 ～ φ 50		密着銅スリーブ	112AAA	φ 20～40一部形状変更+分岐 φ 50追加
(株)光明製作所	H22.4.15	2-36-48-2	φ 20 ～ φ 40		密着コアW	SBP-201W	
	H25.5.20	2-36-48-3	φ 50		密着コアW	SBP-201W	φ 50追加
前田バルブ工業(株)	H27.3.2	2-36-64-1	φ 20 ～ φ 50		防食用密着コア	SA-RM、SA-RP	モルタル管、粉体管

2-37①第1止水栓(ボール式)

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)日邦バルブ	H30.8.10	2-37①-40-1	φ13 ～ φ25	ロングスピンドル形	ボール止水栓角ハンドル(ロングスピンドル型)	BSO	
前澤給装工業(株)	H15.6.4	2-37①-41-2	φ13 ～ φ25	ロング形、JWWA形	ボール止水栓ロング	BM-G-H-C	材質変更(エッチング処理)、※
(株)フジ	R4.1.31	2-37①-45-2	φ13 ～ φ25	ロング形	ボール式止水栓 キャップ式ロングステム マーク入り	13BAC-HTR、20BAC-HTR、25BAC-HTR	ロングステム
栗本商事(株)	H15.6.4	2-37①-46-2	φ13 ～ φ25	ロング形、JWWA形	ボール止水栓平行オネジ	103FBA、103FEA	ロングスピンドル
(株)光明製作所	H26.2.17	2-37①-48-3	φ13 ～ φ25	ロング形	ボール式止水栓(ボーン付ロング)	VS-102L	仕様変更

2-37②第1止水栓（青銅製ソフトシール仕切弁）

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)日邦バルブ	H30.8.10	2-37②-40-1	φ 30 ～ φ 50	ロングスピンドル形	青銅ソフトシール仕切弁	S-WGOR	キャップ付
前澤給装工業(株)	H13.6.29	2-37②-41-2	φ 30 ～ φ 50	ロング形、JWWA形	ブレインゲート外ねじ キーHL	BM-G-L-C、BM-G-Y-C	材質変更（エッチング処理）
(株)フジ	R4.1.31	2-37②-45-3	φ 30 ～ φ 50	ロング形	ソフトシール仕切弁 両平行オネジ キャップ式 ロングステム	30 STAC-H、40 STAC-H、50 STAC-H	
栗本商事(株)	H13.6.29	2-37②-46-2	φ 30 ～ φ 50	ロング形、JWWA形	青銅製ソフトシール仕切弁平行オネジ	104BCA	ロングスピンドル
(株)光明製作所	H22.4.16	2-37②-48-1	φ 30 ～ φ 50	JWWA形	ソフトシール仕切弁平行オネジ	KSF-101	
	H26.2.17	2-37②-48-2	φ 40 ～ φ 50	ロング形	ソフトシール仕切弁ボーン付ロングタイプ平行オネジ	KSF-101L	ボーン付・ロングスピンドル

2-37③直結止水栓(ボール式)

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
㈱日邦バルブ	H17.5.20	2-37③-40-3	φ13 ～ φ25		伸縮ボール止水栓	NT-MS-PC-MEO	φ20×φ13も可
前澤給装工業㈱	H15.6.4	2-37③-41-3	φ13 ～ φ25		逆止止水栓ST-II型	BS-GE-B-B-13～25	材質変更(エッチング処理)
	H15.6.4	2-37③-41-4	φ13 ～ φ25	アングル形	逆止止水栓ST-IIアングル型	BS-GE-B-B アングル13～25	材質変更(エッチング処理)
㈱タチ	H23.5.9	2-37③-45-1	φ13 ～ φ20		ML止水盗防H形ハンドル付き	MBLH-HY-L	
栗本商事㈱	H15.6.4	2-37③-46-3	φ13 ～ φ25		開閉防止形逆止弁付ボール止水栓	123JEA	
	H15.6.4	2-37③-46-4	φ13 ～ φ25	アングル形	開閉防止形逆止弁付ボール止水栓	123JEA	

2-37④直結止水栓（青銅製ソフトシール仕切弁）

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
前澤給装工業(株)	H26.2.17	2-37④-41-4	φ 30 ~ φ 40		ブレインゲート伸縮形逆止弁付直結止水栓（青銅製ソフトシール仕切弁）	404072	仕様変更
栗本商事(株)	H15.6.4	2-37④-46-2	φ 30 ~ φ 40		逆止弁付ソフトシール青銅製仕切弁 伸縮形	124CCD	材質変更（エッチング処理）

2-37⑤直結止水栓（青銅製ソフトシール仕切弁）

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
前澤給装工業(株)	H15.6.4	2-37⑤-41-2	φ 50		逆止弁付ブレインゲート メーカー直結型 上水フランジ		材質変更(エッチング処理)、※
栗本商事(株)	H15.6.4	2-37⑤-46-2	φ 50		逆止弁付ソフトシール仕切弁・伸縮形 フランジ型	124CCD	材質変更(エッチング処理)

2-37⑥直結止水栓(流量調整形)

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)日邦バルブ	H30.8.10	2-37⑥-40-1	φ13 ～ φ25	副弁付き	流量調整型逆止弁付複式止水栓(ジャスト止水栓)	DS-FCC-E	承認番号2-37③-40-4から移動
(株)前澤給装工業	H25.12.9	2-37③-41-3	φ13 ～ φ25	副弁付き	ユニバーサル止水栓	373007	承認番号2-37③-41-5から移動
	R1.7.15	2-37③-41-4	φ30 ～ φ50	副弁付き	ユニバーサル止水栓(φ50はフランジ形)	373007、373011	承認番号2-37③-41-6から移動
(株)タチ	H25.12.9	2-37⑥-45-3	φ13 ～ φ25	副弁付き	流量調整型逆止弁付ボール止水栓 N	KSAEP-N	承認番号2-37③-45-2から移動
栗本商事(株)	H25.12.9	2-37⑥-46-1	φ13 ～ φ25	副弁付き	スーパージョイント止水栓	103SUP1130、103SUP1200、103SUP1250	承認番号2-37③-46-5から移動
(株)光明製作所	H25.12.9	2-37⑥-48-3	φ13 ～ φ50	副弁付き	マルチ止水栓(φ50はフランジ形)	MCV-2000、MCV-2000FS	承認番号2-37③-48-1から移動

2-38ガasket形逆止弁

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
前澤給装工業(株)	H15.6.4	2-38-41-2	φ13 ～ φ25	二次側	チャケット(逆止弁付きガasket)	CTJ13～25	材質変更(エッチング処理)、※
栗本商事(株)	H15.6.4	2-38-46-3	φ13 ～ φ40	一、二次側	パッキン付逆止弁	112AAH	材質変更(エッチング処理)、※

2-39単式逆止弁

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
前澤給装工業(株)	H13.6.29	2-39-41-1	φ 50	二次側	逆止弁K型 上水フランジ	NK・F	
栗本商事(株)	H13.6.29	2-39-46-1	φ 50		単式逆止弁フランジ型	107DAA	
(株)光明製作所	H15.6.4	2-39-48-2	φ 50		単式逆止弁	KCV-203-HF	NPb表面処理、フランジ付き
	R3.5.31	2-39-48-3	φ 20		カートリッジ交換型逆止弁	KCV-100RA	上部交換型

2-40閉栓プラグ

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
前澤給装工業㈱	R5.8.24	2-40-41-1	φ13 ～ φ40		六角穴付き閉栓プラグ	C2-UWP	砲金製/パッキン一体型、六角部分14mm

2-41流量制限弁

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
愛知時計電機㈱	H13.6.29	2-41-43-1	φ13 ～ φ40		水道メータ給水制限弁		パッキン型

2-42流量調整器

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
株式会社ウォーターデバイス	H13.6.29	2-42-44-1	φ 50 ~ φ 100		レギュレーションバルブ	FRV	

2-43管路断水器(ストッパー)

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
コスモ工機(株)	H13.6.29	2-43-22-1	φ 75 ~ φ 500				
大成機工(株)	H13.6.29	2-43-23-1	φ 75 ~ φ 600		ヤノ・ストッパー	TV-210	
(株)水研	H14.2.20	2-43-25-1	φ 75 ~ φ 350		エスゲート		(エスゲート)

2-44サドルバンド

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)日邦バルブ	H15.6.4	2-44-40-2	φ 50 ～ φ 150			K-S-ACP、K-S-VS、K-S-CA	NPB表面処理(鉛除去表面処理)
前澤給装工業(株)	H13.6.29	2-44-41-1	φ 50 ～ φ 150	CIP、VP・SP用	空気弁用サドルバンド		分岐φ 13～φ 25
栗本商事(株)	H13.6.29	2-44-46-1	φ 50 ～ φ 150		小型空気弁用分岐サドル	101PNA、101PMA、101PLA	
(株)光明製作所	H13.6.29	2-44-48-1	φ 50 ～ φ 150	DIP、HI・SP	ブッシュ付サドルバンド	SB-502、SB-504	分岐φ 13～φ 25

3-45①弁栓類のブロック及び鉄蓋

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
草竹コンクリート工業㈱	H24.4.18	3-45①-19-1	角型小 330×440	鉄蓋	角44×33S池田市消火栓橙、空気弁青、排水弁黒		
				レジンボックス上部	H=200mm	RB4433A20	
				レジンボックス中部	H=100、200mm	RB4433B10、RB4433B20	
				レジンボックス下部	H=100、200、400mm	RB4433C10、RB4433C20、RB4433C40	
				レジンボックス底板	H=40mm	RB4433P4	2つ割り
				調整リング	再生プラ：1cm、3cm、5cm、長辺or短辺3%、長辺or短辺5%	RB4433K1、RB4433K3、RB4433K5 RB4433K3%33、RB4433K3%44 RB4433K5%33、RB4433K5%44	
		3-45①-19-2	角型大 350×550	鉄蓋	角55×35S池田市消火栓橙、空気弁青、排水弁黒		
				レジンボックス上部	H=200mm	RB5535A20	
				レジンボックス中部	H=100、200mm	RB5535B10、RB5535B20	
				レジンボックス下部	H=100、200、400mm	RB5535C10、RB5535C20、RB5535C40	
				レジンボックス底板	H=40mm	RB5535P4	2つ割り
				調整リング	再生プラ：1cm、3cm、5cm、長辺or短辺3%、長辺or短辺5%	RB5535K1、RB5535K3、RB5535K5 RB5535K3%35、RB5535K3%55 RB5535K5%35、RB5535K5%55	

3-45①弁栓類のブロック及び鉄蓋

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
日之出水道機器㈱	H13.6.29	3-45①-51-1	円形1号 φ250	鉄蓋	仕切弁鉄蓋	VO-21G-15LA	
				レジンボックス上部	H=150mm	NHVO-25-150A	
				レジンボックス中部	H=100、200、300mm	NHVO-25-100B、NHVO-25-200B、NHVO-25-300B	
				レジンボックス下部	H=300mm	NHVO-25-300C	
				レジンボックス底板	H=40mm	CKR-1-40S	2つ割り
		3-45①-51-2	円形2号 φ350	鉄蓋	仕切弁鉄蓋	VO-32G-15L	
				レジンボックス上部	H=150mm	NHVO-35-150A	
				レジンボックス中部	H=100、200、300mm	NHVO-35-100B、NHVO-35-200B、NHVO-35-300B	
				レジンボックス下部	H=300mm	NHVO-35-300C	
				レジンボックス底板	H=40mm	CKR-1-40S	2つ割り
		3-45①-51-4	角型大 350×550	鉄蓋	空気弁付き消火栓・空気弁・排水弁鉄蓋	KRS-3G-10L	
				レジンボックス上部	H=200mm	NHKR-3-200A	
				レジンボックス中部	H=100、200、400mm	NHKR-3-100B、NHKR-3-200B、NHKR-3-400B	
				レジンボックス下部	H=400mm	NHKR-3-400CN	
				レジンボックス底板	H=40mm	CKR-2・4-40S	
	H15.6.4	3-45①-51-5	角型小 330×440	鉄蓋	消火栓・空気弁・排水弁鉄蓋	KRS-1G-10L、KR-1-10K、-30K、-50K	
				レジンボックス上部	H=200mm	NHKR-1-200A	
				レジンボックス中部	H=100、200、400mm	NHKR-1-100B、NHKR-1-200B、NHKR-1-400B	
				レジンボックス下部	H=400mm	NHKR-1-400CN	
				レジンボックス底板	H=40mm	CKR-1-40S	
				レジンボックス上下部	H=200mm	NHKR-1-200AC	
				レジンボックス中下部	H=200mm	NHKR-1-200BC	
				調整リング	再生ブラ:1cm、3cm、5cm、長辺or短辺3%	KR-1-10K、-30K、-50K、P3S、P3L	

3-45①弁栓類のブロック及び鉄蓋

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
株ダイモン	H20.8.4	3-45①-55-1	円形1号 φ250	鉄蓋	仕切弁蓋	SE8A	
				レジンボックス上部	H=150mm	A-A15	
				調整リング	FRP:3%、5%	A-3%、A-5%	
		3-45①-55-2	円形2号 φ350	鉄蓋	仕切弁蓋	SE10A	
				レジンボックス上部	H=150mm	B-A15	
				調整リング	FRP:3%、5%	B-3%、B-5%	
		3-45①-55-3	角型小 330×440	鉄蓋	消火栓、空気弁、排水弁蓋	SYEMBHA	
				レジンボックス上部	H=200mm	C-A20	
				レジンボックス中部	H=100、200mm	C-B10、C-B20	
				レジンボックス下部	H=100、200、400mm	C-C10、C-C20、C-C40	
				レジンボックス底板	H=30	C-S	
				調整リング	FRP:1cm、3cm、5cm	C-BK1、C-BK3、C-BK5	
		3-45①-55-4	角型大 350×550	鉄蓋	消火栓、空気弁、排水弁蓋、	SYE1A	
				レジンボックス上部	H=200mm	D-A20	
				レジンボックス中部	H=100、200mm	D-B10、D-B20	
				レジンボックス下部	H=100、200、400mm	D-C10、D-C20、D-C40	
				レジンボックス底板	H=30	D-S	
				調整リング	FRP:1cm、3cm、5cm	D-BK1、D-BK3、D-BK5	

3-45①弁栓類のブロック及び鉄蓋

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
スステック㈱	H20.9.1	3-45①-56-1	円形1号 φ250	鉄蓋	仕切弁蓋	SHX-AFS250×150H	
				レジンボックス上部	H=100、150mm	25型	
				レジンボックス底板	H=40mm	25型	
				調整リング	FRP:1cm、3cm、5cm、3%、5%	25型	
		3-45①-56-2	円形2号 φ350	鉄蓋	仕切弁蓋	SHX-AFS350×150H	
				レジンボックス上部	H=100、150mm	35型	
				レジンボックス底板	H=40mm	35型	
				調整リング	FRP:1cm、3cm、5cm、3%、5%	35型	
		3-45①-56-3	角型小 330×440	鉄蓋	消火栓、空気弁、排水弁蓋、	SHY-330×440×100H-C	
				レジンボックス上部	H=200mm	440×330型	
				レジンボックス中部	H=100、200mm	440×330型	
				レジンボックス下部	H=200、400mm	440×330型	
				レジンボックス底板	2つ割り H=40mm	440×330型	
				調整リング	FRP:1cm、3cm、5cm、長辺or短辺3%、5%	440×330型	
北勢工業㈱	H30.8.10	3-45①-57-2	角型(小)	鉄蓋	消火栓、空気弁蓋	WHK-4433L-CX	
				レジンボックス上部	H=200mm	HRA	
				レジンボックス中部	H=100、200mm	HRB	
				レジンボックス下部	H=200、400mm	HRC	
				レジンボックス底板	2つ割り H=40mm	HRS	
				調整リング	再生プラ:1cm、3cm、5cm、長辺or短辺3%、5%	HPR	

3-45②弁栓類のブロック及び鉄蓋（JWWA規格）

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
草竹コンクリート工業(株)	H24.4.18	3-45②-19-1	円形1号 φ250	レジンボックス上部	H=150mm	RB25A15(M10)	
				レジンボックス中部	H=100、200、300mm	RB25B10、RB25B20、RB25B30	
				レジンボックス下部	H=300mm	RB25C30	
				レジンボックス底板	H=40mm	RB25P4	
		3-45②-19-2	円形2号 φ350	レジンボックス上部	H=150mm	RB35A15(M12)	
				レジンボックス中部	H=100、200、300mm	RB35B10、RB35B20、RB35B30	
				レジンボックス下部	H=300mm	RB35C30	
				レジンボックス底板	H=40mm	RB35P4	
		3-45②-19-3	円形3号 φ500	鉄蓋	円形3号S池田市消防DC、空気弁青、バタフライ弁青、排水弁黒		消防車の絵入り
				レジンボックス上部	H=200mm	RB50A20(M16)	
				レジンボックス中部	H=100、200、300mm	RB50B10、RB50B20、RB50B30	
				レジンボックス下部	H=300、500mm	RB50C30、RB50C50	
				レジンボックス底板	H=40mm	RB50P4	
				調整リング	再生ブラ:1cm、3cm、5cm、3%、5% レジン:5cm	RB50K1、RB50K3、RB50K5、RB50K3%、 RB50K5% RB50K5(RFC)	
		3-45②-19-4	円形4号 φ600	鉄蓋	円形4号S池田市消防DC、空気弁青、バタフライ弁青		消防車の絵入り
				レジンボックス上部	H=200mm	RB60A20(M16)	
				レジンボックス中部	H=100、200、300mm	RB60B10、RB60B20、RB60B30	
				レジンボックス下部	H=300、500mm	RB60C30、RB60C50	
				レジンボックス底板	H=40mm	RB60P4	
				調整リング	再生ブラ:1cm、3cm、5cm、3%、5% レジン:5cm	RB60K1、RB60K3、RB60K5、RB60K3%、 RB60K5% RB60K5(RFC)	

3-45②弁栓類のブロック及び鉄蓋（JWWA規格）

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
草竹コンクリート工業㈱	H24.4.18	3-45②-19-5	角型1号 500×400	鉄蓋	角型1号S池田市消火栓橙、空気弁青 バタフライ弁青、仕切弁黒、排水弁黒		
				レジンボックス上部	H=200mm	RB5040A20(M16)	
				レジンボックス中部	H=100、200mm	RB5040B10、RB5040B20	
				レジンボックス下部	H=200、400mm	RB5040C20、RB5040C40	
				レジンボックス底板	H=40mm	RB5040P4	2つ割り
				調整リング	再生プラ：1cm、3cm、5cm、長辺or短辺3%、長辺or短辺5%	RB5040K1、RB5040K3、RB5040K5、 RB5040K3%40 RB5040K3%50、RB5040K5%40、RB5040K5%	
日之出水道機器㈱	H13.6.29	3-45②-51-1	円形1号 φ250	鉄蓋	仕切弁鉄蓋	CVOS-21G-15LA-F1(HMS・UED)	
				レジンボックス上部	H=150mm	NVK-25-150A	
				レジンボックス中部	H=100、200、300mm	NVK-25-NVK-25-200B、NVK-25-300B	
				レジンボックス下部	H=300mm	NVK-25-300C	
				レジンボックス底板	H=40mm	NVK-25-40S	
		3-45②-51-2	円形2号 φ350	鉄蓋	仕切弁鉄蓋、上・中・下レジコンBOX、底板	CVOS-32G-15L-F1(HMS・UED)	
				レジンボックス上部	H=150mm	NVK-35-150A、	
				レジンボックス中部	H=100、200、300mm	NVK-35-100B、NVK-35-200B、NVK-35-300B	
				レジンボックス下部	H=300mm	NVK-35-300C	
				レジンボックス底板	H=40mm	NVK-35-40S	
		3-45②-51-3	円形3号 φ500	鉄蓋	消火栓・空気弁・排水弁鉄蓋	WOS-50G-10L-FIC	
				レジンボックス上部	H=200mm	WO-50-200A	
				レジンボックス中部	H=100、200、300mm	NHVO-50-100B、NHVO-50-200B、NHVO-50-300B	
				レジンボックス下部	H=300、500mm	NHVO-50-300C、NHVO-50-500C	
				レジンボックス底板	H=40mm	NHVO-50-40S	

3-45②弁栓類のブロック及び鉄蓋(JWWA規格)

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
日之出水道機器㈱	H13.6.29	3-45②-51-4	円形4号 φ600	鉄蓋	消火栓・空気弁・排水弁鉄蓋	WOS-60G-10L-FIC	
				レジンボックス上部	H=200mm	NHVO-60-200A	
				レジンボックス中部	H=100、200、300mm	NHVO-60-100B、NHVO-60-200B、NHVO-60-300B	
				レジンボックス下部	H=300、500mm	NHVO-60-300C、NHVO-60-500C	
				レジンボックス底板	H=40mm	NHVO-60-40S	
		3-45②-51-5	角型1号 500×400	鉄蓋	消火栓(単口)・空気弁鉄蓋	CKRS-2G-10Z-F1	
				レジンボックス上部	H=200mm	NHKR-2A-200A	
				レジンボックス中部	H=100、200mm	NHKR-2A-100B、NHKR-2A-200B	
				レジンボックス下部	H=400mm	NHKR-2A-400CN	
				レジンボックス底板	H=40mm	NHKR-2A-40S	
				レジンボックス上下部	H=200mm	NHKR-2A-200AC	
				レジンボックス中下部	H=200mm	NHKR-2A-200BC	
				調整リング	再生ブラ:1cm、3cm、5cm、H=1cmの長辺or短辺3% H=1cmの長辺or短辺5%	KR-2A-10K、KR-2A-10KP3S、KR-2A-10KP3L KR-2A-10KP5S、KR-2A-10KP5L、KR-2A-30K KR-2A-50K	
	H29.2.10	3-45②-51-7	円形3号 φ500	急速空気弁用	急速空気弁用鉄蓋、急速空気弁用鉄蓋(耐スリップ)	CVOAS-50G-10L、CVOA-50G-10L	
	R4.10.28	3-45②-51-8	円形3号 φ500	鉄蓋	消火栓・空気弁・排水弁鉄蓋(ヒンジ変更)	WOS-50G-10L-FIC	
	R4.10.28	3-45②-51-9	円形4号 φ600	鉄蓋	消火栓・空気弁・排水弁鉄蓋(ヒンジ変更)	WOS-60G-10L-FIC	

3-45②弁栓類のブロック及び鉄蓋(JWWA規格)

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
株ダイモン	H20.7.3	3-45②-55-1	円形1号 φ250	鉄蓋	仕切弁鉄蓋、上・中・下レジンボックス、底板、調整リング	SE23DA	
				レジンボックス上部	H=150mm	DBR25A-15	
				レジンボックス中部	H=100、200、300mm	DBR25B-10、DBR25B-20、DBR25B-30	
				レジンボックス下部	H=300mm	DBR25C-30、	
				レジンボックス底板	H=40mm	DRB25P-40	
				調整リング	FRP:5cm	A-BK5	
		3-45②-55-2	円形2号 φ350	鉄蓋	仕切弁鉄蓋	SE33DA、	
				レジンボックス上部	H=150mm	DBR35A-15	
				レジンボックス中部	H=100、200、300mm	DBR35B-10、DBR35B-20、DBR35B-30	
				レジンボックス下部	H=300mm	DBR35C-30	
				レジンボックス底板	H=40mm	DRB35P-40、	
				調整リング	FRP:5cm	B-BK5	
		3-45②-55-3	円形3号 φ500	鉄蓋	仕切弁、バタフライ弁、消火栓、空気弁、排水弁蓋	SE50MA	
				レジンボックス上部	H=150mm	DRB50A-20、	
				レジンボックス中部	H=100、200、300mm	DBR50B-10、DBR50B-20、DBR50B-30	
				レジンボックス下部	H=300、500mm	DBR50C-30、DBR50C-50	
				レジンボックス底板	H=40mm	DRB50P-40	
				調整リング	FRP:5cm	M-12AK5	

3-45②弁栓類のブロック及び鉄蓋(JWWA規格)

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
㈱ダイモン	H20.7.3	3-45②-55-4	円形4号 φ600	鉄蓋	バタフライ弁、消火栓、空気弁蓋	SE60MA	
				レジンボックス上部	H=200mm	DRB60A-20	
				レジンボックス中部	H=100、200、300mm	DBR60B-10、DBR60B-20、DBR60B-30	
				レジンボックス下部	H=300、500mm	DBR60C-30、-50	
				レジンボックス底板	H=40mm	DRB60P-40	
				調整リング	FRP:5cm	N-BK5	
		3-45②-55-5	角型1号 500×400	鉄蓋	仕切弁、バタフライ弁、消火栓、空気弁、排水弁蓋	SY5A	
				レジンボックス上部	H=200mm	DRB5040A-20	
				レジンボックス中部	H=100、200、300mm	DRB5040B-10、DRB5040B-20、DRB5040B-30	
				レジンボックス下部	H=400mm	DRB5040C-40	
				レジンボックス底板	H=40mm	DRB5040P-40	
				調整リング	FRP:5cm	DRB5040K-5-P	
スズテック㈱	H20.7.16	3-45②-56-1	円形1号 φ250	鉄蓋	仕切弁蓋	SHX-AFS250×150H	
				レジンボックス上部	H=150mm	25型	
				レジンボックス中部	H=100、200、300mm	25型	
				レジンボックス下部	H=200、300mm	25型	
				レジンボックス底板	H=40mm	25型	
				調整リング	FRP:1cm、3cm、5cm、3%、5%	25型	

3-45②弁栓類のブロック及び鉄蓋（JWWA規格）

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
スズテック㈱	H20.7.16	3-45②-56-2	円形2号 φ350	鉄蓋	仕切弁蓋	SHX-AFS350×150H	
				レジンボックス上部	H=150mm	35型	
				レジンボックス中部	H=100、200、300mm	35型	
				レジンボックス下部	H=200、300mm	35型	
				レジンボックス底板	H=40mm	35型	
				調整リング	FRP：1cm、3cm、5cm、3%、5%	35型	
		3-45②-56-3	円形3号 φ500	鉄蓋	バタフライ弁、消火栓、空気弁、排水弁蓋	SHZ-WAFS500×100H-C	
				レジンボックス上部	H=200mm	50型	
				レジンボックス中部	H=100、200、300mm	50型	
				レジンボックス下部	H=200、300mm	50型	
				レジンボックス底板	H=40mm	50型	
				調整リング	FRP：1cm、3cm、5cm、3%、5%	50型	
		3-45②-56-4	円形4号 φ600	鉄蓋	バタフライ弁、消火栓、空気弁蓋	SHZ-WAFS600×100H-C	
				レジンボックス上部	H=200mm	60型	
				レジンボックス中部	H=100、200、300mm	60型	
				レジンボックス下部	H=200、300mm	60型	
				レジンボックス底板	H=40mm	60型	
				調整リング	FRP：1cm、3cm、5cm、3%、5%	60型	

3-45②弁栓類のブロック及び鉄蓋（JWWA規格）

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
北勢工業㈱	H30.8.10	3-45②-57-5	円形1号 φ250	鉄蓋	仕切弁蓋(プレート付き)	WH1-L2-C	
				レジンボックス上部	H=150mm	HRA	
				レジンボックス中部	H=100、200、300mm	HRB	
				レジンボックス下部	H=200、300mm	HRC	
				レジンボックス底板	H=40mm	HRSJ	
				調整リング	再生ブラ:1cm、3cm、5cm、レジンコンクリート: 5cm、10cm	HRR	
	H30.8.10	3-45②-57-6	円形2号 φ350	鉄蓋	仕切弁蓋(プレート付き)	RB35	
				レジンボックス上部	H=150mm	HRA350	
				レジンボックス中部	H=100、150、200、300mm	HRB350	
				レジンボックス下部	H=200、300mm	HRC350	
				レジンボックス底板	H=40mm	HRSJ350	
				調整リング	再生ブラ:1cm、3cm、5cm、レジンコンクリート: 5cm、10cm	HRR350	
	H23.6.23	3-45②-57-3	円形3号 φ500	鉄蓋	消火栓鉄蓋、空気弁鉄蓋	WH3-50500L-DRX	
				レジンボックス上部	H=200mm	HRA500	
				レジンボックス中部	H=100、200、300mm	HRB500	
				レジンボックス下部	H=200、300、500mm	HRC500	
				レジンボックス底板	H=40mm	HRS500、HRSJ500	
				調整リング	再生ブラ:1cm、3cm、5cm、3%	HPR500	

3-45②弁栓類のブロック及び鉄蓋（JWWA規格）

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
北勢工業(株)	H30.8.10	3-45②-57-4	円形4号 φ600	鉄蓋	消火栓鉄蓋、空気弁鉄蓋	WH4-60600L-DRX	
				レジンボックス上部	H=200mm	HRA600	
				レジンボックス中部	H=100、200、300mm	HRB600	
				レジンボックス下部	H=200、300、500mm	HRC600	
				レジンボックス底板	H=40mm	HRSJ600	
	R1.7.15	3-45②-57-7	円形3号 φ500	鉄蓋	スリップ防止型空気弁鉄蓋	WH3-50500L-DRX	
(株)グラントボックス	R4.10.28	3-45②-62-1	円形1号 φ250	レジンボックス上部	H=150mm	1号A	
				レジンボックス中部	H=100、200、300mm	1号B	
				レジンボックス下部	H=300mm	1号C	
				レジンボックス底板	H=40mm	1号P	
		3-45②-62-2	円形2号 φ350	レジンボックス上部	H=150mm	JSVJ-A	
				レジンボックス中部	H=100、200、300mm	JSVJ-B	
				レジンボックス下部	H=300mm	JSVJ-C2	
				レジンボックス底板	H=40mm	JSVJ-D	
		3-45②-62-3	円形3号 φ500	鉄蓋	消火栓鉄蓋、空気弁鉄蓋	JV1B-10MCH17	
				レジンボックス上部	H=200mm	3号A	
				レジンボックス中部	H=100、200、300mm	3号B	
				レジンボックス下部	H=300mm	3号C	
				レジンボックス底板	H=40mm	3号P	
				調整リング	レジンH=50mm	3号K	

3-45③弁栓類のブロック及び鉄蓋(JWWA規格、浅層埋設用)

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
草竹コンクリート工業(株)	H24.4.18	3-45③-19-1	円形1号 φ250	鉄蓋	円形1号S池田市仕切弁青口径 H=150mm		仕切弁鉄蓋プレート付
				レジンボックス上下部	H=300mm	RB25AC30(M10)	
				調整リング	再生ブラ:1cm、3cm、5cm、3%、5% レジン:5cm、10cm	RB25K1、RB25K3、RB25K5、RB25K3%、 RB25K5% RB25K5(REC) RB25K10(REC)	
		3-45③-19-2	円形2号 φ350	鉄蓋	円形2号S池田市仕切弁青口径 H=150mm		仕切弁鉄蓋プレート付
				レジンボックス上下部	H=300mm	RB35AC30(M12)	
				調整リング	再生ブラ:1cm、3cm、5cm、3%、5% レジン:5cm	RB35K1、RB35K3、RB35K5、RB35K3%、RB35K5%、RB35K5(REC)	
		3-45②-19-3	円形3号 φ500	レジンボックス下部	H=200mm	RB50C20凹	管に沿う形
				レジンボックス底板	2つ割り H=40mm	RB50P4 1/2(2枚1組)	2つ割り
日之出水道機器(株)	H13.6.29	3-45③-51-1	円形1号 φ250	レジンボックス上下部	H=150、300mm	NVK-25-150CA、-300CA	
				調整リング	再生ブラ:1cm、3cm、5cm、3%、5%	NVK-25-10K、NVK-25-10KP3、NVK-25- 10KP5 NVK-25-30K NVK-25-50K	
		3-45③-51-2	円形2号 φ350	レジンボックス上下部	H=150、300mm	NVK-35-150CA、NVK-35-300CA	
				調整リング	再生ブラ:1cm、3cm、5cm、3%、5%	NVK-35-10K、NVK-35-10KP3、NVK-35- 10KP5 NVK-35-30K NVK-35-50K	
		3-45③-51-3	円形3号 φ500	レジンボックス上下部	H=200mm	NVO-50-200CH、	
				レジンボックス底板	2つ割り H=40mm	NVO-50-40S(1/2)	
				調整リング	再生ブラ:1cm、5cm、3%、5%	WO-50-10K、WO-50-10KP3、WO-50-10KP5 WO-50-50K	
		3-45③-51-4	円形4号 φ600	レジンボックス上下部	H=200mm	NVO-60-200CH	
				レジンボックス底板	2つ割り H=40mm	NVO-60-40S(1/2)	
				調整リング	再生ブラ:1cm、5cm、3%、5%	WO-60-10K、WO-60-10KP3、WO-60-10KP5 WO-60-50K	
	H24.4.18	3-45③-51-5	円形1号 φ250	鉄蓋	仕切弁鉄蓋(プレート付き)	CVOS-21G-15L	
		3-45③-51-6	円形2号 φ350	鉄蓋	仕切弁鉄蓋(プレート付き)	CVOS-32G-15L	

3-45③弁栓類のブロック及び鉄蓋（JWWA規格、浅層埋設用）

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
㈱ダイモン	H20.7.3	3-45③-55-1	円形1号 φ250	レジンボックス上下部	H=300mm	DRB25CA-30	
				調整リング	FRP:1cm、3cm	A-BK1、A-BK3	
		3-45③-55-2	円形2号 φ350	レジンボックス上下部	H=300mm	DRB35CA-30、	
				調整リング	FRP:1cm、3cm	B-BK1、B-BK3	
		3-45③-55-3	円形3号 φ500	レジンボックス下部	H=200mm	DRB50CTK-20	
				レジンボックス底板	2つ割り H=40mm	DRB50PTK-40	
		3-45③-55-4	円形4号 φ600	レジンボックス下部	H=200mm	DRB60CTK-20	
				レジンボックス底板	2つ割り H=40mm	DRB60PTK-40	
	H24.4.18	3-45③-55-5	円形1号 φ250	鉄蓋	仕切弁鉄蓋(口径表示プレート付き)	SE8SJA	
		3-45③-55-6	円形2号 φ350	鉄蓋	仕切弁鉄蓋(口径表示プレート付き)	SE10SJA	
スズテック㈱	H20.7.16	3-45③-56-1	円形1号 φ250	レジンボックス上下部	H=300mm	25型	
		3-45③-56-2	円形2号 φ350	レジンボックス上下部	H=300mm	35型	
		3-45③-56-3	円形3号 φ500	レジンボックス下部	H=200mm	50型	
				レジンボックス底板	2つ割り H=40mm	50型	
		3-45③-56-4	円形4号 φ600	レジンボックス下部	H=200mm	60型	
				レジンボックス底板	2つ割り H=40mm	60型	
北勢工業㈱	H23.6.23	3-45③-57-1	円形1号 φ250	レジンボックス上下部	H=150、300mm	HRAC250	
				調整リング	再生ブラ:1cm、3cm、5cm	HPR250	
		3-45③-57-2	円形2号 φ350	レジンボックス上下部	H=150、300mm	HRAC350	
				調整リング	再生ブラ:1cm、3cm、5cm	HPR350	
		3-45③-57-3	円形3号 φ500	レジンボックス下部	H=200mm	HRC500-200	
				レジンボックス底板	2つ割り H=40mm	HRS500-40(J)	

3-45③弁栓類のブロック及び鉄蓋（JWWA規格、浅層埋設用）

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)グラッドボックス	R4.10.28	3-45③-62-1	円形1号 φ250	鉄蓋	仕切弁鉄蓋プレート付	JV1B-15M86HK	
				レジンボックス上下部	H=150、300mm	1号CA	
				調整リング	レジン:5cm、10cm	1号K	
		3-45③-62-2	円形2号 φ350	鉄蓋	仕切弁鉄蓋プレート付	JV1B-15M86HK	
				レジンボックス上下部	H=300mm	JSVJ-AC2	
				調整リング	レジン:5cm、10cm	SVJ-E	

3-46メーターボックス

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
前澤給装工業㈱	H30.8.10	3-46-41-1	M φ20のみ		メーターセットねじ接合式ユニバーサル止水栓付)	MSP-N1-G	蓋FRP、本体ABS、メ-セットねじ接合式
栗本商事㈱	R4.10.28	3-46-46-1	S φ13～20	底板込	樹脂製量水器ボックス	KHM-25FS	蓋FRP、本体・底板ABS
		3-46-46-2	M φ25	底板込	樹脂製量水器ボックス	KHM-30F	蓋FRP、本体・底板ABS
		3-46-46-3	L φ30～40	底板込	樹脂製量水器ボックス	KM-40	蓋FRP、本体・底板ABS
日之出水道機器㈱	H13.6.29	3-46-51-3	L φ30～40		HJ-40	HJ-40	蓋FRP、本体PPR
		3-46-51-4	大型 φ50～100		MR-4L-10L	MR-4L-10L	蓋FCD、本体レジコン
	H24.4.18	3-46-51-5	S φ13～20	T-2	NCP20	NCP20	(変更)蓋FRTP、本体GFPP
		3-46-51-6	M φ25	T-2	NCP25	NCP25	(変更)蓋FRTP、本体GFPP
前澤化成工業㈱	R4.3.31	3-46-52-5	S φ13～20		量水器ボックス	MB-20SG	蓋FRP、本体PPR
		3-46-52-6	M φ25		量水器ボックス	MB-25SG	蓋FRP、本体PPR
		3-46-52-7	L φ30～40		量水器ボックス	MB-40SG	蓋FRP、本体PPR
		3-46-52-8	大型 φ50		量水器ボックス	MB-100FK(積禁)	蓋FRP、本体PPR、小窓付
		3-46-52-9	S φ13～20		量水器ボックス	MB-20SCD	蓋FCD、本体ABS
		3-46-52-10	M φ25		量水器ボックス	MB-25SCD	蓋FCD、本体ABS
		3-46-52-11	L φ30～40		量水器ボックス	MB-40SD	蓋FCD、本体ABS
		3-46-52-12	大型 φ50		量水器ボックス	MB-100D	蓋FCD、本体ABS、小窓付
アロン化成㈱	H26.8.4	3-46-53-4	S φ13～20	T-2	MCグリーン メーターボックス	M-20TLR/N BK イケダシ	蓋R-PET、本体PPR
		3-46-53-5	M φ25	T-2	MCグリーン メーターボックス	M-25TLR/N BK イケダシ	蓋R-PET、本体PPR
		3-46-53-6	L φ30～40	T-2	MCグリーン メーターボックス	M-3040TLF/N BK イケダシ	蓋FRP、本体PPR
園部重工㈱	H22.4.15	3-46-54-1	S φ13～20	T-8		DYN20	FCD製
		3-46-54-2	M φ25	T-8		DYN25	FCD製
		3-46-54-3	L φ30～40	T-8		DSK40	FCD製

3-46メーターボックス

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
(株)グランドボックス	H26.4.1	3-46-62-1	M ϕ 20～25	T-8	鋳鉄製メーターBOX、Co製メーターベース	GMS-20C、GMS-20D、GMS-25A、GMS-2	FCD製
		3-46-62-2	L ϕ 30～40	T-8	鋳鉄製メーターBOX、ハイブラ製メーターベース	GMS-40A	FCD製
		3-46-62-3	大型 ϕ 50～100	T-8	鋳鉄製メーターBOX、FRP製メーターBOX、Co製L型ブロック	RCSVF-8KDY、RCSVF-8KDY3号、GMB-3 GM-TM-100G、MWMF-20TX、GCL300×400L	

3-47止水栓ボックス

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
日之出水道機器㈱	H13.6.29	3-47-51-1	φ100×300～600		HDS100	HDS100×(300、500、600)	蓋・枠FCD、本体ABS
		3-47-51-2	φ150×250～500		HDS150	HDS150×(250、300、500)	蓋・枠FCD、本体ABS
	R5.8.24	3-47-51-3	φ100×300～600	T-8	FDS-100	FDS-100	蓋・枠FCD、下枠ABS 止水栓筐2号A形(T-8)
前澤化成工業㈱	R4.3.31	3-47-52-3	φ100×300	T-8	止水栓BOX	SSD100×300	蓋・枠FCD、本体PVC
アロン化成㈱	H26.8.4	3-47-53-3	φ100×300～600	T-8	MSS止水栓ボックス	MSS-AF100×300、500、600/N BKマルスイ	蓋・枠FCD、本体PVC
		3-47-53-4	φ150×300～500	T-8	MSS止水栓ボックス	MSS-AF150×300、500/N BKマルスイ	蓋・枠FCD、本体PVC
(株)グランドボックス	H26.4.1	3-47-62-1	φ100×300	T-8	鋳鉄製止水栓BOX(一体型)	SCA300	蓋・枠FCD、本体FCD
		3-47-62-2	φ100×300～500	T-14	鋳鉄製止水栓BOX(分離型)、ホルダーセット	GSIB-100、HRD-100	蓋・枠FCD、本体塩ビ管
	R5.8.24	3-47-62-3	φ260×H40	T-14	T-14用ハイブラ台座260	HP-GSIB-1	蓋・枠FCD 止水栓筐2号C形(T-14) 自社試験でT-25

4-48ポリエチレンスリーブ

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
株式会社	H13.6.29	4-48-1-1	φ 75 ～ φ 2600		0.2mm厚		
株式会社	H13.6.29	4-48-2-1	φ 75 ～ φ 800		02mm厚		
ヨツキ株式会社	H13.6.29	4-48-20-1	φ 50 ～ φ 900			YS-630	
サンエス護謨工業株式会社	H18.8.11	4-48-21-1	φ 75 ～ φ 800		ポリエチレンスリーブ		

4-49ポリエチレンスリーブ固定バンド

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
株式会社	H13.6.29	4-49-1-1	φ 75 ～				
ヨツキ(株)	H13.6.29	4-49-20-1	φ 50 ～ φ 900		ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド		
サンエス護謨工業(株)	H18.8.11	4-49-21-1	φ 75 ～ φ 2600		固定ゴムバンド		

4-50埋設表示シート

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
ヨツキ [®] (株)	H13.6.29	4-50-20-1	幅75mm × 50m巻	2倍折込み	セフティライン・W		
		4-50-20-2	幅150mm × 50m巻	2倍折込み	セフティライン・W		
サンエス護謨工業(株)	H18.8.11	4-50-21-1	幅150mm × 50m巻	2倍折込み	埋設クロスシート		
	H24.5.23	4-50-21-2	幅150mm × 50m巻	2倍折込み	埋設クロスシート(サンエコシート)		エコマーク認定

4-51埋設表示シート(アルミ箔)

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
ヨツキ(株)	H13.6.29	4-51-20-1	幅75mm × 50m巻	2倍折込み	アルタンシート・W	YS-623-21-12	
		4-51-20-2	幅150mm × 50m巻	2倍折込み	アルタンシート・W	YS-623-21-12	
サンエス護謨工業(株)	H18.8.11	4-51-21-1	幅150mm × 50m巻	2倍折込み	上水道用埋設アルミシート		
	H24.5.23	4-51-21-2	幅150mm × 50m巻	2倍折込み	上水道用埋設アルミシート(サンエコシート)		エコマーク認定

4-52標示テープ

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
ヨツギ(株)	H13.6.29	4-52-20-1	幅50mm × 20m巻	青	管路巻付テープ	YS-610-6-1	
サンエス護膜工業(株)	H18.8.11	4-52-21-1	50mm × 20m巻	青	上水道用年号明示テープ		
	H24.5.23	4-52-21-2	50mm × 20m巻	青(再生)	エコポリテープ		エコマーク認定

4-53明示鉢

材料名	メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
4-53 明示鉢	ヨツキ(株)	H13.6.29	4-53-20-1	φ 30mm × 30mm	ピン打込み	セフティマーク・セハレト型	YS-640-2	
			4-53-20-2	φ 30mm × 60mm	ピン打込み	セフティマーク・セハレト型	YS-640-2	
	サンエス護謨工業(株)	H24.5.23	4-53-21-1	φ 30mm × 30mm	ピン＋表示盤	ステンミニ	HW-2、SW-1	

4-54明示杭

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
ヨツキ(株)	H13.6.29	4-54-20-1	45×45×600mm	青		YS-650-1-1	

4-55置コマ

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
大喜工業㈱	H13.6.29	4-55-58-1	φ13 ～ φ25		栗岡式置コマ	K-13、K-16、K-20、K-25	
		4-55-58-2	φ30 ～ φ50	高圧用	栗岡式置コマ	H-30、H-40、H-50	

4-56ケレップ

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
前澤給装工業(株)	H15.6.4	4-56-41-2	φ 30 ~ φ 50		キスこま	CA5005、CA6005、CA7005	材質変更(エッチング処理)、※
(株)タチ	H15.6.4	4-56-45-2	φ 30 ~ φ 50				材質変更(エッチング処理)、※
栗本商事(株)	H15.6.4	4-56-46-2	φ 13 ~ φ 50		ケレップ(こま、キスコマ)	132AED	材質変更(エッチング処理)
(株)カクダイ	H15.6.4	4-56-59-2	φ 13 ~ φ 25		ゴムコマケレップ	0735	材質変更(エッチング処理)、※

4-57接着剤

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
株式会社	H13.6.29	4-57-1-1		HIVP用	クボタHI		
積水化学工業(株)	H13.6.29	4-57-30-1		HIVP用	エスロン接着剤No.80		

4-58保温チューブ

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
-------	-------	----------	-------------	----	--------	------	----

4-59保温テープ

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
積水化学工業(株)	H13.6.29	4-59-30-1			エスロンシク用粘着テープ		
日東電工(株)	H13.6.29	4-59-61-1	0.2×50×20m				(エスロン保温テープ)※

4-60シールテープ

メーカー名	承認年月日	承認 番号	口径 (タイプ)	型式	製品名・種類	製品番号	備考
日東電工株	H13.6.29	4-60-61-1	0.1×13×15m				